



## AUSZUGSLISTE

## **Geschäftsführung**

Ing. Reinhold Wolfsgruber  
0662/854 700 – 11  
0664/43 14 4 31  
reinhold.wolfsgruber@schurrer.at

## **Technik**

Ing. Florian Amtmann  
Tel.: 0662/854 700 – 23  
florian.amtmann@schurrer.at

## **Aussendienst**

*Vorarlberg und Tirol:*

Andrä Eberharter  
0664/12 26 5 24  
andrae.eberharter@pipelife.at

*Steiermark und Kärnten:*

Gerhard Wutsch  
0664/12 26 5 28  
gerhard.wutsch@aon.at

*Oberösterreich:*

Klaus Gutenbrunner  
0664/44 49 5 49  
klaus.gutenbrunner@schurrer.at

*Wien, Niederösterreich und Burgenland:*

Thomas M. Steiger  
0664/260 78 78  
thomas.steiger@schurrer.at

*Salzburg:*

0662/854700-0

Wir stehen Ihnen jederzeit bei Fragen gerne zur Verfügung!

# Kabeltrommeln - Verlängerungen

## Hochwertige Kunststoffkabeltrommel auf Metallgestell

4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 250V 16A mit selbstschließenden Klappdeckeln und Thermoschutzschalter. Schutzart: IP44



Artikelnummer	Bezeichnung
4400.041	Leertrommel
4412.041	25m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
4432.041	30m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
4442.041	40m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
4413.041	25m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
4422.041	30m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb

## Hochwertige Kunststoffkabeltrommel auf Metallgestell

3 Schutzkontakt-Steckdosen 250V 16A mit selbstschließenden Klappdeckeln und Thermoschutzschalter. Schutzart: IP44



Artikelnummer	Bezeichnung
4500.031	Leertrommel
4512.031	25m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
4532.031	30m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
4542.031	40m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
4513.031	25m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
4522.031	30m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb

## Hochwertige Kunststoffkabeltrommel aus Spezialkunststoff

1 CEE-Dose 400V 16A 5p + 2 Schutzkontakt-Steckdosen 250V 16A mit selbstschließenden Klappdeckeln und Thermoschutzschalter. Zugang mit Phasenwender 400V 16A. Schutzart: IP44



Artikelnummer	Bezeichnung
4300.081	Leertrommel
4313.081	25m Baustellenkabel K35 5x1,5mm <sup>2</sup> N007V3V-F gelb
4314.081	30m Baustellenkabel K35 5x1,5mm <sup>2</sup> N007V3V-F gelb
4353.081	25m Baustellenkabel K35 5x2,5mm <sup>2</sup> N007V3V-F gelb
4354.081	30m Baustellenkabel K35 5x2,5mm <sup>2</sup> N007V3V-F gelb

## Schuko-Verlängerungsleitung IP44

Mit montiertem Vollgummistecker und Vollgummikupplung 250V 16A IP44.



Artikelnummer	Bezeichnung
2343.010	5m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2344.010	10m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2345.010	25m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2443.010	5m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2444.010	10m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2445.010	25m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb

# Verlängerungen



- Gratis Kabelbeschriftungen:**
- ✓ Kabelbeschriftungen gratis ab 500m
  - ✓ Jede Beschriftung möglich
  - ✓ Für jeden PVC und PU Kabel
  - ✓ Kabeltrommel – Verlängerung auch mit beschriftetem Kabel ohne Aufpreis

## Schuko-Verlängerungsleitung IP44

Mit montiertem Vollgummistecker und 3-fach Gummi-Hängekupplung 250V 16A IP44



Artikelnummer	Bezeichnung
2343.040	5m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2344.040	10m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2345.040	25m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2443.040	5m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2444.040	10m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2445.040	25m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb

## Schuko-Verlängerungsleitung IP44

Mit montiertem Amoplast-Stecker blau und 4-fach Amoplast-Kupplung 250V 16A IP44



Artikelnummer	Bezeichnung
2343.020	5m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2344.020	10m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2345.020	25m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2443.020	5m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2444.020	10m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2445.020	25m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb

## CEE-verlängerungsleitung IP44

Mit montierten CEE-Stecker und CEE-Kupplung 400V 16A IP44



Artikelnummer	Bezeichnung
2544.050	10m Baustellenkabel K35 5x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2547.050	25m Baustellenkabel K35 5x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2548.050	50m Baustellenkabel K35 5x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2644.050	10m Baustellenkabel K35 5x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2647.050	25m Baustellenkabel K35 5x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2648.050	50m Baustellenkabel K35 5x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb

## CEE-Verlängerungsleitung IP44

Mit montierten CEE-Phasenwender und CEE-Kupplung 400V 16A IP44



Artikelnummer	Bezeichnung
2544.030	10m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2547.030	25m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2548.030	50m Baustellenkabel K35 3x1,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2644.030	10m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2647.030	25m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb
2648.030	50m Baustellenkabel K35 3x2,5mm <sup>2</sup> N07V3V-F gelb

# Kabelaufroller

## Profi Automatik Kabelaufroller

Federzug- Kabelaufroller für moderne Arbeitsplätze in Kfz-Werkstätten, Handwerks- und Industriebetrieben



- Die Leitungslänge gleicht sich den wechselnden Erfordernissen an, es wird nur so viel Leitung ausgezogen wie gebraucht wird, die restliche Leitung bleibt aufgerollt und ist so für Beschädigung und Verunreinigung geschützt
- Flexible Energiezufuhr
- Mit Thermoüberlastschutz-Schalter
- Mit Kontrolllicht
- Keine Stolperfallen auf dem Fußboden
- Befestigung an der Wand, Schwenkbereich ca. 160°
- Anschlussleitung ≈ 2m
- Abmessungen: **10m:** 20 x 28 x 10cm / **15m:** 26 x 36 x 10,5cm / **25m:** 32 x 43 x 15cm (H x B x T)

Artikelnummer	Bezeichnung	IP
1012.001	10m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H05VV-F3G1,5 sw	20
1013.001	15m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H05VV-F3G1,5 sw	20
1014.001	25m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H05VV-F3G1,5 sw	20
1015.001	12m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H07RN-F3G1,5 sw	44
1016.001	20m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H07RN-F3G1,5 sw	44



## Mobile Federzug-Kabeltrommel

Universalstrommel für Arbeiten auf Leitern und Gerüsten



- Universalstrommel für alle Arbeiten bei denen die Mitnahme der Trommel hinderlich ist, diese Trommel verbleibt an der Steckdose und über die Verlängerungsleitung wird das Elektrogerät angeschlossen
- Besonders zu empfehlen, bei Arbeiten auf Leitern und Gerüsten, zum Hecken schneiden und Rasen mähen
- Bügelgriff mit Kunststoff- Handgriff
- Gestell schwarz, kunststoffbeschichtet
- Thermoüberlastschutz- Schalter
- Mit Kontrolllicht
- Mit zusätzlichem Bügel für Wandbefestigung (ohne Werkzeug abnehmbar)
- Abmessungen: **9m:** 28 x 25 x 17,5cm / **15m:** 35,5 x 34,5 x 20,5cm / **25m:** 42 x 37 x 23,5cm (HxBxT)

Artikelnummer	Bezeichnung	IP
1111.001	9m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H05VV-F3G1,5 sw	20
1113.001	15m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H05VV-F3G1,5 sw	20
1114.001	25m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H05VV-F3G1,5 sw	20
1115.001	12m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H07RN-F3G1,5 sw	44
1116.001	20m Kupplungsleitung + 2m Stecker-Zuleitung aus H07RN-F3G1,5 sw	44




# Wandverteiler - Vollgummi



## Baureihe 10 – 14

- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand
- Schutzart IP44
- Anschlussfertig verdrahtet
- Sichtfenster von 10 bis 14 Automateneinheiten
- CEE und Schukosteckdosen einzeln austauschbar
- Leitungsschutzschalter Charakteristik „C“
- FI-Schutzschalter 30mA, über alle Ausgänge


### Baureihe 10




#### Vollgummi Wandverteiler 10TE

##### Baureihe 10

- 1 CEE Dose 400V 16A 5p
- 3 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 40A/4/0,03
- 1 LS 16A 3p-C
- 3 LS 16A 1p-C
- M25 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 683.092**




### Baureihe 12/14



#### Vollgummi Wandverteiler 14TE

##### Baureihe 14

- 2 CEE Dose 400V 16A 5p
- 3 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 40A/4/0,03
- 2 LS 16A 3p-C
- 3 LS 16A 1p-C
- M25 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 623.152**



#### Vollgummi Wandverteiler 14TE

##### Baureihe 14


- 1 CEE Dose 400V 32A 5p
- 1 CEE Dose 400V 16A 5p
- 3 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 40A/4/0,03
- 1 LS 32A 3p-C
- 1 LS 16A 3p-C
- 3 LS 16A 1p-C
- M25 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 623.312**



#### Vollgummi Wandverteiler 14TE

##### Baureihe 14

- 2 CEE Dose 400V 32A 5p
- 3 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 40A/4/0,03
- 2 LS 32A 3p-C
- 3 LS 16A 1p-C
- M32 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 623.752**



#### Vollgummi Wandverteiler 14TE

##### Baureihe 14

- 1 CEE Dose 400V 32A 5p
- 1 CEE Dose 400V 16A 5p
- 4 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 40A/4/0,03
- 1 LS 32A 3p-C
- 1 LS 16A 3p-C
- 4 LS 16A 1p-C
- M32 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 623.282**



#### Vollgummi Wandverteiler 12TE

##### Baureihe 12

- 1 CEE Dose 400V 63A 5p
- 1 CEE Dose 400V 32A 5p
- 1 CEE Dose 400V 16A 5p
- 2 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 63A/4/0,03
- 1 LS 32A 3p-C
- 1 LS 16A 3p-C
- 2 LS 16A 1p-C
- M40 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 623.992**




# Wandverteiler - Vollgummi




## Baureihe 17

- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand
- Schutzart IP44
- Anschlussfertig verdrahtet
- Sichtfenster bis 18 Automateinheiten
- CEE und Schuko Steckdosen einzeln austauschbar
- Leitungsschutzschalter Charakteristik „C“
- FI-Schutzschalter 30mA, über alle Ausgänge
- Viele weitere Kombinationen möglich




## Vollgummi Wandverteiler 17TE Baureihe 17

- 1 CEE Dose 400V 32A 5p
- 1 CEE Dose 400V 16A 5p
- 4 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 40A/4/0,03
- 1 LS 32A 3p-C
- 1 LS 16A 3p-C
- 4 LS 16A 1p-C
- M32 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 673.282**




## Vollgummi Wandverteiler 17TE Baureihe 17

- 1 CEE Dose 400V 32A 5p
- 2 CEE Dose 400V 16A 5p
- 4 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 40A/4/0,03
- 1 LS 32A 3p-C
- 2 LS 16A 3p-C
- 4 LS 16A 1p-C
- M32 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 673.322**




## Vollgummi Wandverteiler 17TE Baureihe 17

- 2 CEE Dose 400V 32A 5p
- 2 CEE Dose 400V 16A 5p
- 4 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 40A/4/0,03
- 1 LS 32A 3p-C
- 2 LS 16A 3p-C
- 4 LS 16A 1p-C
- M32 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 673.442**




## Vollgummi Wandverteiler 17TE Baureihe 17

- 1 CEE Dose 400V 63A 5p
- 2 CEE Dose 400V 16A 5p
- 2 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 63A/4/0,03
- 1 LS 63A 3p-C
- 2 LS 16A 3p-C
- 2 LS 16A 1p-C
- M40 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 673.982**



## Vollgummi Wandverteiler 17TE Baureihe 17

- 1 CEE Dose 400V 63A 5p
- 1 CEE Dose 400V 32A 5p
- 2 CEE Dose 400V 16A 5p
- 4 Schukodosen 250V 16A
- 1 FI-Schutzschalter 63A/4/0,03
- 1 LS 63A 3p-C
- 1 LS 32A 3p-C
- 1 LS 16A 3p-C
- 2 LS 16A 1p-C
- M40 Anbauerschraubung von oben
- Art.Nr.: 673.972**




# Wand- bzw. Mobilverteiler - Vollgummi



## Wandverteiler

- Gehäuse aus Vollgummi
- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP44
- CEE und Schuko Steckdosen einzeln austauschbar



4 Schuko Steckdosen 250V 16A  
1 M20 Verschraubungen von oben  
**Art.Nr.: 693.040**



1 CEE Dose 400V 16A  
2 Schuko Steckdosen 250V 16A  
1 M25 Verschraubungen von oben  
1 M20 Verschraubungen von oben  
**Art.Nr.: 693.080**



1 CEE Dose 400V 32A  
2 Schuko Steckdosen 250V 16A  
1 M32 Verschraubungen von oben  
1 M20 Verschraubungen von oben  
**Art.Nr.: 693.700**



## Mobilverteiler

- Tragbares handliches Gehäuse aus Vollgummi
- Schutzart IP44
- CEE und Schuko Steckdosen einzeln austauschbar
- Mit und ohne Absicherungen
- Abmessungen 230x130x70mm (LxHxT)

4 Schuko Steckdosen 250V 16A  
Ungesichert  
1,5m Kabel 3x1,5mm<sup>2</sup> mit  
Gummistecker 250V 16A  
**Art.Nr.: 614.040**



1 CEE-Dose 400V 16A  
2 Schuko Steckdosen 250V 16A  
ungesichert  
1,5m Kabel 5x2,5mm<sup>2</sup> mit  
CEE-Stecker 400V 16A  
**Art.Nr.: 615.080**



4 Schuko Steckdosen 250V 16A  
1 FI 40A/2/0,03A  
1,5m Kabel 3x1,5mm<sup>2</sup> mit  
Gummistecker 250V 16A  
**Art.Nr.: 694.034**



1 CEE-Dose 400V 16A  
2 Schuko Steckdosen 250V 16A  
1 FI 40A/4/0,03A  
1,5m Kabel 5x2,5mm<sup>2</sup> mit  
1 CEE-Stecker 400V 16A  
**Art.Nr.: 695.084**



# Mobilverteiler - Vollgummi



## Tragbarer handlicher Vollgummiverteiler

- Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt
- Schutzart IP44
- Optimale Sicherheit durch geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit
- CEE und Schuko Steckdosen einzeln austauschbar
- Leitungsschutzschalter Charakteristik „C“
- Platzsparende Lagerung – Verteiler sind stapelbar
- Abmessungen 270x270x306mm (LxBxH)

10 Schuko Steckdosen 250V 16A  
 10 LS 16A 1p-C  
 1 FI 40A/4/0,03A  
 2m Kabel 5x6mm<sup>2</sup> K35 gelb mit  
 CEE-Stecker 32A 5p 400V  
**Art.Nr.: 658.101**



3 CEE Dosen 400V 16A 5p  
 4 Schuko Steckdosen 250V 16A  
 2 LS 16A 1p-C  
 1 FI 40A/4/0,03A  
 2m Kabel 5x2,5mm<sup>2</sup> K35 gelb mit  
 CEE-Stecker 16A 5p 400V  
**Art.Nr.: 657.202**



1 CEE Dosen 400V 32A 5p  
 2 CEE Dosen 400V 16A 5p  
 3 Schuko Steckdosen 250V 16A  
 1 LS 16A 3p-C  
 3 LS 16A 1p-C  
 1 FI 40A/4/0,03A  
 2m Kabel 5x6mm<sup>2</sup> K35 gelb mit  
 CEE-Stecker 32A 5p 400V  
**Art.Nr.: 658.352**



1 CEE Dosen 400V 32A 5p  
 2 CEE Dosen 400V 16A 5p  
 3 Schuko Steckdosen 250V 16A  
 2 LS 16A 3p-C  
 3 LS 16A 1p-C  
 1 FI 40A/4/0,03A  
 2m Kabel 5x6mm<sup>2</sup> K35 gelb mit  
 CEE-Stecker 32A 5p 400V  
**Art.Nr.: 658.352/2**



2 CEE Dosen 400V 32A 5p  
 2 CEE Dosen 400V 16A 5p  
 4 Schuko Steckdosen 250V 16A  
 1 LS 16A 3p-C  
 4 LS 16A 1p-C  
 1 FI 40A/4/0,03A  
 2m Kabel 5x6mm<sup>2</sup> K35 gelb mit  
 CEE-Stecker 32A 5p 400V  
**Art.Nr.: 658.442**



3 CEE Dosen 400V 32A 5p  
 3 Schuko Steckdosen 250V 16A  
 3 LS 16A 1p-C  
 1 FI 40A/4/0,03A  
 2m Kabel 5x6mm<sup>2</sup> K35 gelb mit  
 CEE-Stecker 32A 5p 400V  
**Art.Nr.: 658.962**



## Mobilverteiler - Vollgummi

1 CEE Dosen 400V 32A 5p  
2 CEE Dosen 400V 16A 5p  
3 Schukosteckdosen 250V 16A  
1 LS 32A 3p-C  
2 LS 16A 3p-C  
3 LS 16A 1p-C  
1 FI 63A/4/0,03A  
2m Kabel 5x10mm<sup>2</sup> K35 gelb mit  
CEE-Stecker 63A 5p 400V  
**Art.Nr.: 659.352**



3 CEE Dosen 400V 16A 5p  
3 Schukosteckdosen 250V 16A  
2 LS 16A 1p-C  
1 FI 40A/4/0,03A  
CEE-Gerätestecker 400V 16A 5p  
**Art.Nr.: 652.192**



3 CEE Dosen 400V 32A 5p  
3 Schukosteckdosen 250V 16A  
2 LS 16A 1p-C  
1 FI 40A/4/0,03A  
CEE-Gerätestecker 400V 32A 5p  
**Art.Nr.: 652.952**



1 CEE Dosen 400V 32A 5p  
2 CEE Dosen 400V 16A 5p  
3 Schukosteckdosen 250V 16A  
1 LS 16A 3p-C  
2 LS 16A 1p-C  
1 FI 40A/4/0,03A  
CEE-Gerätestecker 4400V 32A 5p  
**Art.Nr.: 652.352/3**



**Preise excl. Mwst.  
Siezenheim, Juli 2011**

