

Robust | Leicht | Umweltgerecht | Für SHK Fachleute



Werkzeug-Box WZB

Die **BRINKO Werkzeug-Box WZB** ist mit verschiedenen Aufnahmetaschen für Werkzeuge und Hilfsmittel aller Art ausgestattet. Durch die Anordnung der Aufnahmetaschen an Innenwänden und Deckel, ist die Bestückung mit einem Blick erfassbar und die Entnahme und das Zurückstecken der Werkzeuge mit nur einer Hand möglich (kein Anheben von Werkzeugplatten mit der zweiten Hand, wie in herkömmlichen Werkzeugkoffern). Weiterhin bietet der Innenbereich genug Platz, um weitere Produkte wie Dichtungsschachteln, Hanf und Kit, oder wie bei dieser Ausstattung Werkzeugsätze in Rolltaschen aufzunehmen. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIBoxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

Die Werkzeug-Box WZB ist mit Werkzeugen und Hilfsmittel bestückt, die speziell für Arbeiten an Wärmepumpen und Klimaanlage gebraucht werden. Basis-Werkzeug kann aus eigenen Beständen eingebracht werden oder ist natürlich bei BRINKO erhältlich.

12-teilig, bestehend aus:

- BRIBox 340 S (kompatibel mit dem metaBOX-System) mit Inneneinteilung für Werkzeug, Außenmaße: 396 x 296 x 340 mm
- Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 35 mm, • Mini-Rohrabschneider 3 – 16 mm
- Universal Schaltschrank-Schlüssel
- Wechselklingen-Set Vario Kreuz (PH), Schlitz, +/- mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Rollgabelschlüssel SW 9 – 19, SW 9 – 24, SW 10 – 29, verstellbarer Einmaulschlüssel
- Multi Clamp II Miniatur Stromzange AC/DC 600 V, • Kontrollspiegel mit Doppelkugelenkel
- Tiefloch-Marker, integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen
- Duo-Marker Sanitär für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Messpunkten, Warm- und Kaltwasserleitungen, oder für Korrekturen



Art. Nr. 4625

12-teilig

EUR netto (UVP)

590,00

Elektrowerkzeug-Box EWB

Die **BRINKO Elektrowerkzeug-Box EWB** ist mit zwei Werkzeugtafeln ausgestattet, die Aufnahmetaschen für verschiedene Elektrowerkzeuge enthalten. Unter der zweiten Werkzeugtafel befindet sich ein großes Fach mit einer Schaumstoffeinlage zur Aufnahme von Streudosen mit Aderendhülsen und weiterem Zubehör. Diese Box bietet einen sicheren Transport von Spezial-Equipment und lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIBoxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Mit dieser durchdachten Ausstattung, können Arbeiten an elektrischen Bauteilen sicher, sauber und normgerecht ausgeführt werden. Die notwendige Sicherheit wird durch eine verständliche Beschilderung und die Möglichkeit Sicherungs-Automaten gegen ungewolltes Einschalten zu sichern, unterstützt. DIN-gerechte Aderendhülsen und eine Crimpzange mit normgerechter Vierkant-Verpressung runden dieses Set ab.

14-teilig, bestehend aus:

- BRIBox 145 S (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. 2x Werkzeugtafeln mit Taschen, 1x Spezial-Schaumstoffeinlage, Außenmaße: 396 x 296 x 145 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, 160 mm, • Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 200 mm
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 45° abgewinkelt, 200 mm
- Automatische Abisolierzange, 0,2 bis 6 mm² + Drahtschneider bis 2,5 mm²
- Allround Soft-Gripschere mit Abisoliervorrichtung, • Superabmantler Rundkabel Ø 8 – 13 mm
- Universal Schaltschrank-Schlüssel mit Lüfterschlüssel und Schraub-Bit
- Wechselklingen-Set Vario
- Kreuz (PH), Schlitz, +/- mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Warn-Kunststoffschild rund 200 mm Nicht schalten zum Anbringen an Schaltkästen
- Electrical lockout kit, speziell für Verriegelungen von Sicherungen im Elektrobereich entwickelt
- Crimpzange HUPsquare10, 2 – 10 mm² mit Vierfach-Crimpen
- Streudose DIN Aderendhülsen für 1 Litze
- Streudose DIN Aderendhülsen für 2 Litzen



Art. Nr. 4812

14-teilig

EUR netto (UVP)

565,00



brinko.de

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefon: +43 (0)662 854717, Fax: +43 (0)662 854632, austria@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kältewerkzeug-Box KWZ

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Kältewerkzeug-Box KWZ** sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von zölligen Verrohrungen übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIboxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Für die Installation, Wartung und Reparatur von Wärmepumpen und Klimaanlage benötigt man zwingend Spezialwerkzeug um die notwendigen Arbeiten fachgerecht auszuführen. Das Bearbeiten von zölligen Kupferrohren (z. B. normgerechter Bördel), das Anziehen der Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und auch das Reinigen und Richten von Wärmetauschern sind Aufgaben, die nicht mit herkömmlichen Werkzeug durchgeführt werden können. Hier bietet BRINKO eine durchdachte Ergänzung zu bestehenden Arbeitsmitteln an.

14-teilig, bestehend aus:

- BRIbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältewerkzeug-Schaumstoffeinlage 145 M und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Lammellenkam mit verschiedenen Teilungen zum Reinigen und Richten von Wärmetauschern
- Drehmoment-Gabelschlüssel-Set, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm
- Kälte-Klima-Ratsche, umschaltbar, 157 mm, 4 in 1
- Rohrbieger 3 in 1, 1/4" - 5/16" - 3/8" - 180 °
- Ratschen-Taumel-Bördelgerät mit Matrize, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- Entgratwerkzeug Softgrip für Kupfer- und Verbundrohre, mit Ersatzklinge
- Ventileinsatzschlüssel Ein- und Ausdrehen von Schrader und Sclaverand/Presta Ventileinsätzen



Art. Nr. 4670

zöllig

EUR netto (UVP)

360,00

Kältewerkzeug-Box KWM

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der Kältewerkzeug-Box KWM sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von metrischen Verrohrungen übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIboxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Für die Installation, Wartung und Reparatur von Wärmepumpen und Klimaanlage benötigt man zwingend Spezialwerkzeug um die notwendigen Arbeiten fachgerecht auszuführen. Das Bearbeiten von zölligen Kupferrohren (z. B. normgerechter Bördel), das Anziehen der Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und auch das Reinigen und Richten von Wärmetauschern sind Aufgaben, die nicht mit herkömmlichen Werkzeug durchgeführt werden können. Hier bietet BRINKO eine durchdachte Ergänzung zu bestehenden Arbeitsmitteln an.

14-teilig, bestehend aus:

- BRIbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältewerkzeug-Schaumstoffeinlage 145 M und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Lammellenkam mit verschiedenen Teilungen zum Reinigen und Richten von Wärmetauschern
- Drehmoment-Gabelschlüssel-Set, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm
- Kälte-Klima-Ratsche, umschaltbar, 157 mm, 4 in 1
- Rohrbieger 3 in 1 metrisch 6, 8, 10 mm - 180 °
- Ratschen-Taumel-Bördelgerät mit Matrize, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm
- Entgratwerkzeug Softgrip für Kupfer- und Verbundrohre, mit Ersatzklinge
- Ventileinsatzschlüssel Ein- und Ausdrehen von Schrader und Sclaverand/Presta Ventileinsätzen



Art. Nr. 4675

metrisch

EUR netto (UVP)

365,00

Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA

Die **BRINKO Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA** ist mit einem Deckel- und Bodenschaum ausgestattet und beinhaltet die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung mit speziellen Kälteschutzhandschuhen, die vor Kälte-Verbrennungen durch ausströmendes Kältemittel schützen.

Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIboxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

14-teilig, bestehend aus:

- BRIbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Boden- und Deckelschaum
- Nitril Chemikalien-/Kälteschutzhandschuhe Chem, türkis, Gr. 10
- Schutzbrille/Sicherheitsbrille mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln
- Feinstaubmaske Schutzart FFP2 EN149:2001, 10 Stk.
- Bügelgehörschutz



Art. Nr. 4635

14-teilig

EUR netto (UVP)

98,00

Elektromessgeräte-Box EMB

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Elektromessgeräte-Box EMB** sind die Elektromessgeräte übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRIboxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Moderne Heizungsanlagen enthalten zunehmend Elektro- und Elektronikkomponenten, deren einwandfreier Betrieb präzise Strommessungen erfordert. Die dafür benötigten Messgeräte sind empfindlich und oft kostspielig. Um sie vor Beschädigungen zu schützen und einen sicheren Transport zu gewährleisten, empfiehlt sich eine spezielle Transportbox. Diese verhindert, dass die empfindlichen Geräte zwischen robustem Werkzeug wie Rohrzangen und Fäusteln Schaden nehmen.

4-teilig, bestehend aus:

- BRIbox 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Elektromessgeräte-Schaumstoffeinlage und Deckelschaum
- Zweipoliger Spannungsprüfer Profi LCDplus II
- Multi Check II digitales Hochleistungsmultimeter zum Prüfen von Kondensatoren und Durchgang
- Multi Clamp II Miniatur Stromzange AC/DC 600V für die Leistungsprüfung
- Messleitungen und Messspitzen



Art. Nr. 4822

4-teilig

EUR netto (UVP)

399,00

Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

BRINKO
powered by **haupa**

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Telefon: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, E-Mail: sales@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2026.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.