

haupa®

FOKUS ARTIKEL 2026

INKLUSIVE
**SANITÄR
HANDWERK**

S. 150

BRINKO®
powered by **haupa**

AKTION

gültig bis
31.01.2027
AT



haupa.com

KABELVERBINDUNGSTECHNIK ARBEITEN UNTER SPANNUNG SANITÄRHANDWERK

EXPERTISE HOCH DREI!

Ihr erfahrener Spezialist für
Industrie & Handwerk

KABELVERBINDUNGS- TECHNIK UND SYSTEM- WERKZEUGE

Präzision, Ergonomie und
Zuverlässigkeit in der profes-
sionellen Elektroinstallation.



ARBEITEN UNTER SPANNUNG (VDE)

Kompromisslose Sicherheit,
IEC 60900 stückgeprüft und
für 1000 V AC zugelassen.



ALLES FÜRS SANITÄRHANDWERK

Unverzichtbare Begleiter
für Fachkräfte in der
Wasser-, Heizungs- und
Klimatechnik.




Ihr Fachgroßhandel:

HAUPA GmbH

Lange Straße 40 | 42857 Remscheid
Telefon: +43 (0)662 854717 | Fax: +43 (0)662 854632
E-Mail: austria@haupa.com

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den
teilnehmenden Fachgroßhändler.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

KOMFORTABLE EINHAND-BEDIENUNG



INHALT


S. 8 – 28

**KABELVERBINDUNGSTECHNIK
UND WERKZEUGE FÜR PROFIS.**
Crimpen mit Präzision!



S. 29 – 42

HYDRAULISCHE WERKZEUGE
STARKE KRAFTPROTZE!
Mit Kraft, Präzision und Komfort.



S. 58 – 89

ARBEITEN UNTER SPANNUNG
SICHERHEITSWERKZEUGE!
Ihre Sicherheit ist unser Anspruch.

S. 103 – 126

KOFFERSYSTEME & TASCHEN

SAFETY FIRST!

Sicherheit zum Mitnehmen.



S. 90 – 102

BASISWERKZEUG

MUST-HAVES FÜR ALLE FÄLLE!

Bereit für jedes Projekt.



S. 127 – 144

LICHTPROGRAMM

STRAHLKRAFT IST KÄUFLICH!

Besser sehen. Besser Arbeiten.

KABEL VERBINDUNGS TECHNIK

UND WERKZEUGE
FÜR PROFIS.





PROFI-WERKZEUGE

Ob Schneiden, Abisolieren oder Crimpen – unsere Werkzeuge stehen für maximale Präzision, Ergonomie und Zuverlässigkeit in der professionellen Elektroinstallation.

Von automatischen Abisolierzangen über kompakte Crimpzangen bis zu kraftvollen hydraulischen Presssystemen bietet HAUPA ein durchdachtes Sortiment für höchste Ansprüche. Robuste Materialien, intelligente Übersetzungen und langlebige Mechaniken garantieren präzise Ergebnisse bei minimalem Kraftaufwand.

Jedes Werkzeug ist auf Effizienz und Sicherheit im täglichen Einsatz ausgelegt – für saubere Verbindungen, perfekte Schnitte und dauerhaft zuverlässige Kontakte.

HAUPA Werkzeuge – entwickelt für Profis, die Leistung spüren wollen.

ALLROUNDER FÜRS KABEL!

SCHNEIDEN,
ABMANTELN UND
ABISOLIEREN



Elektrikerschere Edelstahl 160 mm

- Komplette aus Stahl gefertigt, robuster Aufbau
- Ergonomischer, umhüllender Griff für sicheren Halt
- Schneidet massive Aluminium- und Kupferkabel bis 3,5 mm Durchmesser sowie feindrähtige Leitungen bis 70 mm²
- Feine Schneidenzahnung gegen Wegrutschen des Leiters für saubere Schnitte
- Abisolierfunktion für Leiter 1,5 – 2,5 mm²
- Crimpfunktion für Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen bis 2,5 mm²
- Eingefräste Zahnung zum Säubern verschmutzter oder verklebter Leiter/Adern
- Inklusive praktischem Klingenschutz-Köcher mit Gürtelclip



Art. Nr. 200204

160 mm | ≤ 70 mm²



Elektrikerschere Edelstahl 170 mm, Multi-Grip

- Komplette aus Stahl gefertigt, robuster Aufbau
- Ergonomischer, umhüllender Griff für sicheren Halt in vier verschiedenen Griffmöglichkeiten zur Vorbeugung von Handermüdung
- Schneidet massive Aluminium- und Kupferkabel bis 3,5 mm Durchmesser sowie feindrähtige Leitungen bis 95 mm²
- Feine Schneidenzahnung gegen Wegrutschen des Leiters für saubere Schnitte
- Abisolierfunktion für Leiter 1,5 – 4,0 mm²
- Crimpfunktion für Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen bis 4,0 mm²
- Eingefräste Zahnung zum Säubern verschmutzter oder verklebter Leiter/Adern
- Inklusive praktischem Klingenschutz-Köcher mit Gürtelclip



Art. Nr. 200213

170 mm | ≤ 95 mm²



Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate

- normale Ausführung
- Kopfbreite 14 mm ohne Wate
- Spezial-Werkzeugstahl
- zum grahtfreien und planen Abschneiden


Art. Nr. 211875

115 mm



Kabelschneider HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindräftig, mehrdräftig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, tauchisolierte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. $\varnothing$ 8 mm
- Cu eindräftig massiv max. 10 mm²
- Cu feindräftig max. 16 mm²
- Cu mehrdräftig max. 16 mm²
- Al eindräftig massiv max. 10 mm²
- Al mehrdräftig max. 16 mm²




Art. Nr. 201085

16 mm² | $\varnothing$ 8 mm | 160 mm


Kabelschneider HUPtriCut

Eigenschaften wie Art. 201085, außer:

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. $\varnothing$ 12 mm
- Cu eindräftig massiv max. 16 mm²
- Cu feindräftig max. 50 mm²
- Cu mehrdräftig max. 25 mm²
- Al eindräftig massiv max. 16 mm²
- Al mehrdräftig max. 25 mm²



Art. Nr. 201087

50 mm² | $\varnothing$ 12 mm | 200 mm


Einhand-Kabelschneider mit Biss

- Einhand-Kabelschneider nur für feindräftige Leiter
- Geringer Kraftaufwand
- CNC-geschliffene Schneiden
- Induktiv gehärtet Schneiden
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Cu + Al feindräftige Kabel max. $\varnothing$ 16,9 mm = 70 mm²



Art. Nr. 201002

70 mm² | $\varnothing$ 16,9 mm


Handkabelschneider Ø 34 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 34 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:


- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 300 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 380 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:

Länge: ca. 260 mm | Breite: ca. 100 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 600 g



Art. Nr. 200089-1

bis Ø 34 mm



eindrähtig

mehrdrähtig

sektorförmig

feindrähtig

Kommunikation



Drahtseile

stahllarmierte Kabel (SWA)

ACSR (Aldrey-Seile)

Bolzen

Stahl massiv

Handkabelschneider Ø 62 mm

Art. Nr. 200183-1

bis Ø 62 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 62 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:


- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 480 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 480 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:

Länge: ca. 297 mm | Breite: ca. 163 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 800 g



VIDEO 200183-1



Abmantler Kabifix

Art. Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

- zum Aufschlitzen und Entmanteln von Rundkabeln
- Längs- und Rundschnitt
- Ø 6 – 28 mm
- NYY 4 – 16 mm²
- NYM 5 – 16 mm²
- Koaxial- und Klingenrundkabel
- Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm
- innenliegende Stellschraube zum Einstellen der Schnitttiefe
- Messer auswechselbar



Abmantler mit Hakenklinge

Art. Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

- zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
- automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff
- Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge



Video 200031



Abisolierer Allrounder

Art. Nr. 200050

Ø: 4 – 15 mm

- Entmanteler zum Abmanteln von Rundkabeln
Ø 4 bis 15 mm und Flachkabeln bis 15 mm Breite
- Abisolieren von Einzelleitern 1,5 und 2,5 mm²
- Längsschnitt

Video 200050



Superabmantler

Art. Nr. 200043

Ø 8 – 13 mm

- Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
8 bis 13 mm Ø
- Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM
3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Konturklinge zum Abisolieren von Drähten
0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen
geeignet
- längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung
super entmantelt
- sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Video 200043



Automatische Abisolierzange Super 4 Pro

Art. Nr. 210698

0,2 – 6 mm²

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm²
(AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid



Automatische Abisolierzange

Art. Nr. 211930

0,08 – 6 mm²

- zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,08 – 6 mm²
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
- mit Abisolier-Längenanschlag



Automatische Abisolierzange

Art. Nr. 211934

0,03 – 10 mm²

- zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,03 – 10 mm²
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
- mit Abisolier-Längenanschlag




Crimpzange HUPsquare10



Art. Nr. 212804

0,08 – 10 mm²

für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, Vierkantpressung. TWIN 2 x 4 mm²



QUADRATISCH, AUTOMATISCH

GARANTIERT

DIN-gerechte
Verbindungen



VIERKANTPRESSUNG

0,5 – 16 mm²
TWIN 2 x 6 mm²



ZWANGSSPERRE

entriegelbar



ALLES IM GRIFF

Ergonomisch geformte
Handgriffe



Crimpzange HUPsquare16



Art. Nr. 212806

Vierkantpressung
0,5 – 16 mm²
TWIN 2 x 6 mm²

HUPcompact HC01



Art. Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

- 100%iger Parallelvorschub
- Presskraft: 5 kN
- leichte Einhand-Bedienung
- für farbcodierte isolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder
- **Ovalpressung** 0,1 bis 6 mm²



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

HUPcompact HC02



Art. Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

- 100%iger Parallelvorschub
- Presskraft: 5 kN
- leichte Einhand-Bedienung
- für Aderendhülsen
- **Trapezpressung** (10 + 16 mm² Wellenprofil / 0,5 – 6 mm² Trapezprofil)
- geeignet auch auf ausgedünnten Leitern



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

HUPcompact HC03



Art. Nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

- 100%iger Parallelvorschub
- Presskraft: 5 kN
- leichte Einhand-Bedienung
- für nicht isolierte Quetschkabelschuhe und Stoßverbinder
- **Dornverpressung**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
x

HUPcompact HC04



Art. Nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

- 100%iger Parallelvorschub
- Presskraft: 5 kN
- leichte Einhand-Bedienung
- für offene Messingkabelschuhe
- **Rollverpressung**
- inklusive Lokator



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
x

FLEXIBLE PRÄZISION HOCH VIER

PRÄZISIONS- PRESSEINSÄTZE

für schnelle
Wechsel

INDIVIDUELL

Crimpkraft
nachjustierbar

ROBUSTE NYLONTASCHE

für einen sicheren
Transport

ZWANGSSPERRE

für normgerechte
Verpressungen

Inhalt:

Art. 211690

Art. 210763/E



0,5 - 4
mm²

**M
210**

Art. 210765/E



6 - 16
mm²

**M
210**

Art. 210764/E



1 - 10
mm²

**M
210**

Art. 210761/E



0,5 - 6
mm²

**M
210**



Crimp-Set X-Crimp



Art. Nr. 211692

5-teiliges Set
in robuster Nylontasche

ENERGIE MIT SYSTEM

Die Zukunft ist elektrisch – und mit unseren Photovoltaik-Werkzeugen sind Sie optimal vorbereitet.

HAUPA bietet ein professionelles Sortiment für die Installation, Wartung und Prüfung von PV-Anlagen – präzise, sicher und langlebig.

Von Crimpzangen über Abmantler bis zu kompletten Koffersets: Jedes Werkzeug ist auf höchste Effizienz und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz ausgelegt.

Durchdachte Details, ergonomische Bauformen und geprüfte Materialien sorgen für perfekte Ergebnisse – vom ersten Schnitt bis zur letzten Verbindung.

Mit HAUPA setzen Sie auf Werkzeuge, die Leistung sichtbar machen – für saubere Crimps, sichere Steckverbindungen und nachhaltige Energiegewinnung.

HAUPA Photovoltaik – präzise Technik für eine starke Verbindung zur Sonne.

PHOTOVOLTAIK

ABMANTELN &
ABISOLIEREN,
CRIMPEN, MONTAGE



CRIMPEN MIT PRÄZISION!

PRESSKRAFT
5 kN

ROLLPRESSUNG
für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)
4 / 6 / 10 mm²

**100%IGER
PARALLEL-VORSCHUB**

HOHE LEBENSDAUER
50.000 Verpressungen

KOMPAKTE BAUFORM
Ein-Hand Bedienung



**HUPcompact
HC06**



Art. Nr. 213110
für MC4 Steckverbinder
(Multi Contact) 4 / 6 / 10 mm²

Crimpzange für Photovoltaik

2,5 / 4 / 6 mm²,
mit entriegelbarer Zwangssperre,
Crimpdruck nachjustierbar,
Rollpressung (für MC4 Steckverbinder (Multi Contact))

Art. Nr. 211659

für MC4 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²



for
MC4



Crimp-Set X-Crimp für Photovoltaik



Art. Nr. 211697

inklusive Nylontasche

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Press-einsätzen, Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260)

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können

Inhalt:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5–6
mm²

M
210

Art. 211659/E



2,5–6
mm²

M
210

Art. 210842/E



1–10
mm²


M
210

Art. 210761/E



0,5–6
mm²

M
210



Abmantler HUPstripPV+

Solar 1,5 – 16,0 mm² | 16 – 6 AWG

- einfache Handhabung dank Vier-Kammer-Systems (1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm² / 10 mm² + 16 mm²)
- zum Abmanteln von Solar- und Photovoltaikkabel
- passgenaue Ausrichtung der Klingen auf gängige Solarleitungen
- Längenanschlag millimetergenau von 5 bis 26 mm einstellbar
- zusätzliche Klinge zur Durchführung eines Längsschnitts
- geringes Gewicht, da Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- effektiver Einsatz und äußerst gute Kraftübertragung durch ergonomische Form
- geeignet für Rechts- und Linkshänder

Art. Nr. 201062

1,5 – 16 mm²



Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact)

zum Montieren und Lösen der Kabelverschraubungen von MC4 Steckverbindern (Multi Contact), einfaches Lösen der Verriegelungen bei MC4 (Multi Contact) Gehäusen, aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Art. Nr. 110806

für MC4 (Multi Contact)



HUPsolarKit3

Art. Nr. 330046

6-teilig, 340 x 275 x 70 mm

bestückt mit 5 Werkzeugen im praktischen Kunststoffkoffer.

Inhalt:

211225	Kabelschneider VDE HUPtriCut 160 mm für Ø 8 mm
201060	Abmantler HUPstripPV Solar 2,5 – 6 mm ²
110806	Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact, 2 Stück)
211659	Crimpzange Photovoltaik Rollpressung (für MC4 (Multi Contact)) 2,5 – 6 mm ²
330046/K	PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



HUPsolarKit4

Art. Nr. 330048

6-teilig, 340 x 275 x 70 mm

bestückt mit 5 Werkzeugen im praktischen Kunststoffkoffer.

Inhalt:

211225	Kabelschneider VDE HUPtriCut 160 mm für Ø 8 mm
201062	Abmantler HUPstripPV+ Solar 1,5 - 16 mm ²
110806	Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact, 2 Stück)
213110	HUPcompact HC06 für MC4 Steckverbinder (Multi Contact) 4 - 10 mm ²
330048/K	PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



STARKE KRAFT- PROTZE!

AKKU-
HYDRAULISCHE
WERKZEUGE
& EINSÄTZE




Akku-Kabelschneider AS-52

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 52 mm

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216434-1

Ø 52 mm



Akku-Kabelschneider AS-52F

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mit Messern für feindrähtige Kabel

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216436/F-1

Ø 52 mm



Akku-Kabelschneider AS-65


Art. Nr. 216435-1

Ø 65 mm

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer




Akkuhydraulisches Presswerkzeug SDE 240-6

Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, keine Einsätze nötig, **Dornpressung**.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

Technische Daten:

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm²
- Kabelschuhe: DIN Al 50 – 240 mm²
- Verbinder: DIN Al 50 – 240 mm²
- Quetschkabelschuhe DIN 46234 10 – 240 mm²
- Maße: 455 x 75 mm



Lieferumfang für akkubetriebenen Werkzeuge:

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage.



Bei Versionen -N0: nur Maschine in SysCon inkl. Einlage

Bei Versionen -N: nur Maschine in Transportverpackung

Art. Nr. 216669-1

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

Art. Nr. 216669-1-N0

nur Maschine in SysCon inkl. Einlage

Art. Nr. 216669-1-N

nur Maschine in Transportverpackung



Akkuhydraulisches Presswerkzeug SDE 240-6M

Sensor

Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, keine Einsätze nötig, **Dornpressung**.


Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

Technische Daten:

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm²
- Kabelschuhe: DIN Al 50 – 240 mm²
- Verbinder: DIN Al 50 – 240 mm²
- Quetschkabelschuhe DIN 46234 10 – 240 mm²
- Maße: 455 x 75 mm

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind:

- Licht grün:
Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- Licht orange:
Akkuspannung nicht ausreichend
- Licht rot:
Verpressung vorzeitig unterbrochen

VIDEO 216669/M-1

Art. Nr. 216669/M-1

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät
sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

Art. Nr. 216669/M-1-NO

nur Maschine in SysCon inkl.
Einlage

Art. Nr. 216669/M-1-N

nur Maschine in Transport-
verpackung



Akkuhydraulisches Presswerkzeug Universal US-6M

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

• für 7 verschiedene Wechselköpfe

- (Art. Nr. 216761, Art. Nr. 216762, Art. Nr. 216762/32ACSR, Art. Nr. 216763, Art. Nr. 216764, Art. Nr. 216665-U, Art. Nr. 216666-U)
- einfacher Wechsel der Köpfe
 - arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
 - Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah und Ladegerät Art.-Nr. 215527
 - Presskraft kN: 60
 - Arbeitsdruck in bar: 700

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind:

-  Licht grün:
Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
-  Licht orange:
Akkuspannung nicht ausreichend
-  Licht rot:
Verpressung vorzeitig unterbrochen

Video 216760-1


HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.

Art. Nr. 216760-1

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

Art. Nr. 216760-1-NO

nur Maschine in SysCon inkl. Einlage

Art. Nr. 216760-1-N

nur Maschine in Transportverpackung

7in1




Presskopf U-K0-6


300-06

Presskopf für auswechselbare Presseinsätze, mit Schnellöffnung, ohne Einsätze.

- Presskraft kN: 60
- Pressbreite: schmal
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Kabelschuhe: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²


Art. Nr. 216761


für 216760-1



Presskopf U-KDE240-6

Presskopf mit Schnellöffnung, **Dornpressung**, keine Einsätze nötig.

- Presskraft kN: 60
- Kopf aufklappbar
- Quetsch-Ring-Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234, 10 – 240 mm²
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²


Art. Nr. 216763

für 216760-1



Presskopf U-KD300-6

Presskopf vierdorn U-KD300-6 für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kabelschuhe: standard Cu 16 – 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 16 – 120 mm²


Art. Nr. 216665-U

für 216760-1



Presskopf U-HKD400-6

Presskopf vierdorn U-HKD400-6 für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kopf aufklappbar
- Kabelschuhe: standard Cu 25 – 400 mm²
- Verbinder: standard Cu 25 – 400 mm²




Art. Nr. 216666-U

für 216760-1



Schneidkopf U-KS6-S50

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrähtig
- sektorförmig



Art. Nr. 216762

für 216760-1



Stanzkopf U-S-6



ohne Einsätze, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660), 1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664), 1 Distanzbuchse (art. 217666)

Technische Daten:

- 360° drehbarer Kopf
- flexibler Kopf aus Aluminium

Stanzkapazität:

- für Stahlblech bis max. 3,2 mm Dicke
- für Edelstahl bis max. 1,6 mm Dicke
- von Ø 12 mm bis max. 50 mm Stanzeinsätze



Art. Nr. 216764

für 216760-1



Universal-Set 1

Sensor


Art. Nr. 216766

6-teilig

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Set bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700



PRESS- UND SCHNEIDKRAFT MIT PRÄZISION!

+ SICHERUNG
arretierbar durch zwei herausziehbare Stifte

PRESSKRAFT
60 kN



Universal-Set 2

Art. Nr. 216767

6-teilig, Set inkl. Schneid- und Presskopf, ohne Press-
einsätze in SysCon mit
Schaumeinlage

Ø 50	Cu AL			Sensor			
							
60 kN	700 bar		LI-ION 18V 2Ah				


Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6

Hydraulik für auswechselbare Presseinsätze, Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, ohne Einsätze.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

Technische Daten:

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Pressbereich Kabelschuhe:
 - standard Cu 6–300 mm²
 - DIN Cu 6–300 mm²
 - DIN Al 16–300 mm²
- Pressbereich Verbinder:
 - standard Cu 6–300 mm²
 - DIN Cu 6–300 mm²
 - DIN Al 16–300 mm²
- Maße: 383 x 75 mm



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.

Art. Nr. 216801-1

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

Art. Nr. 216801-1-NO

nur Maschine in SysCon inkl. Einlage

Art. Nr. 216801-1-N

nur Maschine in Transportverpackung




Presseinsätze-Set Standard Cu


Art. Nr. 216805-SET

 Set: 14-teilig, 6 - 300 mm²

13 Standard-Pressseinsätze im praktischen Transportkoffer.

Art. Nr.	mm ²	PB		VE
216806	6	5	Cu	1 Paar
216808	10	5	Cu	1 Paar
216810	16	5	Cu	1 Paar
216812	25	5	Cu	1 Paar
216814	35	5	Cu	1 Paar
216816	50	5	Cu	1 Paar
216818	70	5	Cu	1 Paar
216820	95	5	Cu	1 Paar
216822	120	5	Cu	1 Paar
216824	150	5	Cu	1 Paar
216826	185	5	Cu	1 Paar
216828	240	5	Cu	1 Paar
216830	300	5	Cu	1 Paar


300-06




Presseinsätze-Set Standard Cu WM-Pressung


Art. Nr. 216806/V-SET

 Set: 14-teilig, 6 - 300 mm²

13 Standard-Pressseinsätze im praktischen Transportkoffer. Press-einsatz-Set für Standard Rohrkabelschuhe mit extra Verdichtung zur Anwendung auch auf verdichteten oder ausgedünnten Leitern.

Art. Nr.	mm ²	PB		VE
216806/V	6	5	Cu	1 Paar
216808/V	10	5	Cu	1 Paar
216810/V	16	5	Cu	1 Paar
216812/V	25	5	Cu	1 Paar
216814/V	35	5	Cu	1 Paar
216816/V	50	5	Cu	1 Paar
216818/V	70	5	Cu	1 Paar
216820/V	95	5	Cu	1 Paar
216822/V	120	5	Cu	1 Paar
216824/V	150	5	Cu	1 Paar
216826/V	185	5	Cu	1 Paar
216828/V	240	5	Cu	1 Paar
216830/V	300	5	Cu	1 Paar




Presseinsätze-Set DIN Cu


Art. Nr. 216831-SET

 Set: 13-teilig, 10 – 300 mm²

12 DIN-Pressesätze im praktischen Transportkoffer.

Art. Nr.	mm ²	PB	KZ		VE
216834	10	5	6	Cu	1 Paar
216836	16	5	8	Cu	1 Paar
216838	25	5	10	Cu	1 Paar
216840	35	5	12	Cu	1 Paar
216842	50	5	14	Cu	1 Paar
216844	70	5	16	Cu	1 Paar
216846	95	5	18	Cu	1 Paar
216848	120	5	20	Cu	1 Paar
216850	150	5	22	Cu	1 Paar
216852	185	5	25	Cu	1 Paar
216854	240	5	28	Cu	1 Paar
216856	300	5	32	Cu	1 Paar



CLEVERE EINZIEHGERÄTE

KABELEINZIEHGERÄTE UND -ABROLLER



Kabeleinziehgerät FOX

Kabeleinziehgerät FOX mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und grüner PP-Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 330 mm, stehende Ausführung, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse

Art. Nr. 143050

GL: 40 m, Ø 4,5 mm

Art. Nr. 143052

GL: 60 m, Ø 4,5 mm

Art. Nr. 143054

GL: 80 m, Ø 4,5 mm



Kabeleinziehgerät PullTec4

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

Single Composite

 Band 4,0 mm, grün

- Bruchlast 300 kg

Die Vorteile von HAUPA PullTec auf einen Blick:

- Material: Spezial-Kunststoff beschichtet
- hohe Gleitfähigkeit und Elastizität
- reibungsarm
- kein Brechen, kein Knicken
- M5 Gewinde
- mit Suchfeder
- in bruchfestem Kunststoffgehäuse



Art. Nr. 143500

GL: 20 m, Ø 4,0 mm

Art. Nr. 143502

GL: 30 m, Ø 4,0 mm




Kabeleinziehgerät PullTec5

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

Single Composite

 Band 5,2 mm, schwarz

- Bruchlast 350 kg



Art. Nr. 143506

GL: 30 m, Ø 5,2 mm



AB AUF DIE ROLLE!

PROFESSIONELL

Aluminiumprofile mit
Antirutsch-Rippen

SCHNELL

Die kugelgelagerten Walzen
sind ohne spezielle Werkzeuge
zu verstellen

STABILITÄT

die Seitenteile aus verzinktem
pulverbeschichteten Stahl

SICHERHEIT

vibrationshemmende Füße ver-
hindern ungewollte Bewegungen
und schützen den Boden

TECHNISCHE DATEN:

Trommel/B: 560 mm
Trommel-Ø: 1200 mm
Trommel/kg: 175

Kabelabroller 1200

Art. Nr. 143400

Gewicht: 9 kg
Länge: 610 mm
Breite: 570 mm
Höhe: 115 mm

Kabelabroller 1200+

Art. Nr. 143402

Gewicht: 10,5 kg

Die HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende Füße verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

Technische Daten:

Länge: 705 mm

Breite: 670 mm

Höhe: 115 mm

Trommel/B: 660 mm

Trommel-Ø: 1200 mm

Trommel/kg: 300



STROM BRAUCHT STARKE VERBINDUNGEN

Sichere, dauerhafte und normgerechte Verbindungen sind die Basis jeder professionellen Elektroinstallation.

Mit der HAUPA Kabelverbindungstechnik erhalten Sie ein umfassendes Sortiment an Aderendhülsen, Quetschverbindern, Rohrkabelschuhen und Schrumpfverbindern – abgestimmt auf höchste Ansprüche in Handwerk und Industrie.

Präzise gefertigte Komponenten, geprüfte Materialien und praktische Sortimente im robusten Koffer- oder Boxsystem sorgen für Ordnung, Effizienz und Sicherheit.

Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Serviceeinsatz: Unsere Lösungen garantieren zuverlässige Kontakte und langfristige Leitungsverbindungen.

HAUPA Kabelverbindungstechnik – perfekt verbunden, dauerhaft sicher.

KABEL VERBINDUNGS TECHNIK

ADERENDHÜLSEN,
ROHR-KABELSCHUHE,
STOSSVERBINDER,
KABELBINDER



HAUPA Hydraulische Schneidwerkzeuge

Hydraulische Schneidwerkzeuge															
Nr.	234450.1	234451.1	234452.1	234453.1	234454.1	234455.1	234456.1	234457.1	234458.1	234459.1	234460.1	234461.1	234462.1	234463.1	234464.1
Typ	ASB-20	ASB-32	ASB-50	ASB-65	ASB-100	ASB-120	ASB-150	ASB-180	ASB-200	ASB-250	ASB-300	ASB-350	ASB-400	ASB-450	ASB-500
Schneidkraft in Tonnen	6	6	6	7	8	8	12	6	12	elektr. mechanisch	elektr. mechanisch	elektr. mechanisch	elektr. mechanisch	elektr. mechanisch	elektr. mechanisch
Ø max.	20	32	50	65	100	120	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Kupfer-Verdrängung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupfer-Verdrängung mit Aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupfer-Leder einwirkend maximal	16	—	—	—	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—
Aluminium-Verdrängung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium-Verdrängung mit Aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium-Leder einwirkend maximal	20	—	—	—	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—
Endkabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckverminderungsventil / Leiterschalter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spezialkabel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
erweiterter Drahtschneid- kopf	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leiterschneider-Leder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100% Isolierung entfernt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AC/DC - Abzug / einwirkend	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stufen	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bohrer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
weiche Basisteil	(unter 5041) 12 mm	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Unsenkrecht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aluminium-Verdrängung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PROFIT-Tool	—	—	—	—	4 x 100 mm	4 x 2,0 cm	—	—	—	—	—	—	—	4 x 100 mm	4 x 100 mm



HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM – SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSEN

HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM

SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSEN



Sortiment Aderendhülsen

Art. Nr. 270881

Farbserie DIN

Inhalt: 5.200 isolierte Aderendhülsen,
1 Crimpzange (Art. 212806), Pressbereich 0,5 bis 16 mm², im Sortimentskasten
aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Größe	Farbe	Art. Nr.
500	Aderendhülsen	0,5/8	weiß	270801
500	Aderendhülsen	0,75/8	grau	270802
1000	Aderendhülsen	1/8	rot	270805
1000	Aderendhülsen	1,5/8	schwarz	270807
500	Aderendhülsen	2,5/8	blau	270811
500	Aderendhülsen	4/10	grau	270815
200	Aderendhülsen	6/12	gelb	270818
200	Aderendhülsen	10/12	rot	270822
100	Aderendhülsen	16/12	blau	270826
100	Twin-Aderendhülsen	0,5/8	weiss	270778
100	Twin-Aderendhülsen	0,75/8	grau	270780
100	Twin-Aderendhülsen	1/8	rot	270784
100	Twin-Aderendhülsen	1,5/8	schwarz	270788
100	Twin-Aderendhülsen	2,5/10	blau	270792
100	Twin-Aderendhülsen	4,0/12	grau	270796
100	Twin-Aderendhülsen	6,0/14	gelb	270797

NEW


Sortimentskasten Combi-Crimp





Art. Nr. 270895

Farbserie DIN

Inhalt: 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder, 1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 - 2,5 mm²) und Aderendhülsen (0,5 - 6 mm²), im Kunststoffkasten 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Länge mm	LQ mm ²	M
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,75	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	2,5	
100	isolierte Aderendhülsen	10	4	
100	isolierte Aderendhülsen	12	6	
200	Stoßverbinder isoliert		0,5-1,0	
200	Stoßverbinder isoliert		1,5-2,5	
100	Flachsteckhülsen isoliert		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Flachsteckhülsen isoliert		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M6



Sortiment Rohr-Kerbkabelschuhe, standard

Art. Nr. 290380

6 – 50 mm², standard

Inhalt: 380 Kabelschuhe,
1 Crimpzange (Art. 210805), Pressbereich standard 6 – 50 mm², Sechskant-
Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	LQ mm ²	M	Art. Nr.
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	6	M6	290934
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	6	M8	290936
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	10	M6	290940
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	10	M8	290942
30	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	16	M8	290952
40	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	16	M10	290954
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	25	M8	290960
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	25	M10	290962
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	35	M8	290968
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	35	M10	290970
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	50	M8	290978



Streudose mit isolierten Aderendhülsen DIN

Art. Nr. 270854

400-teilig

Inhalt: Farbserie III, DIN-Serie

50 Stück weiß,	0,5 mm ² ,	Art. 270800
100 Stück grau,	0,75 mm ² ,	Art. 270802
100 Stück rot,	1,0 mm ² ,	Art. 270804
100 Stück schwarz,	1,5 mm ² ,	Art. 270807
50 Stück blau,	2,5 mm ² ,	Art. 270810



Streudose mit Twin-Aderendhülsen DIN

Art. Nr. 270795

200-teilig

Inhalt: TWIN Aderendhülsen, Farbserie III, DIN-Serie

50 Stück grau,	0,75 mm ² ,	Art. 270780
50 Stück rot,	1,0 mm ² ,	Art. 270784
50 Stück schwarz,	1,5 mm ² ,	Art. 270788
50 Stück blau,	2,5 mm ² ,	Art. 270792



Slide Box mit DIN Aderendhülsen

Art. Nr. 270864

400-teilig

Die verschiebbaren transparenten Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhalts. 5 separate Fächer. Maße: 165 x 58 x 38 mm (L x B x H)

Inhalt: Farbserie III, DIN-Serie

50 Stück weiß,	0,5 mm ² ,	Art. 270800
100 Stück grau,	0,75 mm ² ,	Art. 270802
100 Stück rot,	1,0 mm ² ,	Art. 270804
100 Stück schwarz,	1,5 mm ² ,	Art. 270807
50 Stück blau,	2,5 mm ² ,	Art. 270810



Slide Box mit Warm Schrumpf-Stoßverbindern

Art. Nr. 363501

60-teilig

Die verschiebbaren transparenten Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhalts. 5 separate Fächer. Maße: 165 x 58 x 38 mm (L x B x H)

Inhalt: 60 wasserdichte Warm Schrumpf-Stoßverbinder mit Innenkleber

20 Stück	rot,	0,5 - 1,0 mm ² ,	Art. 363500
30 Stück	blau,	1,5 - 2,5 mm ² ,	Art. 363502
10 Stück	gelb,	4,0 - 6,0 mm ² ,	Art. 363504

Nur mit Crimpzange Art. 211695 verpressen!

NEW


KOMPAKTES VERBINDER-SET

PROFESSIONELL

entriegelbare
Zwangssperre

INDIVIDUELL

Crimpdruck
nachjustierbar

PRAKTISCH

Einfacher Zugriff auf
Verbinder dank
transparenten Slidern

VERBINDER

für wasserdichte
Verbindungen

**Warmschrumpf-
Stoßverbinder
mit Crimpzange**

NEW

Art. Nr.
363501/SET
61-teilig



Set 1: Kabelbindersortiment natur

Art. Nr. 300918/Z1

Set 1

NEW

im robusten Baueimer (Art. Nr. 300102)
mit Werkzeughalter (Art. Nr. 220313)

Inhalt:

300x Kabelbinder 203 x 2,5 mm, natur (Art. Nr. 262506)
300x Kabelbinder 142 x 3,2 mm, natur (Art. Nr. 262508)
300x Kabelbinder 292 x 3,6 mm, natur (Art. Nr. 262510)
200x Kabelbinder 199 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262516)
100x Kabelbinder 302 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262520)
200x Kabelbinder 371 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262522)



Set 2: Kabelbindersortiment schwarz, UV-beständig

Art. Nr. 300919/Z1

Set 2

NEW

im robusten Baueimer (Art. Nr. 300102)
mit Werkzeughalter (Art. Nr. 220313)

Inhalt:

300x Kabelbinder 203 x 2,5 mm, schwarz (Art. Nr. 262606)
300x Kabelbinder 142 x 3,2 mm, schwarz (Art. Nr. 262608)
200x Kabelbinder 292 x 3,6 mm, schwarz (Art. Nr. 262610)
300x Kabelbinder 203 x 4,6 mm, schwarz (Art. Nr. 262616)
100x Kabelbinder 302 x 4,8 mm, schwarz (Art. Nr. 262620)
100x Kabelbinder 371 x 4,8 mm, schwarz (Art. Nr. 262622)



ARBEITEN UNTER SPANNUNG

ABER SICHER!





NORMGERECHT GETESTET UND EINZELN GEPRÜFT

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist die Qualität des Werkzeugs entscheidend. Daher gelten für Werkzeuge, die unter Spannung verwendet werden, strenge Sicherheitsnormen wie die DIN EN IEC 60900. Dieses Spezialwerkzeug muss für solche Einsätze entwickelt und geprüft sein.

HAUPA-Sicherheitswerkzeuge mit dem Sonderzeichen 1000 V  sind für Arbeiten bis 1000 V AC zugelassen. Um sicherzustellen, dass die Isolierung auch hohen Spannungen zuverlässig standhält, durchläuft jedes Werkzeug eine Durchschlagprüfung mit 10.000 V AC. So bieten HAUPA-Sicherheitswerkzeuge bei Einsätzen bis 1000 V AC einen garantierten Sicherheitspuffer.

HAUPA – Sicherheit, auf die Sie bauen können.

SAFETY FIRST!

SICHERHEITS- WERKZEUGE



Kabelmesser 1000 V mit Gleitschuh

mit Hakenklinge zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabeln. Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz

Anwendung: alle Kabeltypen, keine Beschädigung der Leiterisolation durch Gleitschuh



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 200007

KL: 50 mm



Kabelschneider VDE HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 12 mm
- Cu eindrähtig massiv max. 16 mm²
- Cu feindrähtig max. 50 mm²
- Cu mehrdrähtig max. 25 mm²
- Al eindrähtig massiv max. 16 mm²
- Al mehrdrähtig max. 25 mm²



1000 V IEC 60900



Ø 12

Cu
AL



DER DREIFACH-HELD IM WERKZEUGKASTEN!

STARKER AUFTRITT
Dank Chrom-Vanadium



3-IN-1-MULTITALENT

Schneiden, Abisolieren & Kabel-
mantel öffnen – alles mit nur
einem Tool!



DREH MAL DURCH!
Mit 180° Schenkelüberschlag
wird der Cutter zum
Kabelmesser.



SCHNEIDLEISTUNG

Für feine und mehrdrähtige
Cu-/Al-Kabel gemacht



**ERGONOMISCH &
KOMFORTABEL**

Gesteckte 2K-Griffhüllen
für optimalen Halt



VDE-GEPRÜFT

Sicher arbeiten bis 1.000 V

**2K-Kabelschneider
VDE HUPtriCut**

Art. Nr. 211225

16 mm² | Ø 8 mm | 160 mm



1000 V IEC 60900

Zangenschlüssel VDE

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Stückgeprüft nach DIN EN IEC 60900 für sicheres Arbeiten unter Spannung

Art. Nr. 211224

Länge: 280 mm | SW: 50 mm

360° | 211224



1000 V IEC 60900



**Ersetzt kompletten
Maulschlüsselsatz!
Dank parallel greifender
Backen keine Beschädigung von
Schraubkanten und empfindlichen
Oberflächen!**



Schraubendreher-Set Plus 1000 V




Art. Nr. 101980

Set: Mix | 15-teilig

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 15-teilig.

Inhalt:

- VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 0,4 x 75 mm, 3 x 0,5 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, Gr. 1 + 2
- VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, Gr. 1 + 2
- VDE Schraubendreher mit PZ/FI-Profil, Gr. 1 + 2
- VDE Schraubendreher TX, Gr. 10, 15, 20, 25
- Spannungsprüfer 120 - 250 V



Schraubendreher-Set HUPslimPlus 1000 V



Art. Nr. 102980

Set: Mix | 12-teilig

mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 12-teilig.

HUPslim

Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation. Tiefliegende Schrauben können durch den reduzierten Klingendurchmesser besser erreicht werden.

Inhalt:

- VDE Elektriker-Schraubendreher HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Phillips, Gr. 1 + 2
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Pozidriv, Gr. 1 + 2
- VDE Schraubendreher HUPslim mit PZ/FI-Profil, Gr. 1 + 2
- Spannungsprüfer 120 - 250 V



ARBEITEN UNTER SPANNUNG

Wechselklingen-Set VarioPro

VarioPro

Art. Nr. 102052

30-teilig

Wechselklingensystem VarioPro mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrankschlüsseln, VDE-Zangen-Set und Stromprüfer.

Inhalt:

- Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Vierkant: 8 x 47
- Doppelbart: 5,3 x 47
- Wechselkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm
- Stromprüfer: 100700, 125 - 250 V
- Kombinationszange DIN ISO 5746 VDE*, 180 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE*, 160 mm
- Storcheschnabelzange DIN ISO 5745 VDE*, 200 mm
- Abisolierzange VDE, 160 mm, Ø: 0,2 - 6 mm



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

⚠ 1000 V IEC 60900

Platzhalter für
Drehmomentgriff



Drehmoment-Wechselklingen-Set VarioPro + TQ-Griff

Art. Nr. 102052/TQ

31-teilig

Wechselklingensystem VarioPro mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrankschlüsseln und VDE-Zangen-Set.

Inklusive Drehmoment-Wechselgriff (Art. Nr. 102790, 1 – 6 Nm) mit Einstellschlüssel.

Inhalt:

- Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Vierkant: 8 x 47
- Doppelbart: 5,3 x 47
- Wechselkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm
- 2-Komponenten Drehmoment-Wechselgriff: 120 mm
- Einstellschlüssel für Drehmoment-Wechselgriff
- Kombinationszange DIN ISO 5746 VDE*, 180 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE*, 160 mm
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE*, 200 mm
- Abisolierzange VDE, 160 mm, Ø: 0,2 – 6 mm



* Perfektierte Schneidkraft-Performance

1000 V IEC 60900



Inklusive Drehmomentgriff !



ARBEITEN UNTER SPANNUNG

Wechselklingen-Set Vario

Vario

in robuster Nylontasche, **Inhalt:** 2K-Wechselgriff, Drehkappe, Wechselklinge Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 oder PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, Vierkant 1, Doppelbart

Charakteristische Merkmale sind:

- stückgeprüft gemäß IEC 60900
- hohes Sicherheitsniveau
- Drehkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- Schaltschrankschlüssel im System integriert
- platz- und gewichtssparend
- erfüllt alle relevanten Normen


Art. Nr. 102000-1

Phillips, 10-teilig

Art. Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-teilig

⚠ 1000 V IEC 60900



Drehmomentschraubendreher-Set mit Wechselklingen VarioTQ

VarioTQ


Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche.

- Drehmoment einstellbar über separaten Schlüssel
- Gute Ablesbarkeit des Skalenwertes
- Deutliches spür- und hörbares Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes
- Drehmomentgenauigkeit nach EN ISO 6789:2003

Inhalt: je 12-teilig

- 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 1 – 6 Nm oder 0,5 – 3,5 Nm
- Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 oder PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Einstellschlüssel

 1000 V IEC 60900



Art. Nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm



Art. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm



Art. Nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm



Art. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm



ARBEITEN UNTER SPANNUNG

Knarrenkoffer VDE 1/4"

1/4"

Art. Nr. 220576

18-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 150 mm, 1/4"
- T-Aufsteckschlüssel 125 mm, 1/4"
- Verlängerungen 100 und 150 mm, 1/4"
- Steckschlüsseinsätze 1/4",
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4",
3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900



Knarrenkoffer VDE 3/8"

3/8"

Art. Nr. 220402

16-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 200 mm, 3/8"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8"
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8"
- Steckschlüsseinsätze 3/8",
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8",
4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900



KNARRENKOFFER AUF, PROBLEM GELÖST.



ALLES DRIN:
Umschaltknarre,
Verlängerungen,
hochwertige Einsätze.



MOBIL:
Handlich, leicht zu
transportieren



1/2"-POWER FÜR PROFIS
Ideal für Elektriker, Monteure
& Co.

VDE-ISOLIERUNG:
Sicheres Arbeiten
bis 1000 V



**PASSGENAUE
SCHAUMSTOFFEINLAGE:**
Kein Klappern, kein Suchen!



1000 V IEC 60900

1/2"



**Knarrenkoffer
VDE 1/2**

Art. Nr. 220404
Set: 20-teilig
Maße: 380 x 316 x 61 mm

Drehmomentschlüssel 1000 V

3/8"

Art. Nr. 220415

10 – 50 Nm

10 – 50 Nm, vollisoliert, aus gespritztem schlagfestem Kunststoff. Das Erreichen des eingestellten Drehmoments wird durch einen deutlich hör- bzw. fühlbaren Mechanismus spürbar gemacht.



1000 V IEC 60900

Knarrenkoffer VDE 1000 V

1/2"

Art. Nr. 220205/EN

16-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2"-Einsteckwerkzeugen. Maße: 450 x 340 x 100 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 1/2"
- Verlängerungen 1/2", 125 und 250 mm
- T-Aufsteckschlüssel 1/2"
- Steckschlüsseleinsätze 1/2", 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2", 5, 6, 8 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher 3,5 x 100 mm

mit Verriegelungssystem



1000 V IEC 60900



Werkzeugkoffer Biber 1000 V

1/2"

Art. Nr. 220146

26-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 26 Sicherheitswerkzeugen bestückt: Maße: 450 x 340 x 100 mm.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 mm
- Kombinationszange 185 mm
- Seitenschneider 185 mm
- Telefonzange, gerade 200 mm
- Umschaltknarre 1/2"
- Verlängerung 250 mm, 1/2"
- Steckschlüsseinsätze, 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Gabelschlüssel 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 2-poliger Spannungsprüfer
- Kabelmesser
- Abmantelungsmesser

mit Verriegelungssystem



1000 V IEC 60900



ARBEITEN UNTER SPANNUNG

SICHERHEIT ZUM MITNEHMEN

Die HAUPA-Koffersysteme vereinen geprüfte VDE-Werkzeuge, robuste Transportlösungen und intelligente Ausstattungen in einem System.

Jeder Koffer ist individuell bestückt – mit Schraubendrehern, Zangen, Spannungsprüfern, Schutzkleidung und Spezialwerkzeugen für den professionellen Einsatz.

Durchdachte Organisation sorgt für Übersicht und schnellen Zugriff, egal ob auf der Baustelle, im Service oder in der Werkstatt. Kompakt, sicher und langlebig – die ideale Lösung für Profis, die Qualität und Mobilität schätzen.

Kompakt. Sicher. Durchdacht. HAUPA.

MOBIL UND ZUVERLÄSSIG.

WERKZEUGKOFFER,
& -TASCHEN, SysCon



VOLLE POWER FÜR PROFIS.

CLEVER ORGANISIERT

mit Dokumententasche
& Trennstegen



KOMPLETT AUSGESTATTET

inkl. Prüfer, Zange,
Schutzbrille & mehr



VDE-WERKZEUGE

bis 1000 V –
für maximale Sicherheit

ERGONOMISCHE 2K-GRIFFE

für präzises
Arbeiten



STABILER HARTSCHALENKOFFER

– stoßfest & signalrot



Werkzeugkoffer Power Pack 1000 V

Art. Nr. 220303

Set: 22-teilig (inkl. Koffer)

Maße: 460 x 180 x 310 mm

Gewicht: 8,68 kg



Werkzeug-Trolley Secure Mobil 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoffleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher
2,5 x 75 | 4 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150 mm
- VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- Spannungsprüfer Profi LED Plus 12-1.000 V
- VDE-Einmaulgabelschlüssel WS 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE-Fingerhandschuhe Größe 9
- VDE-Sicherheitsgriff
- VDE-Kunststoff-Flachzange
- Aufsteckhüllen Nr. 1, 2, 3 (jedes 5x)
- VDE-Kabelmesser 50 mm
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm*
- VDE Knarrenkoffer 3/8", 16-teilig
- Elektro-Isolierband rot (6x)



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220272

29-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS



14,7 kg

ARBEITEN UNTER SPANNUNG

Meisterkoffer Delux Plus 1000 V

Hartschalenkoffer, signalrot, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, hochwertige Beschläge. Koffer 220076.

Inhalt:

- VDE-Elektrikerschraubendreher
2,5 x 75 | 4 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150 mm
- VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- VDE-Telefonzange, gerade
- VDE-Telefonzange, gebogen
- VDE-Kombinationszange 180 mm
- VDE-Seitenschneider 160 mm
- VDE-Abisolierzange 160 mm
- VDE-Kunststoff-Flachzange 180 mm
- VDE-Steckschlüssel 5,5, 7, 8, 10 mm
- VDE-Steckschlüsseinsätze 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE-Einmaulschlüssel SW 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE-Umschaltknarre 1/2"
- VDE-Quergriff 1/2"
- Spannungsprüfer Profi
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge, 50 mm
- VDE-Kabelschere 200 mm
- je 5 Aufsteckhüllen 10 mm, Gr. 1, 2, 3
- Kunststoffklammer
- Abdeckklebeband, grau
- Abdeckklebeband, rot
- NH-Sicherheitsgriff
- Fingerhandschuhe 1000 V, Gr. 9

Art. Nr. 220239

43-teilig, 460 x 180 x 310 mm

ABS+ 



 1000 V IEC 60900



11,78 kg

Service-Trolley E-Mobility

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt. Koffer 220023.

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher
2,5 x 75 | 3 x 100 | 3,5 x 100 | 4 x 100 mm
- VDE-Schraubendreher PH 1, 2, 3
- VDE-Schraubendreher S-Tx 20, 25, 30
- VDE-Wasserpumpenzange 240 mm
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Flachzange 160 mm
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kombizange 200 mm*
- VDE-Sechskanteinsatz 3/8" SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE-Verlängerung 3/8" 250 mm
- VDE-Umschaltknarre 3/8"
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Sicherheitspaket mit Tasche inkl. Matte
- Selbstklemmtüllen 12 mm
- Selbstklemmtüllen 10 mm
- VDE-Einsatz 3/8", M8, M10, M12
- Absperrband rot/weiß 500 m
- Schild GEFÄHRLICHE SPANNUNG
- Schild NICHT SCHALTEN
- Schild VORSICHT VOR AUSLAUFENDEN BATTERIEN



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220171

40-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS

VIDEO 220171



19,8 kg



ARBEITEN UNTER SPANNUNG

SysCon HUPeMobility

Art. Nr. 220610

36-teilig

Inhalt:

- ABS-Box SysCon S
- ABS-Box SysCon M
- ABS-Box SysCon XL mit Einteilung
- Werkzeugtafel SysCon 11 Fächer
- Rollbrett universal für SysCon
- Digital Multimeter Multi Check III
- Spannungsprüfer Profi LED Plus II 6 – 1000 V
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH 1 + 2*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Storchschnabelzange gerade*
- VDE-Fingerhandschuhe 1000 V Gr. 10
- Elektrikerschutzschirm EN 166
- Selbstklemmtüllen 10, 20, 30 mm
- Umschaltknarre 200 mm, 3/8"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8"
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8"
- Steckschlüsseinsätze 3/8" | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8" | 4, 5, 6, 8 mm
- VDE-Einsatz 3/8" eco, lang | SW 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE-Einsatz 3/8" XZN | M8, M10, M12 eco
- Schild GEFÄHRDLICHE SPANNUNG
- Schild NICHT SCHALTEN
- Schild VORSICHT VOR AUSLAUFENDEN BATTERIEN

SysCon



VIDEO 220610



* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



1000 V IEC 60900



19,5 kg

HAUPA ToolBag 1000 V

Art. Nr. 220510

14-teilig, 320 x 190 x 280 mm

Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen).

Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220061.

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher
2,5 x 75 | 4 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150 mm
- VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- VDE-Kombinationszange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm, gerade*
- VDE-Abisolierzange 160 mm
- Universal-Schalterschranckschlüssel
- Kabelmesser 1000 V
- Spannungsprüfer BASIC



1000 V IEC 60900



* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



3,92 kg

ARBEITEN UNTER SPANNUNG

SysCon XL SafetySet

Art. Nr. 220652

5-teilig

Inhalt:

- 220650 ABS-Kunststoffbox SysCon XL
- 120007 VDE Fingerhandschuhe 1000 V Gr. 10
- 120008 rot Elektriker-Schutzkappe
- 120012 VDE NH-Sicherheitsgriff
- 120010 VDE-Gesichtsschutzschirm 1000 V

SysCon



6,62 kg

LOCKOUT/ TAGOUT

ZUGANGSKONTROLL-
SYSTEME



Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 4,7 mm

Zenex Vorhängeschloss

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
- Inhalt 1 Schlüssel
(1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit GEFAHR/EIGENTUM VON in EN, FR, SP

Art. Nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm



Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 6 mm

Zenex Vorhängeschloss

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlössern
- Inhalt 1 Schlüssel
(1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- Schlüsselrückhaltung stellt sicher, dass das Schloss nicht versehentlich unabgesperrt bleibt
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit GEFAHR/EIGENTUM VON in EN, FR, SP

Art. Nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm



Verriegelungsschließbügel aus Aluminium

Sicherheitsschließbügel, Aluminium, Klauen mit Durchmesser 2,71 cm, roter Handgriff, für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde

Art. Nr. 120157

Ø 6 | für 6 Schlösser




Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff

Nicht leitender Schließbügel aus Nylon, dielektrischer Schutz, funkenfrei – für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120158

Ø 6 | für 6 Schlösser



Sicherheitsverriegelung für Standard Schutzschalter

Ausgelegt für Standard-Schutzschalter

- effektive Verriegelung von Leistungsschaltern
- robuste Konstruktion mit pulverbeschichtetem und verstärktem Polymer zur Verwendung in extremen Umweltbedingungen
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120170

Ø 6 | für 1 Schloss



AUF SICHERHEIT SETZEN

SCHNELLE MONTAGE +

kein Werkzeug erforderlich
– einfach einklippen

GEFAHRLOS

für den Einsatz in explosions-
gefährdeter Umgebung zugelassen



UNIVERSELL PASSEND

kompatibel mit
gängigen
Mini-Leistungs-
schutzschaltern

FLEXIBLER EINSATZ +

passend für alle
Anwendungen
horizontal oder
vertikal

SICHERHEITS- VERRIEGELUNG +

Platz für bis zu 2
Vorhängeschlösser
(Ø 6 mm)



**Sicherheits-
verriegelung für
Leistungsschalter**

Art. Nr. 120159

Ø 6 | für 2 Schlösser


Verriegelungsvorrichtung für 120 – 240 V Stecker

Art. Nr. 120171

120 – 240 V

Abdeckung für elektrische Steckverbindung, klein – 120 Volt bis 240 Volt Steckverbindungen

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien



Verriegelungsvorrichtung für 16 – 32 A CEE Stecker

Art. Nr. 120172

240 und 550 Volt

Abdeckung für elektrische Steckverbindung, groß – 240 und 550 Volt

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien



Multi-Verriegelungsseil einstellbar

Art. Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

Einstellbare Seilverriegelung (1,8 m) für verschiedene Anwendungen der Sicherheitsverriegelung

- einstellbare Länge des Seils (geflochtenes Stahlkabel 1,8 m x Ø 4 mm mit Kunststoffbeschichtung)
- Körper aus thermoplastischen Zenex ist chemikalienbeständig
- flexibles und einfaches Einfügen in verschiedene Verriegelungspunkte
- integrierter Sicherheitsschließbügel für bis zu 4 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser
- ideal für Mehrfachverriegelung
- mit wiederverwendbaren, beschreibbaren Sicherheitsetiketten (EN, FR, SP)
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet



Set Sicherheitsverriegelung

Art. Nr. 120174

7-teilig

Set mit Verriegelungsvorrichtungen für elektrische Systeme – Blister-Verpackung – Englisch

Inhalt:

- 1 gleichschließendes Zenex Vorhängeschloss
- 1 Mini-Leistungsschalter-Verriegelung
- 1 Leistungsschalter-Verriegelung für große Leistungsschalter
- 2 Anhänger/Schilder WARNING
- 1 Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff für vier Vorhängeschlösser
- 1 kompakte Gürteltasche rot



Schild NICHT BETÄTIGEN | Englisch

Verriegelungsanhänger in Englisch (jeder Beutel enthält 12 Anhänger), laminierte Schilder, Polyesterbeschichtung: wasser-, fettund temperaturbeständig, Aufschrift: Danger – Do not operate

Öl- und schmutzabweisende polyesterbeschichtete Anhänger
Anhänger mit dem Hinweis DO NOT OPERATE, kann mit dem Namen des Mitarbeiters, der Abteilung und der geplanten Aufgabe individuell angepasst werden. Messingdichtungsstülle mit einem Durchmesser von 11 mm ist für alle Arten von Verriegelungsvorhängeschlössern geeignet und hält der Zugkraft stand.

Art. Nr. 120175

146 x 80 mm



Schild NICHT BETÄTIGEN | Deutsch

Verriegelungsanhänger in Deutsch (jeder Beutel enthält 12 Anhänger), laminierte Schilder, Polyesterbeschichtung: wasser-, fettund temperaturbeständig, Aufschrift: Gefahr – Nicht bedienen

Öl- und schmutzabweisende polyesterbeschichtete Anhänger
Anhänger mit dem Hinweis NICHT BETÄTIGEN, kann mit dem Namen des Mitarbeiters, der Abteilung und der geplanten Aufgabe individuell angepasst werden. Messingdichtungsstülle mit einem Durchmesser von 11 mm ist für alle Arten von Verriegelungsvorhängeschlössern geeignet und hält der Zugkraft stand.

Art. Nr. 120176

146 x 80 mm



Schild NICHT BETÄTIGEN | Spanisch

Verriegelungsanhänger in Spanisch (jeder Beutel enthält 12 Anhänger), laminierte Schilder, Polyesterbeschichtung: wasser-, fett- und temperaturbeständig, Aufschrift: PELIGRO – NO HACER FUNCIONAR

Öl- und schmutzabweisende polyesterbeschichtete Anhänger
Anhänger mit dem Hinweis NO HACER FUNCIONAR, kann mit dem Namen des Mitarbeiters, der Abteilung und der geplanten Aufgabe individuell angepasst werden. Messingdichtungsstülle mit einem Durchmesser von 11 mm ist für alle Arten von Verriegelungsvorhängeschlössern geeignet und hält der Zugkraft stand.

Art. Nr. 120177

146 x 80 mm



BASIS WERKZEUG

MUST-HAVES
FÜR ALLE FÄLLE.





DAS FUNDAMENT PROFESSIONELLER LEISTUNG

Unsere Basiswerkzeuge bilden das solide Fundament für präzises, sicheres und effizientes Arbeiten in Handwerk, Industrie und Service.

Ob Zangen, Schraubendreher, Steckschlüssel oder Messwerkzeuge – jedes Produkt überzeugt durch durchdachte Funktion, hohe Ergonomie und langlebige Materialien.

Von einzelnen Werkzeugen über komplette Koffersysteme bis hin zu mobilen Lösungen bietet das Basissortiment alles, was Profis für den täglichen Einsatz benötigen.

Innovative Details, robuste Verarbeitung und bewährte Qualität sorgen dafür, dass jedes Projekt zuverlässig gelingt – vom ersten Handgriff bis zur letzten Kontrolle.

HAUPA Basiswerkzeuge – zuverlässig, vielseitig, unverzichtbar.

AUSPACKEN. ANPACKEN.

BEREIT FÜR JEDES PROJEKT.



Zangenschlüssel

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 36 bzw. 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Schenkel in schwarz/grün soft tauchisoliert

Art. Nr. 210615

Länge: 180 mm | SW: 36 mm

Art. Nr. 210619

Länge: 260 mm | SW: 50 mm



Set mit 7 Werkzeugen



Art. Nr. 212683/Z1

7-teilig

Schraubendreher-Set 1000 V

Inhalt: je 1 Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher Phillips, Größe 1 und 2

Automatische Abisolierzange

- für massive und flexible Leiter
- Einstellung auf den Querschnitt automatisch
- Arbeitsbereich von 0,5 – 6 mm² (Art. 212695)
- Ablängen mit Drahtschneider bis 2,5 mm²



Sechskantwinkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf

aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt, **extra lang**, metrisch oder AF, mit Kugelkopf, im aufklappbaren Halter.

Inhalt metrisch:

Schlüsselweiten: Hex 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Inhalt AF:

Schlüsselweiten: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



Art. Nr. 100965


9-teilig, Gr. 1,5 - 10 mm

Art. Nr. 100967

9-teilig, Gr. 1/16" - 3/8"

Lochsäge mit Randversenker und Platinauswerfer

- zum Setzen von wandbündigen Dosen, Ø 68 mm
- Schnitttiefe 35 mm
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- speziell für Gipskarton, Gipsfaserplatte, Weichholz, Spanplatten
- 9,5 mm Sechskantaufnahme
- in Kunststoffbox



Art. Nr. 231929

Ø 68 mm



Knarrenschaubendreher-Set FlexBag

FlexBag

Art. Nr. 104020-1

51-teilig, Bit: 50 mm

40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter Schaft, in robuster Nylontasche.

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

Inhalt:

1 St. FlexPlus Knarrenschaubendreher

1/4" 50 mm Power bits Tx:

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3


1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2

alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8

Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm

Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm



Knarrenschaubendreher-Set FlexBagPro

FlexBag

Art. Nr. 104022-1

51-teilig, Bit: 50 mm

29 farbcodierte Torsion Bits, 8 Standard Bits, 8 Nüsse, 5 Bohrer, in robuster Nylontasche.

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

Inhalt:

1 St. FlexPlus Knarrenschaubendreher

1/4" 50 mm Torsion bits S-Tx (Loch), farbcodiert:

T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1/4" 50 mm Torsion bits Hex, farbcodiert: H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Torsion bits PH, farbcodiert: 1, 2, 2, 3

1/4" 50 mm Torsion bits PZ, farbcodiert: 1, 2, 2, 2

1/4" 50 mm Torsion bits flach, farbcodiert: 3, 4, 4, 5, 6

1/4" 50 mm Torsion bits SQ, farbcodiert: 1, 2, 3

1/4" 50 mm Standard bits PZ/FL: 1, 1, 2, 2

1/4" 50 mm Standard bits PH/FL: 1, 1, 2, 2

Steckschlüsseleinsätze mit Bitaufnahme, magnetisch:

5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

Bohrer mit Bitaufnahme: 2, 3, 4, 5, 6 mm



mit Farbcodierung



inkl. Bohrersbits

Steckschlüssel-Set

1/4"

Art. Nr. 110674

33-teilig, 1/4"

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt:

- 12 Steckschlüsseleinsätze
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen 50 und 100 mm
- 1 flexible Verlängerung
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung
zur Verwendung als T-Griff
- 1 Steckgriff
- 1 Kardangelenk
- 14 Schraubendrehereinsätze: PH 1, 2 und 3
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



Steckschlüssel-Set SocketFlex

1/4" 1/2"

Art. Nr. 110672

59-teilig, 1/4" + 1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen.

Inhalt:

- 12 1/4" Steckschlüsseleinsätze
 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" Verlängerungen 50 und 150 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/4" Kardangelenk
- 1 Bit-Adapter 1/4" 4-Kant auf 1/4" Sechskant
- 1 1/4" Umschaltknarre
- 13 1/2" Steckschlüsseleinsätze 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 2 1/2" Verlängerungen 75 und 250 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/2" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/2" Kardangelenk
- 1 1/2" Umschaltknarre
- 1 Knarrenschraubendreher Flex
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 Bits 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 Bits 1/4", 50 mm, Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 Bits 1/4", 50 mm, Innensechskant
 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6



Drehmomentschlüssel

1/4" TQ

Art. Nr. 110607

5 – 25 Nm, 1/4"

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 5 – 25 Nm
- Antrieb 1/4"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer



Drehmomentschlüssel

1/2" TQ

Art. Nr. 110610

20 – 120 Nm, 1/2"

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 20 – 120 Nm
- Antrieb 1/2"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer



Drehmomentschlüssel

1/2" TQ

Art. Nr. 110609

42 – 210 Nm, 1/2"

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 42 – 210 Nm
- Antrieb 1/2"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer



HOCHLEISTUNG FÜR JEDEN SCHNITT

**Extrem
SCHARF & PRÄZISE**

**Edle
SCHWARZE OPTIK**

MAXIMALE SCHÄRFE
dank Doppel-Schliff


BESONDERS LANGLEBIG
durch Feuerhärtung

SICHER & KOMFORTABEL
durch Automatik-Arretierung

**Universalmesser Profi
HUPblackSeries18**

Art. Nr. 200222

Länge: 167 mm



Universalmesser Profi HUPblackSeries9

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingenbreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet




Art. Nr. 200220

145 mm

Klingen-Dispenser HUPblades9

passend zu Art. Nr. 200220

- 10 Klingenstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingenbreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200221

80 x 9 x 0,38 mm

Klingen-Dispenser HUPblades18

passend zu Art. Nr. 200222

- 10 Klingenstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 100 mm
- Klingenbreite: 18 mm
- Klingenstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200223

100 x 18 x 0,6 mm

ALLES DRIN. ALLES SICHER.

WERKZEUGKOFFER & -TASCHEN



Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro

Art. Nr. 220821

57-teilig, 539 x 225 x 359 mm

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro bietet viel Raum für Werkzeug
extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley HUPtransporter 220820

Inhalt:

- Schutzbrille • Abisolierzange 0,2 – 6 mm²
- Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm² • Crimpzange 0,75 – 16 mm
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm²
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm²
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm • VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm* • VDE-Wasserpumpenzange 240 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Kabelmesser Hakenklinge 50 mm
- Schaltschrankschlüssel
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm²
- Einhand-Kabelschneider max. Ø 34 mm
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg., 1,5 – 10 mm, extra lang
- VDE-Schraubendreher **HUPslim*** PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- Ratschenringschlüssel 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Ratschenringschlüssel 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm
- Maßband 5 m • Maßstab 1 m • LED Taschenlampe Pen Torch
- Schlosserhammer 500 g • Puk-Säge mit festem Griff
- Spannungsprüfer Profi LED Plus 12 – 1.000 V
- Knarrenschraubendreher-Set FlexBagPro
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10
- Malerspachtel • Gipsmulde • Zimmermannsbleistift

PPsafe ****



Exklusiv im Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro



* Perfektierte Schneidkraft-Performance



10,94 kg



1000 V IEC 60900

Werkzeugtrolley HUPtransporter StandardPlus

Art. Nr. 220822

52-teilig, 539 x 225 x 359 mm

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter StandardPlus bietet viel Raum für Werkzeug
 extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley HUPtransporter 220820

Inhalt:

- Abisolierzange Basic 0,5 – 6 mm² • Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm²
- Crimpzange 0,75 – 16 mm
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm²
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm²
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm • VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Schaltschrankschlüssel
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm²
- Basic Entmantler 4 – 13 mm
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg. | 1,5 – 10 mm, extra lang
- VDE-Schraubendreher **HUPslim*** PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm • Maßband 5 m
- Maßstab 1 m • LED Taschenlampe Pen Torch
- Schlosserhammer 500 g • Puk-Säge mit festem Griff
- Spannungsprüfer Profi LED Plus 12 – 1.000 V
- Knarrenschaubendreher-Set FlexBag
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10
- Steinmeißel, flachoval • Schlosserhammer • Fäustel
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Malerspachtel • Gipsmulde
- Zimmermannsbleistift

PPsafe ****



1000 V IEC 60900



* Perfekionierte Schneidkraft-Performance



Werkzeug-Trolley Start-up Mobil 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-Kombizange 180 mm*
- 2K-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Schlosserhammer 300 g
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Wasserpinzel



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220252

20-teilig, 470 x 220 x 360 mm

ABS



10,94 kg

Lehrlingskoffer Start-up VDE 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt. Koffer 220031.

Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-VDE Kombinationszange 185 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider 165 mm*
- 2K-VDE Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Schlosserhammer 300 g
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220235

20-teilig, 470 x 200 x 360 mm

ABS

220235 | 360°



8,64 kg

Lehrlingskoffer Jobstarter Plus

Robuster Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar.
Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen. Koffer 220028.

Inhalt:

- 2K-VDE Kombinationszange, 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider, 160 mm*
- 2K-VDE Storcheschnabelzange, 200 mm*
- Abisolierzange 0,5 - 4,0 mm²
- Kabelmesser VDE, gerade
- Abmantler 8 - 28 mm, mit Hakenklinge
- Taschensäge
- 2K-VDE Elektriker Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 + 2
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Elektrikermeißel
- Steinmeißel, flachoval
- Schlosserhammer
- Fäustel
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Malerspachtel
- Gipsmulde
- Zimmermannsbleistift



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220027

25-teilig, 460 x 180 x 310 mm

ABS

220027 | 360°



9,27 kg

WERKZEUG CLEVER ORGANISIERT

HARTSCHALENKOFFER

stabil & abschließbar

**KOMPLETTE
VDE-WERKZEUGAUSSTATTUNG**

Schraubendreher, Zangen,
Abisolier-/Abmantelwerkzeug

**HERAUSNEHMBARE
WERKZEUGTAFELN**

flexibel & übersichtlich

**BODENSCHALE MIT
VARIABLEN TRENNSTEGEN**

individuelle Ordnung

VERSTÄRKTE METALLECKEN

als zusätzlicher Schutz

GRATIS CRIMPZANGE

nur bei diesem Set

**Werkzeugkoffer
HUPactive**

Art. Nr. 220255

Inhalt: 24 Teile

Maße: 460 x 180 x 310 mm

Gewicht: 9,62 kg



1000 V IEC 60900

Werkzeugkoffer Elektro Plus

Art. Nr. 220257

25-teilig, 460 x 180 x 310 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen. Koffer 220036.

ABS

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH, Größe 1 + 2*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ, Größe 1 + 2*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL Größe 2*
- VDE-Storchnabelzange DIN ISO 5745*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm
- Abisolierzange Basic 0,5 - 6 mm²
- Basic Abmantler 8 - 28 mm
- Spannungsprüfer Basic 6 - 400 V
- Entmantler XL
- Gipsmulde
- Puk-Säge mit festem Griff
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Schlosserhammer 300 g
- Malerspachtel 40 mm
- Industrie-Ringpinsel Gr. 4
- Maßstab 2 m
- Zimmermannsbleistifte
- Torpedowasserwaage 225 mm



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



6,50 kg

Werkzeugkoffer Start-up Max

Art. Nr. 220268

44-teilig, 460 x 180 x 310 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen. Koffer 220028.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Kombizange 180 mm*
- 2K-VDE-Storchschnabelzange gebogen, 200 mm*
- 2K-VDE-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE-Kabelschneider 160 mm
- 2K-VDE-Kabelmesser, gerade Klinge
- Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Abmantler 8 - 28 mm²
- Spannungsprüfer Profi LEDplus II 3 - 1.000 V
- Crimpzange Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm²
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Maul-Ringschlüsselsatz 8-teilig.
- Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 9-teilig, 1,5 - 10 mm, extra lang
- Schaltschrankschlüssel HUPkey
- LED Taschenlampe PenTorch
- Puk-Säge mit festem Griff
- Schlosserhammer 300 g
- Zimmermannsbleistift
- Maßband 3 m

ABS



1000 V IEC 60900



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance

9,22 kg

BASISWERKZEUGE

Werkzeug-Trolley EXTRA 1000 V

Art. Nr. 220307

34-teilig, 470 x 220 x 360 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz PZ, 101999/PZ
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Abmantler Hakenklinge 8-28 mm²
- Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 - 250 V
- VDE-Kombizange 185 mm*
- VDE-Kraftseitenschneider 205 mm*
- VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm*
- Zimmermannsbleistifte • Schlosserhammer 300 g
- Elektriker-Meißel 10x250 mm • Puk-Säge mit festem Griff
- Torpedowasserwaage 225 mm
- Masstab 2 m • Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel • Gipsmulde
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Fäustel Holzstiel 1000 g
- Stein-Meißel flachoval 28x250 mm
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe + Aderendhülsen
- Dosenabmantler 8-13 mm²
- VDE-Kabelschneider 170 mm
- VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen
- Spannungsprüfer Profi LED Plus
- HAUPA Multi Check III Hochleistungsmultimeter



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

ABS



14,90 kg

Werkzeug-Trolley Master Mobil HUPslim 1000 V

Art. Nr. 220329

37-teilig, 470 x 220 x 360 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz **HUPslim** PH*
- 2K-VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL 1 + 2*
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 45°, 200 mm*
- Abisolierzange 0,2 - 6 mm²
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Maßband 3 m
- Puk-Säge mit festem Griff
- Gehörstöpsel grün SNR 30 db
- Einziehperlonband 15 m, 3 mm
- LED Taschenlampe 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni-Abisolierer 0,2 - 4 mm²
- Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm²
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Crimpzange 0,75 - 16 mm²
- Spannungsprüfer Profi Plus
- Schutzbrille
- Schaltschrankschlüssel
- Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate, 115 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- 2K Soft-Gripschere 140 mm
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 250 x 4,8 mm
- Kabelverschraubung IP68 M20 lichtgrau (Slim Top)
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Nagelschellen 7-10, weiß

ABS



1000 V IEC 60900



Slim Top



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



14,70 kg

BASISWERKZEUGE

Werkzeug-Trolley Master Mobil 1000 V

Art. Nr. 220254

37-teilig, 470 x 220 x 360 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz PH
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Maßband 3 m • Puk-Säge mit festem Griff
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kombizange 185 mm*
- VDE-Seitenschneider 165 mm*
- VDE-Storcheschnabelzange 45°, 200 mm*
- Abisolierzange 0,2 - 6 mm² • Gehörstöpsel grün SNR 30 db
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2
- Einziehperlonband 15 mm, 3
- LED Taschenlampe 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni-Abisolierer 0,2 - 4 mm² • Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm²
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Crimpzange 0,75 - 16 mm² • Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Schutzbrille • Schaltschrankschlüssel
- Spannungsprüfer Profi Plus
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate, 115 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- 2K Soft-Gripschere 140 mm
- Kabelverschraubung IP68 M20 lichtgrau
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 250 x 4,8 mm
- Nagelschellen 7-10, weiß

ABS



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

14,70 kg

Werkzeug-Trolley Profi Mobil

Art. Nr. 220273

39-teilig, 470 x 220 x 360 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-Steckschlüsselsatz, 7-teilig
- 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K-Schraubendreher PH, Größe 1+2, isoliert
- Spannungsprüfer Basic 6-400 V
- Bit-Set, 34-teilig
- Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Maul-Ringschlüsselsatz, 12-teilig
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- Schaltschrankschlüssel
- Schlosserhammer, 300 g
- Abmantler Hakenklinge, 8-28 mm²
- Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm
- Kabelschneider 160 mm, getaucht
- Kabelschneider, max. 16,9 mm
- 2K-Kombizange 185 mm*
- 2K-Seitenschneider 165 mm*
- 2K-Telefonzange 200 mm*
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Maßband 5 m • Schaltschrank-Wasserwaage 250
- Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, schwarz (8x)



* Perfektierte Schneidkraft-Performance

ABS



ALLES DRIN FÜR SMARTHOME

SMART ORGANISIERT
viele Fächer & Schlaufen

LAPTOPFACH BIS 15"
gepolstert & sicher

**UMFANGREICHES
WERKZEUG-SET**
für SmartHome & Elektro

VOLL AUSGESTATTET
Zangen, Schraubendreher
& Crimpwerkzeuge

IDEAL FÜR AZUBIS & PROFIS
in der Gebäudesystemintegration



Servicetasche HUPsmarthome

Art. Nr. 220805

Inhalt: 31 Teile

Material: Nylon

Maße: 510 x 220 x 335 mm

Gewicht: 7,55 kg

Servicetasche Supply Max 1000 V

Art. Nr. 220293

31-teilig

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15". Farbe: grün, schwarz. Tasche 220292.

Nylon

Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, gerade*
- 2K-VDE Seitenschneider 165 mm*
- 2K-VDE Kombizange 185 mm*
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Elektronik-Seitenschneider 110 mm
- Elektriker Schere Edelstahl 150 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- Bit-Set, 33-teilig
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 203 x 4,6 mm
- Kabelbinder natur 203 x 4,6 mm
- VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen
- Automatische Abisolierzange 0,08-6,0 mm²
- VDE-Kabellmesser Wechselklinge Klinge 50 mm
- Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm
- Spannungsprüfer Profi LCD Plus 12-1.000 V
- Schaltschrankschlüssel
- LED Kopflampe 75 lm
- HAUPA Flex Bag
- Set X-Crimp
- Maßband 3 m



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



9,55 kg

BASISWERKZEUGE

Servicetasche Supply

Art. Nr. 220292

leer

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15". Farbe: grün, schwarz.

Merkmale:

- ergonomischer Tragegriff
- verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflege
- Visitenkarteneinschub zur Eigentumskennzeichnung
- seitlich 2 große Reißverschlussaschen (davon eine komplett zu öffnen mit Einsteckmöglichkeiten)
- 2 große aufklappbare Seitentaschen, einzeln abnehmbar, davon eine mit Vortasche
- Polytexriemen zur Transportfixierung

Nylon



3,30 kg

HAUPA ToolBag XL Go

Art. Nr. 220804

15-teilig, 420 x 220 x 310 mm

Werkzeugtasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220366.

Inhalt:

- VDE-Kombizange 185 mm*
- VDE-Kraftseitenschneider 170 mm*
- VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm*
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 + 2
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Schaltschrankschlüssel
- Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm Ø



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



3,67 kg



HAUPA SquareBag Basic 1000 V

Werkzeugtasche aus 600D Polyester, mit Einsteckfächern innen und außen, mit gepolstertem Tragegurt, Bodenschutz mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht. Tasche 220703.

Inhalt:

- Automatische Abisolierzange Super Plus 0,2 – 6 mm²
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim** 4 x 100 mm, Klingenstärke je 0,8 und 1,0 mm*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH, Größe 1 + 2*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL, Größe 2*
- VDE-Storchschnabelzange, abgewinkelt 45°, 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- Maßband 3 m
- PU-Textilhandschuhe, Größe 9



1000 V IEC 60900



* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220706

12-teilig, 260 x 260 x 230 mm



3,04 kg

Werkzeugrucksack HUPtoGo1


Art. Nr. 220830

32-teilig, 400 x 450 x 260 mm

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo1

Inhalt:

- VDE-Kabelschneider 160 mm
- VDE-Storcheschnabelzange DIN ISO 5745*
- VDE-Kombizange 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- LED Minifluter HUPLight4 | 4 Watt
- Spannungsprüfer Profi LEDplus II 6 – 1.000 V
- Universal-Schalterschrankschlüssel HUPkey
- Abisolierzange Super Plus 0,2 – 6 mm²
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Schrauberdreher-Set **HUPslimPlus***
- VDE Elektriker-Schraubendreher **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,
6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher
HUPslim Phillips, Gr. 1 + 2*
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher
HUPslim Pozidriv, Gr. 1 + 2*
- VDE Schraubendreher **HUPslim** mit*
PZ/FI-Profil, Gr. 1 + 2
- Spannungsprüfer 100 – 250 V lose
- Steckschlüssel-Set 1/4", 33-teilig
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel, flachoval 32 x 300 mm
- Flexi-Puk-Säge
- Set X-CrimpPlus
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm • Maßband 5 m
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- **Werkzeugrucksack HUPtoGo 220249**



10,94 kg



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



BASISWERKZEUGE

Werkzeugrucksack HUPtoGo2

Art. Nr. 220831

21-teilig, 400 x 450 x 260 mm

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo2

Inhalt:

- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Schraubendreher-Set **HUPslim** PH*
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- LED Taschenlampe Pen Torch
- Abisolierzange Basic 0,5 – 6 mm²
- Basic Abmantler 8 – 28 mm mit Hakenklinge
- Test Pen Profi 12 – 1000 V
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Puk-Säge mit festem Griff
- Zimmermannsbleistift, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm
- Maßband 3 m
- **Werkzeugrucksack HUPtoGo 220249**



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



5,70 kg

Werkzeughalter für Baueimer

Art. Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

Werkzeugtasche zum Einhängen/Überstülpen in einen handelsüblichen 10 l Eimer, 30 außenliegende Taschen/Fächer, 14 innenliegende Taschen/Fächer, 1 Hammerschlaufe, 1 Schlaufe mit Karabiner, schmutzabweisend, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung.

Material: extra starkes 1680D-Polyester,
Farbe: schwarz, mit grünen Nähten.



Lieferung ohne Eimer



0,56 kg

HAUPA SquareBag

Art. Nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

Werkzeugtasche aus 600D Polyester

- kompakte Form und geringes Gewicht
- 8 Einsteckfächer außen
- Bodenschale mit Gummi verstärkt, für zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- doppelte Kreuznaht für extra hohe Belastung
- Tragestange aus Metall, für hohen Tragekomfort
- abnehmbarer Schultergurt, gepolstert
- zusätzliche Aufbewahrungsriemen aus Polyester mit Metallcliphaken und Klettverschluss
- Material: extra starkes 600D Polyester, wasser- und schmutzabweisend
- Farbe: schwarz mit grünen Nähten



1,50 kg

HAUPA ToolBag

Art. Nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen).

Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz.



1,51 kg

HAUPA ToolBag XL

Art. Nr. 220366

310 x 420 x 220 mm

Werkzeugtasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar.

Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend,

Farbe: schwarz mit grünen Nähten.



1,51 kg

Werkzeugrucksack HUPtoGo

Art. Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

Mobil unterwegs dank dem HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo

- **personalisierbar durch bestickbares Klettband an Fronttasche**
(Bestickung nicht im Lieferumfang enthalten)
- 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren)
- 4 Innentaschen mit Reißverschluss
- Fronteinstecktaschen Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel)
- praktisches abnehmbares Kniepad
- wasserdichte hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe
- Reflexstreifen an der Front
- 2 Metall Befestigungsösen seitlich
- ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte
- gepolstertes Rückenteil und Tragegriff
- hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand
- Material: extrem starkes 1680D-Polyester
- Farbe: schwarz mit grauen Nähten



3,00 kg



Werkzeug-Trolley Start-up Profi

Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff, schwarz, mit integrierten Rollen und ausziehbarem Zugsystem im Kofferboden, Schlösser aus Aluminiumdruckguss.

Innenausstattung: 1 Dokumentenfach, 1 Werkzeugtafel, 1 Abdeckplatte mit Einsteckfächern und Klemmfach, Bodenschale.



Art. Nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

ABS



8,40 kg

Werkzeugtrolley HUPtransporter

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter bietet viel Raum für Werkzeug

Mit einer zusätzlichen Werkzeugtafel bietet der Werkzeugtrolley HUPtransporter besonders viel Platz für Werkzeug. Die Boards finden sich dabei übersichtlich angeordnet, sodass ein leichter Zugriff auf das Werkzeug jederzeit möglich ist. Stabile Pockets und Loops sorgen dafür, dass jedes Werkzeug zuverlässig an seinem zugewiesenen Platz bleibt, es sei denn, es wird benötigt.

Inhalt:

- extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- mit Gasdruckfeder
- flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil
- stapelbar
- staubdicht
- vor Spritzwasser geschützt
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- ergonomischer Zwei-Komponentengriff
- Ösen für Vorhängeschloss
- Alu-Trennsteg-System
- Farbe: schwarz
- mit Eigentumskennzeichnung



Art. Nr. 220820

539 x 225 x 359 mm


PPsafe



7,55 kg

STRAHLKRAFT IST KÄUFLICH!

TASCHENLAMPEN
& BAUSTRAHLER



LED Taschenlampe HUPflash1000

- wiederaufladbar
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird. Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kühles weißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Wasserdicht (IPX7) und mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku über ein mitgeliefertes USB-Kabel (USB-C) betrieben. Der Akku ist eine handelsübliche Standardzelle (18650) und kann problemlos ausgetauscht werden.

1000 Lm	6500 K	CRI 90	200m	60°
100 % 50 % 25 %	Lifetime 50000 h	3.7V 2200mAh 8.5Wh	3 - 12h	USB-C Charge cable included
-10°C - 40°C	Class III	Ø35 152mm	kg 168 g	IPX7

Art. Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm



LED Taschenlampe HUPflash300

- spritzwassergeschützt
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird. Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kaltweißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Die Taschenlampe ist spritzwassergeschützt und wird mit drei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

300 Lm	6500 K	CRI 90	200m	120°
100 % 50 % 25 %	Lifetime 50000 h	1 - 10h	3X AAA not included	-10°C - 60°C
Class III	Ø34 124mm	kg 102 g	IPX4	

Art. Nr. 130390

Ø 34 x 124 mm



LED Taschenlampe PenTorch

- Leuchtweite: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- mit Clip
- 2xAAA Batterien

LED 1W CREE	50 Lm		Lifetime 30000 h
 2X AAA not included	Aircraft Grade Aluminium		IP54

Art. Nr. 130328

GL: 14 x 143 mm



LED Taschenlampe HUPflash120

- kompakte Stiftform
- mit magnetischen Halteclip
- Haupt- und Inspektionslicht

Ideal für Industrie und Handwerk. Die wiederaufladbare Stiftleuchte verfügt über zwei Lichtquellen: an der Kopfseite und seitlich. Die Stiftleuchte wird mit einem USB-C-Ladekabel geliefert.

Jede Stiftleuchte ist mit einem Halteclip mit Magnet ausgestattet, mit dem Sie die Lampe einfach an jeder magnetischen Oberfläche befestigen können. Die flexible Nutzung in Kombination mit der kompakten Größe macht diese Handleuchte sehr praktisch für den professionellen Einsatz durch Mechaniker, Handwerker, Techniker und andere.

120 Lm	5000 K			
 95°	 2-4h 3h charge time	 3.7V 600mAh 2.22Wh	 -10°C - 35°C	 USB-C Charge cable included
 Class III		 Magnetic	IK07	

Art. Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm



haupa 129

VOLLE POWER – MINIMALER PLATZ

KRAFTVOLLES LICHT

bis zu 800 Lumen
im Boost-Modus



EIN-KNOPF-BEDIENUNG

einfach & schnell einsatzbereit

MOBIL & AUSDAUERND

Akku bis 1,5 Stunden



ROBUSTES ALUMINIUMGEHÄUSE

kompakt und langlebig



MAGNETFUSS & CLIPMAGNET

für freihändiges Arbeiten



800 Lm	6500 K	CRI 90	800lm boost	100lm spot
100lm - 500lm	62°	10h @ 100lm 3h charge time	3.7V 1200mAh 4.44Wh	USB-C Charge cable included
-0°C - 40°C	Class III	97 x 30,5 x 21 mm	Magnetic	IP54

LED Taschenlampe HUPflash800

Art. Nr. 130382

Maße: 97 x 30,5 x 21 mm

LED Kopflampe HUPflash155

- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- batteriebetrieben (3 x AAA im Lieferumfang enthalten)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 49 g (ohne Batterien)

LED 3W	155 Lm	50 % 100 %	CRI 90	Lifetime 30000 h	2,5 h
3x AAA not included	Sensor		60 x 45 x 38 mm	kg 90 g	ABS PC



Art. Nr. 130319

GL: 60 x 45 x 38 mm

LED Kopflampe HUPflash155+

- **3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku**
- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- ca. 4 h Aufladezeit
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 73 g

LED 3W	155 Lm	50 % 100 %	CRI 90	Lifetime 30000 h	2,5 h
Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	Sensor		60 x 45 x 38 mm	kg 73 g	ABS PC



Art. Nr. 130321

GL: 60 x 45 x 38 mm

LED Inspektionsleuchte HUPlight400

Art. Nr. 130378

Länge: 160 mm

- weiße SMD-Haupt-LED mit 400 Lumen auf der Vorderseite
- sekundäre hintere 200 Lumen weiße SMD-LED
- zusätzlicher oberer Spot – 120 Lumen weiße SMD-LED
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- extrem robuste Konstruktion aus Nylon und Aluminium
- 200° vertikal klappbarer Kopf mit superstarkem Magnetfuß
- Schlaufe und Aufhängesystem für einfachen Gebrauch
- zwei starke Magnete auf der Rückseite der Lampe
- IK07 super robuste, stoßfeste Konstruktion
- großer Reflektor SMD-LED
- 5 V Ladesystem zum Aufladen des Akkus
- eingebauter USB-C-Ladeanschluss mit Schutzabdeckung
- 1 A direkte USB-C-Ladung – 2 Stunden Ladezeit
- 1 m USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen:

- Lithium 3.7 V, 800 mAh, wiederaufladbar
- LED: Vorderseite Hauptlicht 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90
Rückseite 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90
Spot 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Umgebungstemperatur: -10 °C – +45 °C
- Betriebsdauer: 3 h bis 6 h für Haupt-LED vorne
6 h für hintere LED
6 h für Spot-LED
- Dimmschalter für die vordere Haupt-LED: 100 % – 50 %
- Aufladezeit: ca. 2,5 h
- Schutzklasse: III
- USB-C Eingang zum Aufladen: 5 V, 1000 mA
- Abmessungen der Lampe 160 x 37 x 21 mm
- Nettogewicht 90 g (Verpackung nicht inbegriffen)



LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm	CRI 90	CRI Ra≥90	Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V
USB-C	2,5h	Magnetic	kg 90 g	IP54

Mini Arbeitslampe HUPlight4

- Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- **LED 4 Watt**
- ca. 200 Lumen Lichtleistung
- ca. 3 Stunden Lichtleistung
- Laden des Lampenakkus über Micro-USB Port
- abwinkelbarer Standfuß
- doppel Magnethalterung
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Immer & überall dabei

LED 4W	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V	
100-240V AC 12-24V DC		 Magnetic		ABS IP54



Art. Nr. 130336

LED 4 Watt



LED Arbeitslampe HUPlight10+3

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
 - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken
- mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm

LED 10+3 W	800 + 220 Lm	7000K		 CRI 90	Lifetime 30000 h	
Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7 V		100-240V AC 12-24V DC		 Magnetic		IP54

Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W



LED Ladestation HUlightWLcharger

Art. Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

- lädt zwei Geräte gleichzeitig auf
- funktioniert mit kompatiblen Mobiltelefonen
- IK08-Stoßfestigkeit
- starke Magnete auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Montage auf magnetischen Oberflächen sowie integrierte Schraubenlöcher für eine dauerhafte Befestigung

Spezifikationen:

- Material: ultrahartes Nylon, Aluminium, Gummi, PC und TPE
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A 20 W max.
USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- beim Aufladen mit dem Wireless Pad:
Aufladezeit: ca. 3,0 – 8,0 Stunden
je nach Akkupack – die Umgebungstemperatur beeinflusst die Lade- und Entladezeit des Akkus
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +30 °C
- Abmessungen der Ladestation:
265 x 110 x 29 mm
- Nettogewicht: 330 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Netzadapter:
Eingang: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB-Ladekabel: USB-C an USB-C x 1 m



LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000

Art. Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1000 Lumen COB-LED
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- 160° drehbarer Ständer mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- Haupt-LED: 10 W COB 1000 LM;
- Spot-LED: 3 W 300 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 72 x 40 x 92 mm
- Nettogewicht: 210 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m



LED 10+3 W	1000/ 350 Lm	6500 K	CRI 90	
Akku Li-Ion 2500 mAh 3,7V	 USB-C	 USB 2 h (ca) 3,5 h	 Magnetic	 210 g
IK08	IP65			



LED Arbeitsleuchte HUPlightWL900

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 900 Lumen COB-LED
- 180° drehbarer Kopf
- Fokussfunktion, Abstrahlwinkel 20° bis 110°
- Leuchtweite: max. 200 m
- mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP54
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- LED: 10 W 900 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 47 x 48 x 192 mm
- Nettogewicht: 270 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

Art. Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm



LED 10W	225/ 450/ 900 Lm	CRI 90	CRI Ra≥90	200m
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3,7V			
	IP54	IK08		

LED Inspektionsleuchte HUPlightWL1500

Art. Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1500 Lumen COB-LED-Leuchte
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- integrierter Haken – Lampe/Taschenlampe kann in einer Vielzahl von Winkeln positioniert werden
- Batteriezustand- und Ladeanzeige
- leistungsstarker Magnet an der Rückseite für freihändiges Arbeiten
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

Spezifikationen:

- LED 15 W COB SUPERWEISS LED + 3 W LED
- Lumen: Hauptlicht 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- Material: Ultra robustes Nylon, Aluminium, PC, Gummi und TPE
- Akku Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel USB-C auf USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 3,5 Stunden (Ladestation HUPlightWLcharger ca. 6 Stunden)
- Betriebszeit: 3,0 – 14,0 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe 77 x 171 x 41 mm
- Nettogewicht 400 g (Verpackung nicht inbegriffen)

Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m



LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm	CRI 90	CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V				
IP65	IK08			400 g

LED Set HUPlightWL1500+1000

Art. Nr. 130371

3-teilig

Set bestehend aus:

Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376

LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000 Art. 130374

LED Inspektionsleuchte HUPlightWL1500 Art. 130370

Technische Daten siehe jeweilige Artikel



LED Set HUPlightWL900+1000

Art. Nr. 130373

3-teilig

Set bestehend aus:

Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376

LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000 Art. 130374

LED Arbeitsleuchte HUPlightWL900 Art. 130372

Technische Daten siehe jeweilige Artikel




Kompaktfluter HUPlight10pro

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah
- **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50 % | 100 %
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

LED 10W	900 Lm	6500 K	50 % 100 %	CRI 90	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V	3 h	Inclusive 100–240 V – 12–24 V =	Output 5V 1A Powerbank	170 x 121 x 43 mm	IP54

Art. Nr. 130344

LED 10 Watt




Kompaktfluter HUPlight20pro

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah
- **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50 % | 100 %
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 20W	1800 Lm	6500 K	50 % 100 %	CRI 90	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V	3 h	Inclusive 100–240 V – 12–24 V =	Output 12V 1A Powerbank	185 x 135 x 43 mm	IP54

Art. Nr. 130346

LED 20 Watt



haupa 139


Kompaktfluter HUPlight30pro

Art. Nr. 130352

LED 30 Watt

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah
- **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 30W	2500 Lm	6500 K	50 % 100 %	CRI 90	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	3 h	Inklusive 100–240 V – 12–24 V =	Output: 5V 1A Powerbank	185 x 135 x 43 mm	IP54



HUPlightpro
Crashtest



Magnetischer Lampenhalter

Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung



LED Baustellenstrahler HUPLight5200hybrid

Art. Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

- funktioniert mit 18 V Akku-Systemen von Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo), entsprechende Adapter im Lieferumfang
- 230 V AC oder 18 V DC Betrieb mit Notlichtfunktion
- entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innen-bereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz

Diese vielseitige Hybrid (230 V & Akku) Arbeitsleuchte ist speziell für professionelle Handwerker, Mechaniker und Bauarbeiter konzipiert, die viel unterwegs sind. Sie ist mit einer Akkuhalterung ausgestattet, die für 18 V-Akkus von **HAUPA**, **Makita**, **Dewalt**, **Milwaukee**, **Bosch (AMP Share)**, **Metabo (CAS)** geeignet ist.

Die entsprechenden Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Dies macht den Kauf eines zusätzlichen Akkusystems überflüssig. Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50 %, 25 %), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000 K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >90. Die Betriebsdauer liegt zwischen 2,5 und 9 Stunden (basierend auf einem 18 V/5 AH-Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus. Der opale Diffusor reduziert die Blendung der 5.200 Lumen starken Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Das Gehäuse und der Frontdiffusor sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank des stabilen Batteriedeckels staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert.

Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Strom versorgt werden. Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Steckdose ausgestattet (max. 3000 W), die den Anschluss einer anderen Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts ermöglicht. Dadurch entfällt der Bedarf an zusätzlichen Verlängerungskabeln.

Sicherheit: Im Falle eines Stromausfalls schaltet diese Arbeitsleuchte automatisch innerhalb von ca. 0,5 Sekunden auf Batteriebetrieb um. So sitzen Sie nie im Dunkeln und Minimieren das Risiko von Verletzungen und Schäden.



LED 40W DC mode 47W AC mode	5200 Lm	5000 K	3000h DIM 100%-50%-25%	CRI 90
120°	Lifetime 50000 h	BGI G00003 K2	DC mode 18V to 12V DC 2.1A AC mode 220-240VAC 50/60Hz 225mA	Class I
H07RN-F 1.5MM² 5m	Output 20V 2A Powerbank	1 x Socket 3000W max	TEMPERATURE -20°C - 45°C	4 universal battery adapters included
Cable holder	389 x 342 x 140mm	3550 g	>IK08	IP54

MEHR SEHEN. BESSER ARBEITEN.

4000 LUMEN POWER

50 W LED, dimmbar
auf 50 / 100 %

NATÜRLICH HELL
6500 K & CRI 90
für klare Farben

HART IM NEHMEN
robust & wetterfest



CLEVER IM EINSATZ
mit Steckdosen,
Haken & Griff

PASSENDES STATIV

Art. Nr. 130361

Höhe: bis 3 m
Gewicht: 3,5 kg



LED 50W		4000 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6600 mAh 7.4V	220-240V 50/60 Hz	360°
IP54				2x	CRI 90	6500 K

Kuppelleuchte HUPlight50combi


Art. Nr. 130360

Maße: Ø 280 x 260 mm

Gewicht: 3,4 kg


LED-Lichtband HUPLightStripe15

- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 180 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck-/ Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm




Art. Nr. 130364

15 m



LED-Lichtband HUPLightStripe25

- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 300 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck-/ Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm



Art. Nr. 130366

25 m



LED Renovierungsleuchte HUPlightEasy

Art. Nr. 130380


5-teilig, Ø 60 x 100 mm

Die Renovierungsleuchte HUPlightEasy ist die schnelle, preiswerte und unkomplizierte Lösung für die Ausleuchtung von Baustellen, leerstehenden Wohnungen, Lagerräumen etc.

- Bruchsicheres Polycarbonat-Gehäuse
- Federklemmen
- Lebensdauer 25000 h
- Renovierungsleuchte inkl. festverbauter LED Birne mit opalem Diffusor
- strahlt neutralweißes Licht
- Abstrahlwinkel von 160 Grad
- 14 cm Anschlusskabel, Aufhänger und Federklemme für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Lampenkörper besteht aus bruchsicherem Polycarbonat und übersteht Fallhöhen von bis zu 2,5 m
- geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 – 45 °C.

Hinweis: Renovierungsleuchte ist NICHT für den Einbau in Leuchten vorgesehen.

Inhalt: 5 Stück



1200 Lm	Ø60 100mm	LED 10W	CRI 90	4000 K
A60 OPAL	160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g	-20°C – 45°C
14cm cable push connector	10W = 75W		2.5m	



5x



DAS PLUS OBENDRAUF

ERGÄNZENDES
SORTIMENT



Unsere PU-Schnittschutzhandschuhe dienen dem Schutz vor mechanischen Risiken gemäß EN 388 und EN 420. Das Piktogramm „Hammer“ definiert die Leistungslevel des Produktes.


EN 388



4544

Beispiel:

Abriebfestigkeit	→	4
Schnittfestigkeit	→	5
Weiterreißfestigkeit	→	4
Durchstichfestigkeit	→	4



PU-Textil-Handschuh

ideal für feinmechanische Arbeiten und niedrige mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dünne PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik

Art. Nr. 120300/6

Größe: 6

Art. Nr. 120300/7

Größe: 7

Art. Nr. 120300/8

Größe: 8

Art. Nr. 120300/9


Größe: 9

Art. Nr. 120300/10

Größe: 10

Art. Nr. 120300/11


Größe: 11



PU-Schnittschutzhandschuh Level 3

für hohe mechanische Belastungen, gute Schnittthemmung durch Schnittfestigkeit 3

- HPPE-Faser
- PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit leicht scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120302/9

Größe: 9 | M

Art. Nr. 120302/10

Größe: 10 | L

Art. Nr. 120302/11


Größe: 11 | XL



PU-Schnittschutzhandschuh Level 5

hohe Schnittthemmung durch Schnittfestigkeit 5, für hohe mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dicke PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120304/9

Größe: 9 | M

Art. Nr. 120304/10

Größe: 10 | L

Art. Nr. 120304/11

Größe: 11 | XL



haupa 147

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Art. Nr. 150044

155 mm

Ein Stift – zwei Funktionen

Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien

Passendes Ersatzminen Nachfüllset

Art. 150045



Ersatzminen, Graphite-Universal

Art. Nr. 150045

125 mm

- geeignet für Tiefloch-Marker Art.-Nr. 150044
- Ersatzminen im Spender 6 Stück



Sortimentskasten aus Kunststoff

Art. Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

- aus schwarzem Kunststoff, inklusive Kleinteileboxen
- Transparenter Deckel schließt fest
- Keine Durchmischung des Inhalts
- stapelbar
- ergonomisch geformter, aufklappbarer Griff
- Standfüße zur aufrechten Lagerung
- Klappverschlüsse mit Metallbügeln
- öl- und fettabweisend

Inhalt:

6 x Box S (49 x 49 x 72 mm)

11 x Box M (49 x 98 x 72 mm)

2 x Box L (98 x 98 x 72 mm)

2 x Box XL (98 x 148 x 72 mm)



MAXIMALE KRAFT, MINIMALER AUFWAND

HOHE ZURRKRAFT

340 daN direkt /
680 daN in Umreifung

EINFACH & SCHNELL

kein Einfädeln in
die Ratsche nötig

KOMPAKT & ROBUST

25 mm Gurtband, hellgrün,
ideal für kleine Ladung

SICHER & NORMGERECHT

erfüllt DIN EN 12195-2

VIELSEITIG EINSETZBAR

beidseitige Spitzhaken,
3,5 m Länge



Automatik Spanngurt

Art. Nr. 393158

Länge: 3,5 m

Breite: 25 mm


INHALT

S. 152 – 176

HANDWERKZEUGE

MUST HAVES FÜR SANITÄR!

Professionell. Effizient. Zuverlässig.




S. 177 – 184

ROHRSCHNEIDER

TRENNEN LEICHT GEMACHT!

Kraftvoll. Komfortabel. Präzise.



S. 185 – 198

WERKZEUGKOFFER

VIEL RAUM FÜR WERKZEUG!


Alles am Platz – immer einsatzbereit.

S. 208 – 215

INSPEKTIONSKAMERASYSTEME

UNSICHTBARES SICHTBAR GEMACHT!

Alles im Blick – auch um die Ecke.



S. 199 – 207

BOHRER & SETS

PRÄZISION IM DETAIL!

Power in jeder Umdrehung.



S. 216 – 225

ERGÄNZENDES SORTIMENT

DAS GEWISSE EXTRA!

Für besondere Ansprüche.

VOLLES PROGRAMM
FÜRS

SANITÄR HANDWERK





SANITÄRHANDWERKZEUGE

Sanitärhandwerkzeuge sind unverzichtbare Begleiter für Fachkräfte in der Wasser-, Heizungs- und Klimatechnik.

Sie ermöglichen präzises, sicheres und effizientes Arbeiten – von der Installation über die Wartung bis hin zur Reparatur. Ob Rohrschneider, Presszangen oder Prüfgeräte: Jedes BRINKO Werkzeug ist auf höchste Ansprüche im Handwerk ausgelegt und überzeugt durch Langlebigkeit, Ergonomie und Funktionalität.

Unsere professionellen Sanitärhandwerkzeuge bilden die Grundlage für Qualität, auf die Sie sich täglich verlassen können – im Neubau, bei Sanierungen oder im Serviceeinsatz.

Für alle, die Präzision und Zuverlässigkeit schätzen.

MUST HAVES FÜR SANITÄR!

HANDWERKZEUGE



Wasserpumpenzange

Die BRINKO Wasserpumpenzange ist das meist benutzte Handwerkzeug im Bereich Heizung/Sanitär.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück. Die Wasserpumpenzange besitzt eine ergonomische Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für sicheren und angenehmen Grip.

- Chrom-Vanadium-Stahl, hartverchromt, (kein rosten)
- Greifzähne induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mehrfache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb

Art. Nr. 687/150

Ø 1 1/4 Zoll

Art. Nr. 687/180

Ø 1 1/2 Zoll

Art. Nr. 687/250

Ø 2 Zoll

Art. Nr. 687/300

Ø 2 3/4 Zoll

Wasserpumpenzange BR!powerXL

Art. Nr. 687/400

Ø 3 3/4 Zoll



Art. Nr.		 mm	 mm	 "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4
687/400	400	100	104	3 3/4



Wasserpumpenzange

- Chrom-Vanadium-Stahl
- schwere Ausführung
- hochwertig vergütet
- Greifzähne induktiv gehärtet
- mit durchgestecktem Gelenk
- Fingerklemmschutz
- Backen und Gelenk blank poliert
- gelb lackiert

Art. Nr. 685/175

Ø 1 1/4 Zoll

Art. Nr. 685/240

Ø 1 1/2 Zoll

Art. Nr. 685/300

Ø 2 Zoll



Art. Nr.	↔ mm	↕ mm	↕ mm	↕ "
685/175	175	32	33	1 1/4
685/240	240	39	40	1 1/2
685/300	300	52	53	2

Wasserpumpenzange automatisch

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Heranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik




Art. Nr.	↔ mm	↕ mm	↕ "
682/250	250	42	1 3/4

Art. Nr. 682/250

Ø 1 3/4 Zoll

Armaturenzange | Zangenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl, hartverchromt, (kein rosten)
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- parallel greifende Backen
- glatte, polierte Greifflächen, induktiv gehärtet
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb
- gewichtsreduziert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Maulschlüssel-Satz



Art. Nr.	↔ mm	↕ mm	↕ "
689/180	180	36	1 1/4
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Art. Nr. 689/180


Ø 1 1/4 Zoll

Art. Nr. 689/240

Ø 2 Zoll

Art. Nr. 689/300

Ø 2 1/2 Zoll



Eckrohrzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz

Art. Nr.		 mm	 "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2

Art. Nr. 619/1

Ø 1 Zoll

Art. Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Zoll

Art. Nr. 619/2

Ø 2 Zoll



Rohrzangen-Set

Bestehend aus:

1 Eckrohrzange 1"
Art. Nr. 619/1

1 Eckrohrzange 1 1/2"
Art. Nr. 619/11/2

1 Wasserpumpenzange
240 mm Art. Nr. 685/240

- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne

Art. Nr. 9001

3-teilig



Ratschenschlüssel 4 in 1

Art. Nr. 83

Länge 200 mm

4 in 1

Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schlüsselweiten geeignet

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, hochglanz verchromt
- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schraubenköpfe problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit/Lebensdauer
- kompaktes & schlankes Design

4in1



Stockschraubendreher



Art. Nr. 102/8

Ø 8 mm

Art. Nr. 102/10

Ø 10 mm

Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 und 10 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber



Stufenschlüssel-Satz

1/2"

Art. Nr. 674

Länge 105 mm

- 1 Umsteckknarre 1/2" Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel 1/2", 105 mm Art. Nr. 673/105 mit 9 Stufen 3/8" bis 1"
- Lieferumfang in SB-Tasche



Kombi-Eckventil-Schlüssel

1/2"

Art. Nr. 659-1

1/2" Antrieb

Das richtige Werkzeug besonders bei beengten Platzverhältnissen.

Für ein beschädigungsfreies Einschrauben von Standard- und Kombi-Eckventilen, die zusätzlich zum Anschluss einer Mischbatterie noch einen Abgang für z. B. eine Spül- oder Waschmaschine besitzen.

Zum Antrieb werden 1/2" Knarren verwendet.

z. B. Art. 129-3/250



Muffen-Ausdreher-Set

Art. Nr. 1088

5-teilig

Zum Ausdrehen von kurzen Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit der Härte des Gegenmaterials.

Ausdreher in das Endstück schlagen und links herum lösen.

Inhalt:


- 1 Muffen-Ausdreher 3/8"
- 1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
- 1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2" Antrieb



SPEZIAL-WERKZEUG MIT STEGEN!

UNVERZICHTBAR UND KOSTENEINSPAREND

kein Ärger mehr beim
Betätigen eines
festsitzenden Ventils



MIT DESIGNMUSTER GESCHÜTZT

Spezial-Werkzeug bestehend
aus Grundkörper mit hervor-
stehenden Stegen

ZENTRISCH VON OBEN AUFGEBRACHTE KRAFT

und Verteilung der Druck-
punkte auf mehrere Flächen
führt zu zerstörungsfreier
Betätigung



1/2"



EINFACHES LÖSEN

jetzt auch von hartnäckigs-
ten Absperungen!

ANTRIEB 1/2"-KNARRE

**Handrad-Stecknuss
BRIwheelNut**

Art. Nr. 129-50
1/2" Antrieb

Steckschlüssel-Garnitur BRImultiLock | 86-teilig

1/2" 1/4"

Art. Nr. 127-1

86-teilig

Problemlöser!

BRINKO BRImultiLock auch für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile

- 1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenvierkant, auch für Stufenschlüssel geeignet
- 12-Zahn Profil, 1/2" und 1/42 Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität
| Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarren 1/4", 1/2"
- Kardangelenke 1/4", 1/2"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4", 150 mm
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- Verlängerungen 1/2", 125 - 250 mm
- Zündkerzeneinsätze 1/2", 16 - 21 mm
- Adapter für Bits 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Einsätze 1/2"
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Einsätze extra lang 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, Innensechskant 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Bits 1/4 - 5/16"
- Bits, Schlitz 5/16 8 - 10 - 12 mm
- Bits, Kreuzschlitz 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, Innensechskant 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55



Problemlöser!
BRImultiLock auch für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile



Steckschlüssel-Garnitur BRImultiLock | 57-teilig

1/4"

Art. Nr. 122

57-teilig

Problemlöser!

BRINKO BRImultiLock auch für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile

- 12-Zahn Profil, 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität
| Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarre 1/4"
- Kardangelenk 1/4"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4"
- Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,5
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/4"
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Einsätze Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, Innensechskant 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



Problemlöser!
BRImultiLock auch für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile



Schraubendreher-Set



Inhalt:

- 4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
- 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- 2-Komponenten-Heft mit Loch




ROLLHEMMEND



Art. Nr. 2122

6-teilig, PZ + PH



Sechskantstiftschlüssel-Set Hex



Inhalt:

- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- mit Gürtelclip

Art. Nr. 114

9-teilig, Gr: 1,5 – 10 mm





LED Krallengreifer magnetisch

Art. Nr. 1830

Länge: 600 mm

Alles im Griff!

- flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen
- Kralle mit Federdrucksystem kann bis zu 23 mm geöffnet werden
- der zusätzliche Magnet kann auch schwer greifbare Metallteile bis zu 400 g anheben
- mit der LED werden runtergefallene Kleinteile auch in dunklen Ecken gefunden



Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

1/4"

Art. Nr. 2145

32-teilig

Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip
S2-Stahl, matt verchromt mit Farbcodierung

Inhalt:

- 1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
- 1 Adapter für 1/4" Vierkant
- 30 Bits



Inhalt	Farbe	Größen	Stück
Kreuzschlitz	⊕ (rot)	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Kreuzschlitz	⊕ (grün)	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Schlitz	⊖ (blau)	3, 4, 5, 6 mm	4
Innensechskant	⦿ (gelb)	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	⊛ (orange)	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch	⊛ (lila)	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Montage-Anschluss-Lehre

- Baustopfen aus Edelstahl
- maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2" im Rohbau
- Montage-Anschluss-Lehre, gut ablesbare Dosenlibelle mit Tiefenausgleich
- feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- passt auch für Montageschienen 150 mm
- für Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputzventile, Rohrbe- und Entlüfter



Art. Nr. 2845

1/2" Gewinde

Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

- zum Bündigfräsen von 1/2" - Hahnverlängerungen aus Rotguss
- mit SDS Aufnahme
- Gummikappe nimmt die abgefrästen Späne auf
- saubere Führung
- Anfasen des Innengewindes zum leichteren Einschrauben der S-Anschlüsse



Art. Nr. 705/1/2

1/2" Gewinde

Kombi-Standhahnschlüssel

- geeignet für alle Armaturen bis 13 mm Gewindestange und SW 32 mm
- 4 Einsätze 9, 10, 11, 12 und Schaft 13 mm
- umschaltbare Klaue mit Feder
- gerändelter Griff
- Größe 8 und 14 mm auf Anfrage
- Art. Nr. 655-1/8 und 655-1/14



Art. Nr. 655

6-teilig

PRÄZISIONSWERKZEUG FÜR PROFIS!

WERKZEUGSET MIT SCHAUMEINSATZ

professionelle Organisation
und Schutz der Werkzeuge



ANTRIEB 1/2" UMSCHALTKNARRE

mit Innen- und Außen-
vierkant unverzichtbar bei
Sanitärinstallationen



BAD-FERTIGMONTAGE LEICHT GEMACHT

alle Spezial-Werkzeuge in
einem Koffer



PRÄZISES, SICHERES UND EFFIZIENTES ARBEITEN


für jede Herausforderung in der
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik bestens gerüstet

**Bad-Montage-Set
PREMIUM | 12-teilig**

Art. Nr. 677-2
1/2" Antrieb

Ventilhalter

- zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen
- für Montage von Siphons und Abläufen an Waschtischen und -schüsseln etc.
- mit beweglichem Quergriff
- Länge 120 mm



Art. Nr. 725

Länge 120 mm



Duo-Ventilhalter

1/2"

Verchromte Ablaufgarnituren, die in Waschbecken montiert werden, zerkratzen gerne beim Einbau und der Kunde ärgert sich jeden Tag. Um dieses zu Verhindern gibt es den Automatik Duo-Ventilhalter aus Gleitkunststoff. Der Duo-Ventilhalter wird von oben in das Ablaufventil eingebracht und klinkt sich dort ein. Jetzt ist das Gegenhalten beim Einbau kein Problem mehr und kein Abrutschen zerstört die Verchromung.

- für Ablaufgarnituren in den Größen 1" und 1 1/4" für "normale" und kleinere Abläufe
- Verwendung mit 1/2" Antrieb

Art. Nr. 726

Länge 134 mm



WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel BRImultiKey 19 in 1

Art. Nr. 662

17 mm | ½ Zoll

Der BRINKO Universal WC-Sitz + Sanitär-Montageschlüssel ist ein Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlator/ Luftsprudler).

Sie benötigen nahezu keine anderen Werkzeuge mehr, da dieser Universalschlüssel bereits nahezu alle in sich vereint hat.



- bis zu 19 Aufnahmemöglichkeiten
- Anwendung mit größeren Drehmomenten bei sehr fest angezogenen oder festgerosteten Muttern, Flügelmuttern, Perlatoren oder Luftsprudlern
- ansprechende Form, komfortabler und angenehmer Griff
- wendbare Einsätze (gelb) als „Klicksystem“ für verschiedene Anwendungen im Sanitärbereich
- Aufnahmemöglichkeit für 17 mm Gabelschlüssel
- innenliegende Aufnahme im Schlüsselgriff für eine ½ Zoll Ratschenschlüssel-Verlängerung
- Universalschlüssel aus sehr robustem und widerstandsfähigem Kunststoff PA6 (Polyamid) und 30 % Glasfaseranteil

OHNE Adapter:

Bis zu 11 verschiedene Flügelmuttern des Toilettensitzes können gelöst bzw. verschraubt werden.

MIT Adapter:

Lösen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).



Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Art. Nr. 637-10

15-teilig

Inhalt im stabilen Kunststoffkoffer:

- 1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
- 5 Gegenhalter
- für halbharte Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- für Verbundrohre Ø 12 – 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte "Shell Morlina S2 BL 10" (früher "Shell Tellus C 10") verwenden



Hydraulisches Rohrbiege-Set zöllig – HRB-Z

Art. Nr. 637-30

11-teilig

Das Hydraulische Rohrbiege-Set zöllig ermöglicht das einfache und leichtgängige Biegen von weichen, halbharten und ummantelten Kupfer- und Weichstahlrohren mit zölligen Außenmaßen. Damit werden Löt-Pressverbindungen, und damit mögliche Undichtigkeiten vermieden. Ein normgerechter Biegeradius wird mit diesem hydraulischen Rohrbiege-Set eingehalten.

- für weiche, halbharte und ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 1/4" – 7/8"
- für Edelstahlrohre Ø 1/4" – 1/2"
- für Verbundrohre Ø 1/4" – 7/8"
- Biegungen bis 90°; Biegeradius 4x Durchmesser

Inhalt:

- Hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 7 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- 3 Gegenhalter



Hydraulisches Rohrbiege-Set metrisch – HRB-M

Art. Nr. 637-40

9-teilig

Das Hydraulische Rohrbiege-Set metrisch ermöglicht das einfache und leichtgängige Biegen von weichen, halbharten und ummantelten Kupfer- und Weichstahlrohren mit metrischen Außenmaßen. Damit werden Löt-Pressverbindungen und damit mögliche Undichtigkeiten vermieden. Ein normgerechter Biegeradius wird mit diesem hydraulischen Rohrbiege-Set eingehalten.

- für weiche, halbharte und ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- für Verbundrohre Ø 12 – 22 mm
- Biegungen bis 90°; Biegeradius 4x Durchmesser

Inhalt:

- Hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm,
- 3 Gegenhalter



Doppel-Lochstanze | Spülenknacker

Art. Nr. 914


Ø 32 + 35 mm

Um Mischbatterien und Auslaufhähne in Küchenspülen und anderem Plattenmaterial zu befestigen, braucht man ein möglichst maßhaltiges Befestigungsloch.

Mit der Doppellochstanze können Befestigungslöcher in den meist geforderten Größen Ø 32 mm und Ø 35 mm sauber und ohne Verzug hergestellt werden.

Die Doppel-Lochstanze ist geeignet für folgende Stärken:

- Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium- Bleche bis 2 mm
- Nirosta- Spülen und andere Edelstahl- Bleche bis 1,5 mm



Profi-Universalmesser


Art. Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm

Das Original BRINKO Cuttermesser

- ergonomischer 2-Komponentengriff mit weichem Kunststoff
- superscharfe, doppelt geschliffene Klinge Breite 18 mm, Stärke 0,5 mm
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
- 2 weitere Cuttermesserklingenstreifen (Black Blades) im Griff
- Farbe: gelb, schwarz

**Das Original
BRINKO Cuttermesser**



Klingen-Dispenser Black Blades

Art. Nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

Original BRINKO Black Blades

Abbrechklingen, 10 Stück, passend für Art. Nr. 2980

- **superscharfe Schneide** für präzise Schnitte
- verstärkte Ausführung
- passend für alle handelsüblichen Cuttermesser
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- Klinge schwarz beschichtet
- Lieferung im Spender
- 8 Segmente
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x



**Original
BRINKO Black Blades**



TRENNEN LEICHT GEMACHT!

ROHRABSCHNEIDER



C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

Art. Nr. 633-71/35

Rohr Ø 3 – 35 mm

**Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre
Für Rohre mit Ø 3 – 35 mm bzw. 1", bis 3 mm Wandstärke**

Körper

- Magnesium-Druckguss
- besonders leicht 1/3 leichter als Aluminium | fast 1/2 leichter als Zink-Druckguss | dennoch genauso stabil
- bestes Verhältnis Festigkeit/Gewicht bei Metallen
- einfach zu 100 % recycelbar
- moderner Werkstoff, zunehmend auch im Automobilbau
- pulverbeschichtet (nicht glatt lackiert), dadurch bessere Haptik/Griffigkeit bei verschmutzten (öligen, fettigen)/verschwitzten Händen

Führungsrollen

- **nadelgelagert** | 2 Nadellager pro Rolle
- Edelstahlrollen werden nicht magnetisch, dadurch kein Transport von Rostkernen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schnell-Laufspindel

- extra stark
- hohe Maßhaltigkeit, hohe Oberflächengüte (geringe Rauheit)
- leichtes Zustellen, hohe Genauigkeit

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenhersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen
- Ersatz-Schneidrädchen Art. Nr. 633-75A
- Größe: 19 x 5 mm

• Zusätzliches Ersatzrädchen im Griff!



- Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug

Griff

- Zink-Druckguss

Schneidrad

- **nadelgelagert**
- weniger Widerstand beim Drehen
- sauberer Schnitt



PROBLEMLÖSER FÜR MONTIERTE ROHR- LEITUNGEN!

LEICHTES SCHNEIDEN

feine Ratschenfunktion –
selbst bei beengten
Platzverhältnissen



SCHNELLE, LEICHTE SPINDELVERSTELLUNG

komfortables Arbeiten und präzise
Anpassung an verschiedene Rohr-
durchmesser



VIELSEITIG EINSETZBAR

zum Schneiden von
INOX-, C-Stahl- und Kupfer-
rohren mit Ø 8 – 28 mm

**Ratschen-Cut | INOX,
C-Stahl, Kupfer**

Art. Nr. 622/28
Rohr Ø 8 – 28 mm

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
- passend für: Art. Nr. 622/28
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 6 mm
- Stärke 3 mm

Art. Nr. 622-1

Rohr Ø 8 - 28 mm



Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

Mit extra starker Schnell-Laufspindel

- 4 Rollen-Führung, mit Nute für bördelnahen Schnitt, auch für das Schneiden dünnwandiger Chromrohre
- integrierter Rotations-Entgrater, herausnehmbar
- aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Kupfer- und Messingrohre, Art. Nr. 632-1
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre, Art. Nr. 633-1 (integriert im Griff, nur bei Art. Nr. 633/35)

Art. Nr. 633/35

Rohr Ø 3 - 32 mm

Art. Nr. 633/45

Rohr Ø 9 - 45 mm



PRÄZISION IN EINEM HANDGRIFF!



**HOHE
BELASTBARKEIT**
perfekter Schnitt bei
jedem Dreh

**SCHNEIDEN UND
ENTGRATEN**
zwei Funktionen in
einem Werkzeug mit
zwei unterschiedlichen
Schneidrädchen

**KOMFORTABEL UND
ZEITSPAREND**
schnelle Anpassung an
unterschiedliche
Rohrdurchmesser durch
Spindel Ratschen-
schnellverstellung

**ERGONOMISCHEN
DESIGN**
Werkzeug liegt sicher und
komfortabel in der Hand

**Kombi-Rohrabschnei-
der mit Entgrater**

Art. Nr. 627

Rohr Ø 6 - 76 mm, 1/4 - 3"

INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre

Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- Spindelschnellverstellung

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenhersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen

Führungsrollen

- 4 Führungsrollen aus INOX-Stahl für optimalen Halt des Rohres
- nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle
- Edelstahlrollen werden nicht magnetisch, dadurch kein Transport von Rostkernen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schneidrädchen

- Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- nadelgelagertes Schneidrädchen für INOX, Art. Nr. 627-71
- Größe: 19 x 6,2 mm
- zusätzliches Ersatzrädchen im Griff



Art. Nr. 627-71

Rohr Ø 6 – 76 mm

Schneidrädchen | INOX

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX mit Nadellager
- passend für: Art. Nr. 627-70
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm



Kunststoffrohrscherer

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf

- für $\varnothing$ 6 – 35 mm
- zum Trennen von Hart- und Weichkunststoffrohren, Kabelkanälen, faserverstärkten Kunststoff- und Gummischläuchen, Verbundrohren und Polypropylen
- geringer Kraftaufwand durch Ratschentechnik
- gerade und rechtwinklige Schnitte
- Klingenwechsel möglich
- geringe Verformung der Rohre

Art. Nr. 634/35

$\varnothing$ 6 – 35 mm



Rohrentgrater

- zum Innen- und Aussenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren
- robustes Qualitätswerkzeug: steifes Aluminiumgehäuse und sehr feine Entgraterschneiden
- erzeugt die geforderte saubere Fase für Pressfitting

Art. Nr. 648/35

Rohr $\varnothing$ 8 – 35 mm

Art. Nr. 648/54

Rohr $\varnothing$ 10 – 54 mm



Kunststoffrohrschere automatisch

- für Rohre aus PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
- mit Ratschenmechanismus
- Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
- geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung
- robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit V-Schliff mit präzisiertem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren
- präziser Punktanschnitt der Rohre, breite Rohrauflage
- leichter Klingenwechsel
- Transportsicherung mit Arretierung
- gummierter Griff und Pulverbeschichtung für sicheren Halt ohne Abrutschen

Art. Nr. 635/35

Rohr Ø 35 mm

Art. Nr. 635/42

Rohr Ø 42 mm



VIEL RAUM FÜR WERKZEUG!

WERKZEUGKOFFER



Werkzeugrucksack BRltoGo1

Art. Nr. 7522

62-teilig inkl. Rucksack

NEW

Der Werkzeugrucksack BRltoGo1 ist die perfekte Antwort auf die Bedürfnisse von Handwerkern und Technikern. Er kombiniert durchdachtes Design und robuste Qualität in Größe, Aufteilung und Ausstattung – exakt abgestimmt auf die Anforderungen des täglichen Einsatzes. Die 61-teilige Bestückung basiert auf den Erfahrungen von Sanitär-Installateuren, die genau wissen, welche Werkzeuge und Hilfsmittel sie benötigen. BRINKO vereint in diesem Profi-Set höchste Qualität mit einem praktischen, widerstandsfähigen Transportsystem. Dieses Set lässt keine Wünsche offen und enthält ausschließlich nützliche, gut durchdachte Produkte, die den Arbeitsalltag optimal unterstützen. Werkzeugrucksack leer 7521.



1000 V IEC 60900



* Perfektierte Schneidkraft-Performance



Inhalt:

- Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V 6-teilig Schlitz/PH, gehärtet
- 1 Sicherheits-Spannungsprüfer 50 – 250 Volt
- Stiftschlüssel-Satz 1,5 – 10 mm, • Stiftschlüssel-Satz TX | 9-teilig
- Stahl Drahtbürste 4-reihig
- Schlosserhammer 300 g, • Elektrikermeißel 250 x 12 mm
- Universalsägebogen/Mini Bügelsäge inkl. Sägeblatt
- Universalmesser für Abbrechklingen 18 mm
- Bit-Halter, Länge 350 mm
- Bit-Set, 32-teilig farbcodiert
- Abisolierzange Super 4 Pro, 165 mm
- VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, 160 mm*
- VDE-Storcheschnabelzange DIN ISO 5745 VDE gerade, 200 mm*
- Storcheschnabelzange DIN ISO 5745 VDE 45° abgewinkelt, 200 mm*
- Wasserpumpenzange mit Druckknopf-Verstellung, 250 mm
- Armaturenzange/ Schlüsselzange 180 mm verchromt
- Eckrohrzange S-Maul, 1"
- Gabel-Ringschlüssel-Satz 7-teilig 6, 8, 9, 10, 13, 17, 19 mm
- Rohrabschneider mit Entgrater 3 – 35 mm
- Sanitär-Kreuzschlüssel,
- Kombi-Standhahnschlüssel
- WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel BRlmultiKey 19 in 1
- LED Krallengreifer magnetisch, • Tiefloch-Marker, 2 in 1
- Magnet-Wasserwaage mini, • Schieblehre, 160 mm
- Gliedmaßstab, 2 m
- Neutral PTFE-Gewindedichtfaden, 175 m DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp
- Schnellenfetter HUPdegreaser
- LED Inspektionsleuchte HUPlight400, 160 x 37 x 21 mm
- Atmungsaktive-Schutzhandschuhe Gr: 10
- Bügel-Gehörschützer Ohren-Stöpsel Lärmschutz-Hörschutz
- Schutzbrille/Sicherheitsbrille mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln



11,07 kg



Werkzeugrucksack BRltoGo2

NEW

Der Werkzeugrucksack BRltoGo2 bietet eine innovative Lösung für Handwerker und Techniker. Mit seiner optimalen Größe, durchdachten Aufteilung und robusten Ausstattung erfüllt er alle Anforderungen für den professionellen Einsatz. Die 29-teilige Bestückung basiert auf den Erfahrungen von Service-Technikern im Bereich Wartung und Instandsetzung. BRINKO vereint in diesem Profi-Set hochwertige Spezial-Werkzeuge und praktische Hilfsmittel, perfekt kombiniert mit einem widerstandsfähigen Transportsystem. Zusätzlicher Platz für Laptop, Messgeräte und individuelles Werkzeug, sowie ein Namens-Patch rundet das Set ab und macht es zur idealen Ausstattung für jeden Einsatz. Werkzeugrucksack leer 7521.

Inhalt:

- Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V, 6-teilig Schlitz/PH, gehärtet
- Spannungsprüfer 120 – 250 V, 100 x 3,5 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, 160 mm*
- Automatische Abisolierzange Super 4 Pro, 165 mm, 0,1 – 6 mm²
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 45° abgewinkelt, 200 mm*
- Neutral PTFE-Gewindedichtfaden, 175 mm
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE gerade, 200 mm*
- Gabelschlüssel 24/30 mm, 275 mm
- Kontrollspiegel
- Steckschlüssel-Garnitur BRImultiLock, 55-teilig
- Bit-Halter, Länge 350 mm, • Bit-Set, 32-teilig
- Wasserpumpenzange mit Druckknopf-Verstellung, 250 mm
- Armaturenzange / Schlüsselzange, 180 mm
- LED Krallengreifer magnetisch, Länge: 600 mm
- Schraubendreher Tx 8 x 185 mm, 9 x 185, 10 x 195, 15 x 195, 20 x 195, 25 x 220 mm
- Brennerbürste
- LED Inspektionsleuchte HUPlight400, 160 x 37 x 21 mm
- Drehmomentschlüssel, ¼", 2 – 20 Nm

Art. Nr. 7523

30-teilig inkl. Rucksack




1000 V IEC 60900



* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



11,40 kg



BRINKO
powered by haupa

Werkzeugkoffer Sanitär

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff, schwarz

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutsicherer Tragegriff
- 2 Schlösser
- Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugaufnahmen komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Art. Nr. 7410

leer, 480 x 370 x 225 mm

ABS



6,50 kg

Werkzeugtrolley Skater


Art. Nr. 7413

leer, 470 x 360 x 220 mm

Hartschalenkoffer aus HDPE, schwarz

- Maße: 470 x 360 x 220 mm
- extrem robuste Ausführung, Schale hochschlagfest und nahezu unzerstörbar
- steifer Rahmen aus gehärtetem Aluminium
- 3 stabile Rückenscharniere, stabile Deckelhalter 4-fach vernietet
- Kofferecken zusätzlich mit Aluminiumaufsätzen verstärkt
- ergonomischer Teleskopgriff
- integriertes Trolley System mit kugelgelagerten Skater Rollen
- abschließbare Schlösser und zusätzliches Zahlenschloss
- herausnehmbare Fächereinteiler im Kofferboden mit Abdeckung
- 3 Werkzeugplatten und Dokumentenfach

HDPE ★★★★★



UNEMPFINDLICH



KORROSIONS
FEST



STOSSFEST



RÄDER



9,30 kg

FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION VON TECHNIKERN!

ROBUSTER HARTSCHALENKOFFER

bietet Schutz, Ordnung
und Langlebigkeit



BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

mit hochwertigem
Standard- und Spezial-
werkzeug ausgestattet



11,00 kg

**Werkzeugkoffer
Jungtechniker
Sanitär|Heizung**

Art. Nr. 7421

23-teilig

480 x 370 x 225 mm



ABS ***

Werkzeugkoffer Sanitär EXCLUSIVE

Art. Nr. 7438

46-teilig, 480 x 370 x 225 mm

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 45 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

- 22-1/300 Armaturenschlüssel 300 mm
- 56 Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 Steckschlüssel 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 106-2 Sanitär-Kreuzschlüssel
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 129-3/250 Umschalt-Knarre
- 129-7/125 Verlängerung
- 129-12 BRImultiLock Einsatz 10, 13, 17 mm
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Kleinst-Rohrabschneider
- 633/35 Rohrabschneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 673/86 Stufenschlüssel Wasser 86 mm
- 687/250 Wasserpumpenzange 250 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/500 Schlosserhammer 500 g
- 1654-1/250 Werkstattfeile, halbrund
- 1710 Brennerbürste
- 1726/146 Universalsägebogen
- 2070/125 Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125
- 2070/150 Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150
- 2080/1 Schraubendreher PZ1 x 80 2 - 3 mm
- 2080/2 Schraubendreher PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
- 2088/145 VDE Spannungsprüfer
- 2524/235 Allesschreiber 235 mm
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1"
- 3820 Hanfspender
- 2836/400 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm

ABS



16,49 kg



BRINKO
powered by haupa

Werkzeug-Box Profi

NEW

Die **BRINKO Werkzeug-Box Profi** ist mit verschiedenen Aufnahmetaschen für Werkzeuge und Hilfsmittel aller Art ausgestattet. Durch die Anordnung der Aufnahmetaschen an Innenwänden und Deckel, ist die Bestückung mit einem Blick erfassbar und die Entnahme und das Zurückstecken der Werkzeuge mit nur einer Hand möglich (kein Anheben von Werkzeugplatten mit der zweiten Hand, wie in herkömmlichen Werkzeugkoffern). Der Innenbereich wird bei dieser umfangreichen Bestückung für eine Rolltasche mit Maulringschlüsseln und weiteres Zubehör genutzt. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

In dem hier angebotenen Profi-Satz ist die Werkzeugbox mit Werkzeugen und Hilfsmitteln bestückt, die von erfahrenen Fachleuten aus der Sanitär-/Heizungsbranche zusammengestellt wurden. Das hochwertige Werkzeug und die sinnvollen Hilfsmittel lassen keine Wünsche offen und machen diese Werkzeugbox zu einem unverzichtbaren Begleiter.

Inhalt:

- BRI-Box 340 S (kompatibel mit dem metaBOX-System) mit Inneneinteilung für Werkzeug, Außenmaße: 396 x 296 x 340 mm
- Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel 300 g
- langer Elektrikermeißel 200 x 10 mm
- Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel, 300 mm, Ø 32 mm
- Mini Bügelsäge mit festem Holzgriff in rot inkl. Sägeblatt
- PUK Metall-Sägeblatt für kleine Handsäge 12 Stk.
- Cuttermesser für Abbrechklingen 18 mm
- Klingen-Dispenser Black Blades mit Abbrechklingen, 10 Stk. 18 mm
- INOX-Rohrabschneider Plus 6 – 76 mm, mit Entgrater, Schnell-Vorschub-System,
- Kompakt-Rohrabschneider 3 – 30 mm
- Alu-Rohrentgrater Ø 8 – 35 mm, • Stahldrahtbürste 4-reihig
- Wasserpumpenzange 250, 300 mm
- Armaturenzange/Schlüsselzange 240, 300 mm
- Eckrohrzange S-Maul 320 mm, 1"
- Maulringschlüsselsatz, DIN 3110, 6 – 27 mm
- Ratschenschlüssel 4 in 1, 10 x 13 mm und 17 x 19 mm mit Hebelumstellung
- 2K-Steckschlüssel, Schlüsselweite 7 mm für Schlauchverschraubungen
- langer Innensechskant-Schlüssel Satz, SW 1,5 – 10 mm mit Kugelkopf
- langes Tx-Winkelschlüssel Set T10 – T50 mm
- Schraubendreher kurz, Schlitz 6 x 30 mm
- Schraubendreher kurz, Kreuz PH2 x 30 mm
- Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V, 6-teilig
- Knarrenschraubendreher-Set FlexBagPro, 37 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 5 Bohrer
- Langer Bit-Halter mattverchromte Klinge, Länge 350 mm, passend für alle Bit-Einsätze 1/4"
- Magnet-Wasserwaage, mini aus ABS
- Schieblehre/Messschieber 150 mm mit Schnellverstellung
- Tieflochmarker DRY Profi LED mit Integrierte LED-Leuchte
- LED Inspektionsleuchte HUPlight400 mit vielen Funktionen, USB

Art. Nr. 4626

68-teilig, 396 x 296 x 340 mm



5,62 kg

Werkzeug-Box WZB

NEW

Die **BRINKO Werkzeug-Box WZB** ist mit verschiedenen Aufnahmetaschen für Werkzeuge und Hilfsmittel aller Art ausgestattet. Durch die Anordnung der Aufnahmetaschen an Innenwänden und Deckel, ist die Bestückung mit einem Blick erfassbar und die Entnahme und das Zurückstecken der Werkzeuge mit nur einer Hand möglich (kein Anheben von Werkzeugplatten mit der zweiten Hand, wie in herkömmlichen Werkzeugkoffern). Weiterhin bietet der Innenbereich genug Platz, um weitere Produkte wie Dichtungsschachteln, Hanf und Kit, oder wie bei dieser Ausstattung Werkzeugsätze in Rolltaschen aufzunehmen. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

Die Werkzeug-Box WZB ist mit Werkzeugen und Hilfsmittel bestückt, die speziell für Arbeiten an Wärmepumpen und Klimaanlagen gebraucht werden. Basis-Werkzeug kann aus eigenen Beständen eingebracht werden oder ist natürlich bei BRINKO erhältlich.

Inhalt:

- BRI-Box 340 S (kompatibel mit dem metaBOX-System) mit Inneneinteilung für Werkzeug, Außenmaße: 396 x 296 x 340 mm
- Rohrabsschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 35 mm
- Mini-Rohrabsschneider 3 – 16 mm
- Universal Schaltschrank-Schlüssel
- Wechselklingen-Set Vario Kreuz (PH), Schlitz, +/- mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Rollabelschlüssel SW 9 – 19, SW 9 – 24, SW 10 – 29, verstellbarer Einmaulschlüssel
- Multi Clamp II Miniatur Stromzange AC/DC 600 V
- Kontrollspiegel mit Doppelkugelgelenk
- Tiefloch-Marker, integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen
- Duo-Marker Sanitär für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Messpunkten, Warm- und Kaltwasserleitungen, oder für Korrekturen

Art. Nr. 4625

12-teilig, 396 x 296 x 340 mm



1000 V IEC 60900



12,38 kg

Elektrowerkzeug-Box EWB

NEW

Die **BRINKO Elektrowerkzeug-Box EWB** ist mit zwei Werkzeugtafeln ausgestattet, die Aufnahmetaschen für verschiedene Elektrowerkzeuge enthalten. Unter der zweiten Werkzeugtafel befindet sich ein großes Fach mit einer Schaumstoffeinlage zur Aufnahme von Streudosen mit Aderendhülsen und weiterem Zubehör. Diese Box bietet einen sicheren Transport von Spezial-Equipment und lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich. Mit dieser durchdachten Ausstattung, können Arbeiten an elektrischen Bauteilen sicher, sauber und normgerecht ausgeführt werden. Die notwendige Sicherheit wird durch eine verständliche Beschilderung und die Möglichkeit Sicherungs-Automaten gegen ungewolltes Einschalten zu sichern, unterstützt. DIN-gerechte Aderendhülsen und eine Crimpzange mit normgerechter Vierkant-Verpressung runden dieses Set ab.

Inhalt:

- BRI-Box 145 S (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. 2x Werkzeugtafeln mit Taschen, 1x Spezial-Schaumstoffeinlage, Außenmaße: 396 x 296 x 145 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, 160 mm*
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 200 mm*
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 45° abgewinkelt, 200 mm*
- Automatische Abisolierzange, 0,2 bis 6 mm²*
- Kabelschneider bis 2,5 mm²*
- Allround Soft-Gripschere mit Abisoliervorrichtung
- Superabmantler Rundkabel Ø 8 – 13 mm
- Universal Schaltschrank-Schlüssel mit Lüfterschlüssel und Schraub-Bit
- Wechselklingen-Set Vario Kreuz (PH), Schlitz, + /- mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Warn-Kunststoffschild rund 200 mm **Nicht schalten** zum Anbringen an Schaltkästen
- Electrical lockout kit, speziell für Verriegelungen von Sicherungen im Elektrobereich entwickelt
- Crimpzange HUPsquare10, 2 – 10 mm² mit Vierfach-Crimpen
- Streudose DIN Aderendhülsen für 1 Litze
- Streudose DIN Aderendhülsen für 2 Litzen

Art. Nr. 4812

15-teilig, 396 x 296 x 145 mm



1000 V IEC 60900



* Perfektierte Schneidkraft-Performance



4,82 kg



Kältewerkzeug-Box zöllig KWZ

Art. Nr. 4670

7-teilig, 446 x 345 x 145 mm

NEW

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Kältewerkzeug-Box KWZ** sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von zölligen

Verrohrungen übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Für die Installation, Wartung und Reparatur von Wärmepumpen und Klimaanlage benötigt man zwingend Spezialwerkzeug um die notwendigen Arbeiten fachgerecht auszuführen. Das Bearbeiten von zölligen Kupferrohren (z. B. normgerechter Bördel), das Anziehen der Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und auch das Reinigen und Richten von Wärmetauschern sind Aufgaben, die nicht mit herkömmlichen Werkzeug durchgeführt werden können. Hier bietet BRINKO eine durchdachte Ergänzung zu bestehenden Arbeitsmitteln an.

Inhalt:

- BRI-Box 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältewerkzeug-Schaumstoffeinlage 145 M und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Lammellenkam mit verschiedenen Teilungen zum Reinigen und Richten von Wärmetauschern
- Drehmoment-Gabelschlüssel-Set, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm
- Kälte-Klima-Ratsche, umschaltbar, 157 mm, 4 in 1
- Rohrbieger 3 in 1, 1/4" - 5/16" - 3/8" - 180°
- Ratschen-Taumel-Bördelgerät mit Matrize, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- Entgratwerkzeug Softgrip für Kupferrohre, mit Ersatzklinge
- Ventileinsatzschlüssel Ein- und Ausdrehen von Schrader und Scloverand/Presta Ventileinsätzen



6,04 kg

Kältewerkzeug-Box metrisch KWM

Art. Nr. 4675

7-teilig, 446 x 345 x 145 mm

NEW

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Kältewerkzeug-Box KWM** sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von metrischen Verrohrungen übersichtlich angeordnet und transport-sicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Für die Installation, Wartung und Reparatur von Wärmepumpen und Klimaanlage benötigt man zwingend Spezialwerkzeug um die notwendigen Arbeiten fachgerecht auszuführen. Das Bearbeiten von metrischen Kupferrohren (z. B. normgerechter Bördel), das Anziehen der Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und auch das Reinigen und Richten von Wärmetauschern sind Aufgaben, die nicht mit herkömmlichen Werkzeug durchgeführt werden können. Hier bietet BRINKO eine durchdachte Ergänzung zu bestehenden Arbeitsmitteln an.

Inhalt:

- BRI-Box 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältewerkzeug-Schaumstoffeinlage 145 M und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Lammellenkam mit verschiedenen Teilungen zum Reinigen und Richten von Wärmetauschern
- Drehmoment-Gabelschlüssel-Set, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm
- Kälte-Klima-Ratsche, umschaltbar, 157 mm, 4 in 1
- Rohrbieger 3 in 1 metrisch 6, 8, 10 mm - 180°
- Ratschen-Taumel-Bördelgerät mit Matrize, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm
- Entgratwerkzeug Softgrip für Kupferrohre, mit Ersatzklinge
- Ventileinsatzschlüssel Ein- und Ausdrehen von Schrader und Sclaverand/Presta Ventileinsätzen



6,04 kg

Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA

Art. Nr. 4635

14-teilig, 446 x 345 x 145 mm

NEW

Die **BRINKO Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA** ist für den Bereich Kälte/Klima ausgelegt. Mit einem Deckel- und Bodenschaum ausgestattet, beinhaltet die Box die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung mit speziellen Kälteschutzhandschuhen, die vor Kälte-Verbrennungen durch ausströmendes Kältemittel schützen. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

Inhalt:

- BRI-Box 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Boden- und Deckelschaum
- Nitril Chemikalien-/Kälteschutzhandschuhe Chem, türkis, Gr. 10
- Schutzbrille/Sicherheitsbrille mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln
- Feinstaubmaske Schutzart FFP2 EN149:2001, 10 Stück
- Bügelgehörschutz



1,66 kg

Elektromessgeräte-Box EMB

Art. Nr. 4822

4-teilig, 446 x 345 x 145 mm

NEW

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Elektromessgeräte-Box EMB** sind die Elektromessgeräte übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht.

Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Moderne Heizungsanlagen enthalten zunehmend Elektro- und Elektronikkomponenten, deren einwandfreier Betrieb präzise Strommessungen erfordert. Die dafür benötigten Messgeräte sind empfindlich und oft kostspielig. Um sie vor Beschädigungen zu schützen und einen sicheren Transport zu gewährleisten, empfiehlt sich eine spezielle Transportbox. Diese verhindert, dass die empfindlichen Geräte zwischen robustem Werkzeug wie Rohrzangen und Fäusteln Schaden nehmen.

4-teilig, bestehend aus:

- BRI-Box 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Elektromessgeräte-Schaumstoffeinlage und Deckelschaum
- Zweipoliger Spannungsprüfer Profi LCDplus II
- Multi Check II digitales Hochleistungsmultimeter zum Prüfen von Kondensatoren und Durchgang
- Multi Clamp II Miniatur Stromzange AC/DC 600 V für die Leistungsprüfung
- Messleitungen und Messspitzen



3,20 kg

PRÄZISION IM DETAIL!

BOHRER & SETS



Glas-Fliesenbohrer

Einzelbohrer

- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas



Art. Nr. 1368-1/5

Ø 5 x 75 mm

Art. Nr. 1368-1/6

Ø 6 x 75 mm

Art. Nr. 1368-1/8

Ø 8 x 85 mm

Art. Nr. 1368-1/10

Ø 10 x 90 mm

Art. Nr. 1368-1/13

Ø 13 x 100 mm

Art. Nr. 1368-1/14

Ø 14 x 100 mm

Glas-Fliesenbohrer-Set

Inhalt:

- Größen: 2 x Ø 6 mm, 2 x Ø 8 mm, Ø 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368

5-teilig



DIAMANT-Fliesenbohrer BRIdiamondDrill

Bohren ohne Anbohrhilfe

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-1/6

Ø 6 mm

Art. Nr. 1381-1/8

Ø 8 mm

Art. Nr. 1381-1/10

Ø 10 mm

Art. Nr. 1381-1/12

Ø 12 mm

Art. Nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381

7-teilig

PRÄZISION TRIFFT EFFIZIENZ!

SAUBERE, PUNKTGENAUE BOHRUNGEN

in Fliesen und Feinsteinzeugplatten
- schneller und wirtschaftlicher



AKKU SCHNELLLÄUFER

mit 8.000 U/min
Akku 12 V, 2 Ah und 4 Ah
Adapter M14a



IDEAL FÜR PROFIS

Qualität, Tempo und
Zuverlässigkeit



VIDEO 13810



DIAMANT- Fliesenbohrer-Set BRIspeedDrill

Art. Nr. 13810
15-teilig



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-7

7-teilig



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



Art. Nr. 1381-6

7-teilig



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Art. Nr. 1381-4

4-teilig

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



DIAMANT-Fliesenbohrer BRdiamondDrill

Vorteile der DIAMANT Bohrer:

- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- lange Standzeit
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm

Zuverlässiges Bohren in folgende Werkstoffe:

- Boden- und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug
- Granit und Marmor
- Glas und Glasfaser



Art. Nr. 1379-3/5

Ø 5 mm

Art. Nr. 1379-3/6

Ø 6 mm

Art. Nr. 1379-3/8

Ø 8 mm

Art. Nr. 1379-3/10

Ø 10 mm

Art. Nr. 1379-3/12

Ø 12 mm

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- lange Standzeit
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1379-4

4-teilig



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- lange Standzeit
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



Art. Nr. 1379-6

7-teilig



HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set

Art. Nr. 1384

7-teilig

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten

Inhalt:

- 5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm,
- 4 – 6 Zähne/Zoll
- 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer Art. Nr. 1380-2/2
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, HAT-Rohr, Holz und Gasbeton,
ideal auch für Schalter- und Steckdoseneinbau
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380



PRÄZISE KONTROLLE UND KLARE SICHT

Inspektions- und Kamerasysteme von BRINKO ermöglichen eine präzise Kontrolle von schwer zugänglichen Bereichen wie Rohrleitungen, Hohlräumen oder Maschinenanlagen – ohne aufwendige Demontage. Dank moderner Kamertechnologie liefern sie gestochen scharfe Bilder und Videos für eine schnelle Fehlerdiagnose und gezielte Wartung. Robuste Bauweise, flexible Führung und starke Beleuchtung sorgen für zuverlässige Ergebnisse – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

So behalten Sie jederzeit den Überblick und arbeiten effizient, sicher und professionell.

Präzision, die den Unterschied macht.

UNSICHTBARES SICHTBAR GEMACHT!

INSPEKTIONS-
KAMERASYSTEME



HD-Handinspektionskamara BRlcamS

Art. Nr. 3780

5-Zoll-LCD-HD

- HD Inspektionskamara mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
- Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
- Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle
- dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kameralicht
- Wasserdichtigkeit der Kameraleitung IP67
- 1 Meter Kameraleitung
- 4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft
- unterstützt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch



Inhalt:

- Bildschirmhandgerät
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- schraubbarer Haken, -Magnet, -90° Spiegel
- Ladekabel USB C
- USB-Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer

Optional:

Kamerakopf mit 5 m Kameraleitung



Rohrinspektionskamerasystem BRlcamL

Art. Nr. 3741

DN50 – DN160

Videospektionssystem zur visuellen Überprüfung von Rohren, Hohlräumen und -räumen sowie bei Blockaden oder Beschädigungen!

BRINKO Rohrinspektionskamerasystem BRlcamL mit schwenkbarem Kamerakopf, nur 28 mm Durchmesser und 40 m Fiberglas-Schubkabel, intelligentes kompaktes Design, gepaart mit einfacher Bedienung und leichtem Transport, dank Aluminiumgestell.

Komplett mit Sendemodul ist dieses wasserdichte System von DN70 bis DN160 einsetzbar und kann mit unserem Ortungsgerät verfolgt und lokalisiert werden. Der Kamerakopf der BRlcamL ist um 360° drehbar und um 210° schwenkbar und ermöglicht ein genaues Abfahren von Verbindungen und Kontrollieren von Abzweigen. Die Anzeigeeinheit ist in einem robusten, wasser- und luftdichten Kunststoffkoffer untergebracht und kann bei beengten Arbeitsverhältnissen oder zum besseren Transport von der Schubkabeleinheit getrennt werden.

Auf dem 10" TFT-Monitor mit der Auflösung von 1280 x 800 Pixeln werden selbst kleinste Schadstellen erkannt und auch die Meterzahl angezeigt. Ausgestattet ist die BRlcamL mit einem multifunktionalem Bedienfeld mit QWERTZ-Tastatur zur Texteingabe, als auch einem integrierten Mikrofon zur Sprachaufnahme während der Videoaufnahme auf SD-Karte oder USB-Stick. Selbst für die Reinigung des Schubkabels nach dem Einsatz besitzt dieses intelligente System eine Vorrichtung, die beim Zurückschieben des Fiberglaskabels, das anhaftende Wasser und Verunreinigungen entfernt. Diese werden im wasserdichten Grundkörper gesammelt, welcher dann im Freien entleert werden kann. Durch das Abschrauben der Sende-Einheit und Einsetzen eines optionalen Adapters ist ein Einsatz ab DN50 möglich. Dieses System kann auch mit einer 10 oder 20 Meter langen Handhaspel mit Ø 12 mm Kamerakopf betrieben werden.



Inhalt:

- **360°/210° Dreh-/Schwenkbarer Kamerakopf Ø 28 mm, IP68**
- Kamerakabel Ø 7 mm | Länge 40 m
- Stahlhaspel mit Meterzähler, Reinigungsvorrichtung
- 512 Hz Sender, Multifunktionales Steuergerät im IP68 Koffer
- 10" TFT-Monitor mit USB/SD Aufnahme (Foto, Video, Sprache)
- Joystick für Schwenkbaren Kamerakopf
- 6600 mAh Li-Ion Akku (für ca. 4 Stunden Betrieb), Lade-/Netzteil
- Führungskugel und Führungssterne für Kamerakopf in größeren Rohrdimensionen
- Videokabel 1 Meter 6-Pin, Fernbedienung



PRÄZISE INSPEKTION UND ORTUNG!



+ OPTISCH AKUSTISCH

Ortung des Kamera-
kopfes und präzise
Tiefenbestimmung

MULTIFUNKTIONAL
Bedienfeld mit Quartz-
Tastatur, Mikrofon für
Sprach- und Video-
aufzeichnungen auf
SD-Karte oder USB-Stick

ROBUST

Anzeigeeinheit in
wasser- und luftdichtem
Kunststoffkoffer



KAMERAKOPF 210° SCHWENKBAR 360° DREHBAR

28 mm Durchmesser
40 m Fiberglas-Schubkabel



**Rohrinspektions-
kamarasystem
BRicamL + Ortungs-
system BRicam0**

NEW

**Art. Nr. 3775
Bundle**

Standfuß zu Ortungsgerät, Empfänger 512 Hz

Art. Nr. 3772

für Artikel 3775

NEW

Der Standfuß dient als passiver Adapter und kann am unteren Ende des Antennenstabs montiert werden.

Er erhöht die Gesamthöhe des Empfängers um 8,57 cm. Diese zusätzliche Höhe wird automatisch über eine

Menüfunktion ausgeglichen, sodass Tiefen- und Strommessungen weiterhin korrekt erfasst werden.

- ermöglicht dem Ortungsempfänger, selbstständig aufrecht zu stehen
- ideal für die Ein-Personen-Bedienung bei Messungen vor Ort



Tragetasche für Ortungsgerät 512 Hz

Art. Nr. 3773

für Artikel 3775

NEW

Die Tragetasche ermöglicht den sicheren und komfortablen Transport des Ortungsgerätes – inklusive Bedienungsanleitung und Standfuß.

Ein robuster, zweiseitiger Reißverschluss sorgt für schnellen und unkomplizierten Zugriff auf den Inhalt.

- robustes Material
- Platz für zusätzliches Zubehör
- passgenau für Ortungsgerät
- doppelseitiger Reißverschluss



Zubehör für BRicamL/BRicamM Kamerakopf-Set Ø 12 mm, Länge 10 m

Art. Nr. 3750/10

Ø 12 mm | 10 m

**Kleiner Kamerakopf Ø 12 mm für Rohr- und Hausanschlüsse,
sowie Hohlräume**

- als Erweiterung zu Rohrinspektionskamarasystem BRicamL
- Kamerakopf Ø 12 mm
- Kameraleitung Ø 4,8 mm | Länge 10 m
- inkl. Stahlhaspel
- Verbindungskabel 4-polig
- Einsatzbereich DN20 – DN110



Zubehör für BRicamL/BRicamM Kamerakopf-Set Ø 12 mm, Länge 20 m

Art. Nr. 3750/20

Ø 12 mm | 20 m

**Kleiner Kamerakopf Ø 12 mm für Rohr- und Hausanschlüsse,
sowie Hohlräume**

- als Erweiterung zu Rohrinspektionskamarasystem BRicamL
- Kamerakopf Ø 12 mm
- Kameraleitung Ø 4,8 mm | Länge 20 m
- inkl. Meterzähler und Stahlhaspel
- Verbindungskabel 4-polig
- Einsatzbereich DN20 – DN110



Rohrinspektionskamarasystem BRicamXL

Art. Nr. 3760

DN70 – DN450

Die Inspektionslösung bietet einen 360°/210° dreh- und schwenkbaren Kamerakopf (Ø 55 mm, IP68) mit einem 60 m langen Schubkabel (Ø 9 mm) und einer Stahlhaspel mit Meterzähler. Das multifunktionale Steuergerät im IP68-Koffer wird über ein 10" IPS HD-Display mit USB/SD-Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache) bedient. Der 512 Hz Sender kann von unserem Ortungsgerät lokalisiert werden. Der Joystick für den Kamerakopf ermöglicht präzise Steuerung.

Der 9 Ah Li-Ion-Akku sorgt für bis zu 4 Stunden Betrieb.

Weitere Ausstattung: Führungskugel und -stern für den Kamerakopf, 1,5 Meter 8-poliges Videokabel und Fernbedienung.



PRAKTISCHE HELFER FÜR JEDEN EINSATZ

Unser Aktionssortiment bietet praktische Werkzeuge und Zubehör, die den Arbeitsalltag deutlich erleichtern.

Von vielseitigen Alltagshelfern bis zu spezialisierten Profi-Tools finden Sie hier Produkte, die präzises, sauberes und sicheres Arbeiten ermöglichen.

Alle Werkzeuge überzeugen durch innovative Lösungen, ergonomisches Design und hochwertige Materialien.

Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Kundendienst – unsere Helfer sorgen für Effizienz, Komfort und Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz.

Durchdacht, robust und immer einsatzbereit.

DAS GEWISSE EXTRA!

ERGÄNZENDES SORTIMENT



Druckprüfpumpe

- zum sicheren Auffüllen und zur normgerechten Druckprobe von Wasserrohren nach DIN 1988
- Messingkolben, 1/2"-Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l, rot lackiert
- Behälterabmessungen 500 x 180 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7640-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7640

60 bar



Druckprüfpumpe INOX

- zum sicheren Auffüllen und zur normgerechten Druckprobe von Leitungen nach DIN 1988
- insbesondere bei chemiebehafteten, aggressiven Flüssigkeiten
- auch für Solaranlagen und Fußbodenheizungen geeignet
- 1/2" Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l aus INOX
- Pro Hub 0,027 Liter
- Behälterabmessungen 500 x 190 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7641-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7641

60 bar



GANZ OHNE CHEMIE!

ZWEI PRAKTISCHE AUFsätze

ein kurzer für Wasch-
und Spülbecken und
ein langer für WCs

EFFEKTIV GEGEN ROHRVERSTOPFUNGEN

umweltbewusste Lösung –
Saug- und Druckreiniger
von BRINKO

SAUBERE ERGEBNISSE

für Profis und Heimwerker

100 % CHEMIEFREI

kraftvoll und
nachhaltig

Rohrreinigungspumpe


Art. Nr. 3722

Länge 55 cm



Absperrblase

- Rohre leicht absperren z. B. für Druckprüfung EN 1610
- pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser
- einsetzen, aufblasen, arbeiten
- passend zum Druckluftschlauch Art. Nr. 3800-2 und zur Luftpumpe mit Manometer Art. Nr. 3800-3



Art. Nr. 3800-1/1

Rohr Ø 30 – 50 mm

Art. Nr. 3800-1/2

Rohr Ø 50 – 80 mm

Art. Nr. 3800-1/3

Rohr Ø 70 – 100 mm

Art. Nr. 3800-1/4

Rohr Ø 90 – 150 mm

Druckluftschlauch

- Verlängerungsschlauch für Absperrblasen Art. Nr. 3800-1
- beliebig verlängerbar
- Länge 3 m

Art. Nr. 3800-2

Länge 3 m



Absperrscheibe für Innenrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- schmutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt

Art. Nr. 3806/1


Rohr Ø 100 mm

Art. Nr. 3806/2

Rohr Ø 150 mm

Art. Nr. 3806/3

Rohr Ø 200 mm



Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- schmutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt

Art. Nr. 3805/1

Rohr Ø 40 mm

Art. Nr. 3805/2

Rohr Ø 50 mm

Art. Nr. 3805/3


Rohr Ø 75 mm

Art. Nr. 3805/4

Rohr Ø 100 mm

Art. Nr. 3805/5

Rohr Ø 150 mm



Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Art. Nr. 2528

Länge 165 mm

Ein Stift – zwei Funktionen

Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- integrierter Spitzer im Druckknopf
- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien

2in1



DRY Profi

Art. Nr. 2513

Länge 150 mm

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr

- einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen
- Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)
- enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- separat erhältliche, farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest
- diverse Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen



Saugheber

Art. Nr. 1180

0,39 kN

Garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit

- Kunststoffkorpus, 2x Saugscheibe Ø 120 mm
- Tragkraft: 40 kg
- Richtwerte – Verwendung unter angegebenem Wert empfehlenswert.
- Griffummantelung aus rutschfestem Gummi
- Ergonomisch gestaltete Kipphebel

Einsatz auf allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen: Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, beschichtete Platten

Sicherheitshinweise:

- Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht verschmutzt oder fettig sein.
- Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch.
- Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.



Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

- Nitrilbeschichtung, geknotet
- hohe Griffbarkeit durch guten Reibungswiderstand
- lange Lebensdauer
- sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung



Art. Nr. 3454/9

Größe 9

Art. Nr. 3454/10

Größe 10

Art. Nr. 3454/11

Größe 11

Arbeitshandschuhe BRlgecko

- Premium Qualität
- 100 % Polyamid, Feinstrick
- latex-beschichtete Innenhandfläche
- flüssigkeitsabweisend
- ausgezeichnete Passform
- fester Griff beim Tragen und Halten



Art. Nr. 3458/9

Größe 9

Art. Nr. 3458/10

Größe 10

Klappwerkbank BRImobileWork

Art. Nr. 5641/800

785 x 585 mm

Rückenschonendes Arbeiten bei maximaler Arbeitssicherheit!
Leichter Transport mit einer Hand – durch Räder und Zugstange
müheles zu bewegen, einfacher Klappmechanismus – schnell zusammengebaut.
Sicherer Stand!

Die kompakte Klappwerkbank BRImobileWork bietet das perfekte Verhältnis von Gewicht, Mobilität, Stabilität, Größe und Funktionalität. Ideal für den Einsatz auf Baustellen, sowie platzsparend und mobil.

- Gewicht unter 20 kg
- Arbeitsfläche 785 x 585 mm und eine 30 mm starke Siebdruckplatte
- Arbeitshöhe 800 – 825 mm durch vier verstellbare Füße zum Ausgleich auf unebenen Untergründen
- Belastbarkeit bis zu 200 kg (Flächentraglast)
- Maße zusammengeklappt 785 x 250 x 585 mm
- zwei große Kunststoffräder und ausklappbare Zugstange für den leichten Transport im zusammengeklappten Zustand
- kann im aufgebauten Zustand durch ankippen der Werkbank über die beiden Räder verschoben werden
- Tischbeine aus verzinktem Vierkantrrohr werden durch eine Querstange mit Federmechanismus arretiert, für einen festen Stand
- Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche und in T-Profil Stahlrahmen eingefasst
- Montage von Schraubstock und anderen Haltesystemen möglich



BRINKO®

powered by **haupa**®

FOKUS ARTIKEL 2026



AKTION

gültig bis
31.01.2027

AT



brinko.de