

Atmosphäre *durch Licht*

PROFESSIONELL. FESTLICH. EINDRUCKSVOLL.

SCHURRER

2026/27

25 JAHRE PARTNERSCHAFT GEMEINSAM FÜR FESTLICHE LICHTLÖSUNGEN

Seit 25 Jahren verbindet MK Illumination und Schurrer eine erfolgreiche Partnerschaft, geprägt von Vertrauen, Verlässlichkeit und höchster Qualität. Gemeinsam entstehen festliche Lichtinszenierungen, die öffentliche Räume, Einkaufsstraßen und Destinationen in stimmungsvolle Erlebniswelten verwandeln.

Dieser Katalog präsentiert eine Auswahl bewährter und innovativer Lichtlösungen, die aus dieser langjährigen Zusammenarbeit hervorgegangen sind. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie Produkte, die Atmosphäre schaffen, Emotionen wecken und unvergessliche Momente inszenieren.

„Das ist eine unglaubliche Erfolgsstory zwischen der Firma Schurrer und MK Illumination. Seit 25 Jahren führen Vertrauen und gemeinsame Werte zu Erfolg. Ein besonderer Dank gilt der Familie Wolfgruber – es ehrt uns, bereits mit der dritten Generation zusammenzuarbeiten.“



— Klaus & Thomas Mark,
MK Illumination

„25 Jahre Hand in Hand – ein Jubiläum, das für alles steht, was wir zusammen erreicht haben und für alles, was noch vor uns liegt. Partnerschaft auf Augenhöhe, gelebte Werte und der Anspruch, immer die beste Lösung für unsere Kunden zu finden – das zeichnet uns aus.“



— Familie
Wolfgruber,
M. Schurrer





LEGENDE

Farben

Kabel	LED	LED Flash	
	LED	LED	ohne Leuchtmittel
	LED	LED	Weiß
	LED	LED	Warmweiß
	LED	LED	Amber
	LED	LED	Rot
	LED	LED	Blau
	LED	LED	Grün
	LED	LED	DualColor
	LED	LED	DualColor
	LED	LED	DualColor
	LED	LED	DualColor
	LED	LED	DualColor
	LED	LED	DualColor
	LED	LED	DualColor
	LED	LED	Schwarz
	LED	LED	Transparent
	LED	LED	frosted

Montage Motive

A) Montageart B) Befestigungspunkte

P = ☆ Steckmontage
T = ☆ Hängemontage

P-2
A) B)

Alle Preise in diesem Katalog sind in Euro und exklusive MwSt.
MK Illumination Katalog finden Sie auch online unter:
www.schurrer.at/mk-illumination

Technische Symbole

	OUTDOOR für den Innen- und Außenbereich
	INDOOR nur für den Innenbereich
	koppelbar
	BETRIEBSSPANNUNG 230V direkter Anschluss ohne Transformator
	BETRIEBSSPANNUNG 36V Trafo erforderlich
	SCHUTZART IP67 staub- & wassergeschützt
	SCHUTZART IP44 spritzwassergeschützt
	SCHUTZKLASSE 1 Schutzerdung
	SCHUTZKLASSE 2 doppelt isolierte Kabel
	SCHUTZKLASSE 3 SELV
	QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+ QuickFix™ Niedervoltsystem
	QuickFix™ SYSTEM Outdoor+ für den Innen- und Außenbereich
	QuickFix™ 3+ System für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
	A) VPE Produktverpackung
	B) VPE Transportverpackung
	Toplampe
	Schaftlampe



2011

erste Organic
Motive aus
30% Biowerkstoff




2017

eigene Manufaktur
für Grünware



TIMELINE



ATMOSPHERISCHES LICHT – CREATING HAPPINESS

Als weltweiter Marktführer für festlich-atmosphärische Beleuchtung steht MK Illumination für höchste Qualität und ein vielseitiges Portfolio. Wir bieten hochwertige LED-Lichtprodukte sowie maßgeschneiderte Lichtinszenierungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Mit innovativen Konzepten schaffen wir emotionale Erlebnisse – von einzelnen Projekten bis hin zu eigenen magischen Lichterparks. Für jeden Anlass und jede Größenordnung.

TRENDLINE

2026 präsentiert MK Illumination die neue Produktlinie Trendline. Alle Produkte sind am Trendline-Logo erkennbar. Trendline steht für maximale innovative Lösungen und aktuelle Lichttrends. Profitieren Sie von vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und Produkten, die sich perfekt an Ihre individuellen Projekte anpassen.

TRENDLINE

TREND LINE

neu

LINE LIGHT

Line Lite

klare Acryl Kappe
Länge: 85 cm
Alu Gehäuse
IP65 | 36V | 1,5 W
inkl. Alu Erdspeiß



029-260 € 93,60 RG 2



Line Lite

klare Acryl Kappe
Länge: 110 cm
Alu Gehäuse
IP65 | 36V | 1,5 W
inkl. Alu Erdspeiß



029-261 € 96,40 RG 2



Line Lite

matte Acryl Kappe
Länge: 85 cm
Alu Gehäuse
IP65 | 36V | 1,5 W
inkl. Alu Erdspeiß



029-262 € 93,60 RG 2



Line Lite

matte Acryl Kappe
Länge: 110 cm
Alu Gehäuse
IP65 | 36V | 1,5 W
inkl. Alu Erdspeiß



029-263 € 96,40 RG 2







TREE LIGHT

Mini Projector Tree Light

Länge: 10 m
LED: 9 Spots
Schwarzes Gehäuse
IP68 | 36 V
Abstrahlwinkel: 15° | 30° | 45°
max. koppelbar: 2

 **029-256** € 455,40 RG 2



Tree Light

Länge: 376 mm
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 9
36 V, 9 W
ohne Netzstecker
max. koppelbar: 9
inkl. 2x 015-390

 **029-254** € 190,30 RG 2



Alle Preise excl. Mwst.

neu

STRIP LITE | WORX SERIES

Strip Lite | Single Sided

Länge: 25 m
Länge pro Segment: 1 m
Watt/Segment: 12 W
230 V, 300 W, SMD LED: 3000
Leuchtkraft: 1000 lm/p.meter
Farbtemperatur: 5000 K
Eingangskabel inkl. AC/DC
auf der Rolle



LED

248-250

€ 365,00

RG 2



max. 2 Rollen koppelbar

Strip Lite | Double Sided

Länge: 25 m
Länge pro Segment: 1 m
Watt/Segment: 15 W
230 V, 375 W, SMD LED: 6000
Leuchtkraft: 1300 lm/p.meter
Farbtemperatur: 5000 K
Eingangskabel inkl. AC/DC
auf der Rolle



LED

248-251

€ 611,00

RG 2



max. 2 Rollen koppelbar





neu

NOBILIS

Nobilis PVC/PE Tree

1,55 x 1,80 m
Tipps 1225
600 LED
IP20, 20,7 kg
31 V, 7,2 W



295-001

€ 561,00

RG 4



- // Inkl. schwarzer Standfuß oder Baumfuß
- // Kompakter Versandkarton / Lagerkarton
- // Schneller Aufbau durch Stecksystem
- // Ideal für den Indoor-Einsatz



Alle Preise excl. Mwst.



PREMIUM ECO™

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

- // verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- // verbesserte optische Wirkung
- // kein Farbunterschied zur Premium LED

LED String Lite® 120 – 12 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 5.25 W, LED: 120
ohne Netzstecker

  **019-004** € 115,50 RG 2 




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

  **019-003** € 128,90 RG 2 



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

Beispiel: ENERGIEERSPARNIS



7 m Nadelbaum

ca. 30 Ketten werden benötigt

Microbulb - 12m / 114 Bulbs

1 Kette 44 W

Leistung Baum: 1.320 W

Premium ECO – 12m / 120 LED

1 Kette 3,5 W

Leistung Baum: 105 W


Stromverbrauch bei Einsatz von
6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden **443 kWh**

35 kWh

92%

ENERGIE-
ERSPARNIS


 Microbulb
 Premium Eco



LED Ice Lite™ 114

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 114
ohne Netzstecker




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 174

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 5.2 W, LED: 174
ohne Netzstecker




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
220-240 V, 7 W, LED: 240
ohne Netzstecker




max. 15 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
220-240 V, 7 W, LED: 200
ohne Netzstecker




max. 15 Vorhänge koppelbar

LED Magic String Lite® 120

Konturendekoration

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 26

Low Voltage+
ab Seite 28






STRING LITE® 120

LED String Lite® 120 – 12 m


Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 6 W
LED: 120
ohne Netzstecker



			019-311	€ 115,50	RG 2	
			019-312	€ 115,50	RG 2	
			019-357	€ 115,50	RG 2	
			019-358	€ 115,50	RG 2	

Blitz-LED pro Segment: 5

				019-328	€ 138,00	RG 2
				019-327	€ 138,00	RG 2
				019-326	€ 138,00	RG 2
				019-325	€ 138,00	RG 2




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker



			019-309	€ 128,90	RG 2	
			019-310	€ 128,90	RG 2	
			019-324	€ 129,00	RG 2	
			019-323	€ 129,00	RG 2	
			019-359	€ 123,00	RG 2	
			019-361	€ 116,50	RG 2	
			019-362	€ 116,50	RG 2	
			019-427	€ 133,00	RG 2	



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 12m


Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120
ohne Netzstecker



			029-002	€ 114,00	RG 2	
			029-167	€ 113,30	RG 2	
			029-001	€ 111,00	RG 2	
			029-089	€ 113,30	RG 2	

Blitz-LED pro Segment: 4

				029-048	€ 135,40	RG 2
				029-115	€ 135,50	RG 2
				029-049	€ 135,40	RG 2
				029-098	€ 135,30	RG 2




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120
ohne Netzstecker



			029-019	€ 137,00	RG 2	
			029-024	€ 134,00	RG 2	



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 26

Low Voltage+
ab Seite 28

Klassische Baumdekoration

15 m		ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 50 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 40 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 60 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	2 Monteure ca. 2 Tage
10 m		ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 20 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 30 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	2 Monteure ca. 1 Tag
5 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 15 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 15 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m		ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 5 x LED String Lite® 120 – 12 m ca. 8 x LED String Lite® 90 – 4,5 m	1 Monteur ca. 4 Stunden
		Basic	Klassisch		Premium		

Umwicklung des Stammes:


Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt, dabei immer eine Handbreite frei lassen.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

Umwicklung des Feingeästs:

Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.



15 m		ca. 63 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 105 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 2 Tage
10 m		ca. 33 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 55 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 1 Tag
5 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 17 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m		ca. 6 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 4 Stunden
		Basic			Klassisch


Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird, nicht zu eng, vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.



Treecalculator
Lichtbedarf berechnen



treecalculator.
mk-illumination.com




STRING LITE® 90

STRING LITE® 160

LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 90
ohne Netzstecker

		019-238	€ 86,10	RG 2	
		019-237	€ 86,10	RG 2	




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar

LED STRING LITE® 160 – 8 M

Länge: 8 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 160
ohne Netzstecker

		019-408	€ 137,50	RG 2	
		019-368	€ 137,50	RG 2	




1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m, max. 25 Ketten koppelbar

LED String Lite® 90 - 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
36 V, 3.3 W, LED: 90
ohne Netzstecker / ohne Trafo

		029-086	€ 84,00	RG 2
		029-087	€ 84,00	RG 2




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 17 Ketten koppelbar

Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.



Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 28

Low Voltage+
ab Seite 28



STRING LITE® E14


Die innovative
Alternative zum
Flachband-
kabel

LED String Lite® E14

Länge: 10 m
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V,
ohne Leuchtmittel
ohne Netzstecker



019-313 € 105,00 RG 2



1 Kette = 1 Segment á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar



Es müssen alle 20 bzw. 18
Leuchtmittel verschraubt sein,
sonst leuchtet die Kette nicht.

LED BULBS E14

LED Prisma Bulb E14

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 5
ca. 6 Lumen

014-450 € 5,60 RG 2

014-445 € 5,25 RG 2



LED Deco Golf Ball

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen, ø 70 mm

015-357 € 8,40 RG 2

015-359 € 8,40 RG 2



LED Deco Golf Ball XL

12V, 0.85 W, 0.5 VA, LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen, ø 114 mm

013-128 € 16,15 RG 2



Universal Mounting Track


Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

014-855 € 101,00 RG 2



Spare Sealing Ring E14

014-148 € 4,65 RG 2



Mounting Clip

Type 1 - straight

015-388 € 38,80 RG 2

Type 2 - L-Formed

015-389 € 38,80 RG 2






STRING LITE® E27

Die innovative
Alternative zum
Flachband-
kabel


LED String Lite® E27

Fassungen: 20
Länge: 10 m
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA
max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)

019-314 € 136,00 RG 2



1 Kette = 2 Segmente à 5.0 m, max. 7 Ketten koppelbar



LED BULBS E27

LED Golf Ball E27

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA

LED	014-106	€ 9,05	RG 2	
LED	014-100	€ 8,85	RG 2	
LED	014-103	€ 6,85	RG 2	
LED	014-104	€ 6,85	RG 2	



LED Deco Golf Ball 2 E27

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA
ø 70 mm

LED	015-218	€ 7,80	RG 2	
LED	015-219	€ 7,80	RG 2	



LED Deco Golf Ball

Tropfenformlampe,
LED: 7, 220-240 V, 0.7 W, 5.5 VA

LED	015-078	€ 6,55	RG 2	
LED	015-080	€ 6,55	RG 2	
LED	015-079	€ 6,55	RG 2	
LED	015-081	€ 6,55	RG 2	



LED Deco Golf Ball 3.0 COB

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0.9 W, 1 VA

LED	013-125	€ 7,85	RG 2	
-----	---------	--------	------	--



Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1.7 W, 2 VA

LED	013-126	€ 8,70	RG 2	
-----	---------	--------	------	--



Zubehör | Info

i Outdoor+
ab Seite 26

i Low Voltage+
ab Seite 28

Traditionelle Baumdekoration mit String Lite E14 oder E27


15 m		75 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 1.5 Tage
10 m		34 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 1 Tag
5 m		8 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 3 Stunden
3 m		5 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 2 Stunden

Das String Lite® wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.


Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.

Montagetipp:

Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150).



String Lite® E14 & E27
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System



Alle Preise excl. Mwst.



MAGIC STRING LITE®

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2,5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2,50 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

			019-419	€ 113,00	RG 2	
			019-406	€ 112,80	RG 2	
			019-420	€ 113,00	RG 2	
			019-407	€ 113,00	RG 2	




1 Kette = 1 Segmente á 2,5 m, max. 66 Ketten koppelbar

LED Magic String Lite® 144

Länge: 6 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6,00 m
220-240 V, 7 W, LED: 144
ohne Netzstecker

			019-428	€ 147,00	RG 2	
			019-404	€ 147,00	RG 2	
			019-429	€ 147,00	RG 2	
			019-405	€ 147,00	RG 2	




1 Kette = 1 Segmente á 6,0 m, max. 33 Ketten koppelbar

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2,5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2,50 m
36 V, 4,3 W, LED: 120

			029-111	€ 110,00	RG 2	
--	--	--	----------------	----------	------	--



1 Kette = 1 Segment á 2,5 m, max. 30 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 26

Low Voltage+
ab Seite 28

KONTURBELEUCHTUNG MIT MAGIC STRING LITE®



Balkon



Giebel



Kontur

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge durch Produktlänge dividieren.
Info: Produktenende- bzw. Anfang sollen sich bei der Montage immer leicht überschneiden damit das Lichtbild geschlossen und einheitlich wirkt. Deshalb empfehlen wir die Stückzahl immer verhältnismäßig aufzurunden.
3. Maximale koppelbare Produktlänge checken und gegebenenfalls eine weitere Einspeisung vorsehen.
4. Zur Montage ein plastifiziertes Stahlseil spannen.
5. Lichtprodukt mit Kabelbindern am Stahlseil befestigen.

Beispiel Giebel (Kontur):

1. Gemessene Länge ca. 27,5 m
2. Verwendet wird das Produkt 019-406, 2,5 m
 $27,5 / 2,5 = 11$ St.
Empfohlene Aufrundung auf 12 St. (=30 m)
3. Produkt 019-406 kann 66x gekoppelt werden
 $66 \times 2,5 = 165$ m
Kein weiterer Einspeisepunkt notwendig.
4. Plastifiziertes Stahlseil spannen.
5. 019-406 mit Kabelbinder befestigen und Überschneidung/Überlappung für ein makelloses Lichtbild beachten.






MESH LITE™

LED Mesh Lite™ 96

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2,00 m
36 V, 3,6 W, LED: 96

		029-012	€ 153,00	RG 2	
		029-150	€ 160,20	RG 2	
		029-011	€ 153,00	RG 2	
		029-149	€ 160,20	RG 2	




max. 13 Netze koppelbar

LED Mesh Lite™ 200

Dimension: 4 x 2 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4,00 m
36 V, 7,2 W, LED: 200

		029-014	€ 310,00	RG 2	
		029-152	€ 325,80	RG 2	
		029-013	€ 310,00	RG 2	
		029-151	€ 325,80	RG 2	



max. 6 Netze koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 26

Low Voltage+
ab Seite 28

BELEUCHTUNG FÜR BÜSCHE UND HECKEN



— 1,5 m —

ca. 1 x LED Mesh Lite™ 200
1 Monteur · ca. 1,5 Stunden



— 1 m —


ca. 1 x LED Mesh Lite™ 200
1 Monteur · ca. 1 Stunde




— 0,5 m —

ca. 1 x LED Mesh Lite™ 96
1 Monteur · ca. 30 Minuten

Alle Preise excl. MwSt.






DRAPE LITE®


LED Drape Lite® 300

Dimension: 2 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 35 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker

			019-329	€ 314,00	RG 2	
			019-330	€ 314,00	RG 2	
			019-335	€ 314,00	RG 2	
			019-430	€ 314,00	RG 2	



+ Blitz-LED pro Segment: 2						
				019-339	€ 356,00	RG 2
				019-338	€ 356,00	RG 2
				019-431	€ 356,00	RG 2




max. 12 Vorhänge koppelbar


LED Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 3 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 3.00 m
220-240 V, 35 W, LED: 600
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker

			019-331	€ 553,50	RG 2	
			019-332	€ 553,50	RG 2	
			019-336	€ 554,00	RG 2	
			019-432	€ 554,00	RG 2	



+ Blitz-LED pro Segment: 4						
				019-341	€ 612,00	RG 2
				019-340	€ 612,00	RG 2




max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 70 W, LED: 1200
1 Segment = 1 Serie
ohne Netzstecker

			019-333	€ 1093,10	RG 2	
			019-334	€ 1093,10	RG 2	
			019-337	€ 1093,10	RG 2	
			019-441	€ 1093,00	RG 2	



max. 6 Vorhänge koppelbar


LED Drape Lite® 140

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Segment: 7
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 5 W, LED: 140

  **029-128** € 176,80 RG 2
  **029-129** € 176,80 RG 2



max. 6 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 1.50 m
36 V, 7.2 W, LED: 200

  **029-004** € 208,50 RG 2
  **029-003** € 208,50 RG 2



max. 6 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 400

Dimension: 2 x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 20
Länge pro Strang: 3.00 m
36 V, 14.4 W, LED: 400

  **029-067** € 388,00 RG 2
  **029-068** € 388,00 RG 2



max. 4 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 4.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 30
Länge pro Strang: 4.50 m
36 V, 21.6 W, LED: 600

  **029-139** € 624,30 RG 2
  **029-140** € 624,30 RG 2



max. 2 Vorhänge koppelbar





Universal Mounting Track

Länge: 2.08 m

014-855 € 101,00 RG 2

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen



Spare-Pin for Mounting Track

015-367 € 5,80 RG 2

 20 Stk. / Blister



Zubehör | Info

 **Outdoor+**
ab Seite 26

 **Low Voltage+**
ab Seite 28

LICHTERVORHANG MIT DRAPE LITE®



Giebel

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.


1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.

2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.

3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.


Alle Preise excl. Mwst.





LED Ice Lite™ 114


Dimension: 3 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker



		019-342	€ 130,20	RG 2	
		019-343	€ 130,20	RG 2	
		019-348	€ 130,20	RG 2	
		019-435	€ 131,00	RG 2	

Blitz-LED pro Segment: 6


			019-398	€ 142,50	RG 2	
			019-352	€ 142,00	RG 2	
			019-436	€ 142,50	RG 2	
			019-353	€ 142,00	RG 2	
			019-437	€ 142,50	RG 2	



1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 174


Dimension: 3 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W
LED: 174
ohne Netzstecker



		019-344	€ 185,40	RG 2	
		019-345	€ 185,40	RG 2	
		019-349	€ 185,40	RG 2	
		019-438	€ 186,00	RG 2	

Blitz-LED pro Segment: 8


			019-400	€ 204,50	RG 2	
			019-351	€ 204,40	RG 2	
			019-439	€ 204,60	RG 2	
			019-350	€ 204,40	RG 2	
			019-440	€ 204,60	RG 2	



1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Giant Ice Lite™ 304

Dimension: 4 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 304
ohne Netzstecker




1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 80

Dimension: 2 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 3 W, LED: 80

		029-118	€ 96,40	RG 2
		029-119	€ 96,40	RG 2




1 Kette = 2 Segmente á 1.00 m, max. 22 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 120


Dimension: 2 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

		029-010	€ 120,00	RG 2
		029-009	€ 120,00	RG 2



Blitz-LED pro Segment: 6

		029-113	€ 142,50	RG 2
		029-056	€ 142,50	RG 2




1 Kette = 2 Segmente á 1.00 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED Giant Ice Lite™ 240

Dimension: 4 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 8.6 W, LED: 240

		029-058	€ 242,00	RG 2
		029-059	€ 242,00	RG 2



1 Kette = 4 Segmente á 1.00 m, max. 8 Ketten koppelbar

Zubehör | Info

Outdoor+
ab Seite 26

Low Voltage+
ab Seite 28



EIZAPFENDEKORATION MIT ICE LITE™



Giebel

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.








ROPE LIGHT ZUBEHÖR

LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche
max. Belastbarkeit 480 W

 **001-021** € 24,90 RG 2 




QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

 **002-142** € 10,10 RG 2

 **002-143** € 8,20 RG 2




Rope Light Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen,
max. Belastbarkeit: 740 W

 **001-144** € 10,00 RG 2 

 **001-145** € 10,00 RG 2 




Rope Light 36V Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

 **002-145** € 10,10 RG 2

 **002-146** € 8,20 RG 2



QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen,
max. Belastbarkeit: 740 W

 **001-141** € 10,00 RG 2 

 **001-142** € 10,00 RG 2 

 **001-143** € 8,20 RG 2 



1	244-002	Connector Set	1 Stk.	€ 7,60	RG 2	
2	244-003	T-Connector Set	1 Stk.	€ 10,20	RG 2	
3	244-005	Crocodile Clip 25 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 29,00	RG 2	
4	244-006	Kunststoffkleber	1 Stk.	€ 6,20	RG 2	
5	244-259	PET Befestigungsschiene	1,5 m	€ 9,85	RG 2	
6	244-253	ALU Befestigungsschiene vorgebohrt	1,5 m	€ 13,75	RG 2	
7	244-014	Mounting Clips 100 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 30,00	RG 2	
8	244-023	Endkappen Set 3 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 6,00	RG 2	
9	244-217	Verbinderpins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 9,20	RG 2	
10	244-218	Endkappen 10 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 13,40	RG 2	
11	244-219	Einspeisepins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 9,20	RG 2	

Zubehör | Info

 Outdoor+
ab Seite 26

 Low Voltage+
ab Seite 28



QUICKFIX™ OUTDOOR+ 230 V ZUBEHÖR

QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

		001-103	€ 12,80	RG 2	
		001-104	€ 12,80	RG 2	



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


		001-105	€ 17,60	RG 2	
		001-106	€ 17,50	RG 2	



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m,
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


		001-109	€ 43,20	RG 2	
		001-110	€ 43,20	RG 2	



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


		001-111	€ 80,50	RG 2	
---	---	----------------	---------	------	--



QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder,
Verteilerkabel mit 2 Ausgängen


		001-121	€ 14,40	RG 2	
		001-122	€ 14,40	RG 2	



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen


		001-125	€ 23,30	RG 2	
		001-126	€ 23,30	RG 2	



QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen


		001-127	€ 41,60	RG 2	
		001-128	€ 41,60	RG 2	



QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen


		001-129	€ 73,50	RG 2	
		001-130	€ 73,50	RG 2	



QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

		001-131	€ 140,00	RG 2	
		001-132	€ 140,00	RG 2	



LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

		001-011	€ 23,00	RG 2	
		001-012	€ 23,00	RG 2	



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

		001-001	€ 11,90	RG 2	
		001-002	€ 11,90	RG 2	



QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

		001-031	€ 19,00	RG 2	
		001-032	€ 19,00	RG 2	



LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm²
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001



001-033 € 221,80 RG 2



LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm²
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001



001-034 € 240,30 RG 2





QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



001-799 € 14,00 RG 2



Alle Preise excl. Mwst.



QUICKFIX™ LOW VOLTAGE+ 36 V ZUBEHÖR



1

QuickFix™ 3+
Main Connector

2

QuickFix™ 36V Power Supply
100-240V AC

3

QuickFix™ Low Voltage
Accessories & Products

1



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W


		003-001	€ 21,10	RG 2	
		003-002	€ 21,10	RG 2	



QuickFix™ Divider 2

T-Verbiner, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W


		003-121	€ 26,70	RG 2	
		003-122	€ 26,70	RG 2	



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

		003-125	€ 36,40	RG 2	
		003-126	€ 36,40	RG 2	



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


		003-103	€ 16,50	RG 2	
		003-104	€ 16,50	RG 2	



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


		003-105	€ 26,70	RG 2	
		003-106	€ 26,70	RG 2	



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


		003-109	€ 72,10	RG 2	
		003-110	€ 72,10	RG 2	



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


 **003-111** € 116,80 RG 2



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable


Länge: 5 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

 **003-123** € 44,50 RG 2



Länge: 10 m
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage


 **003-124** € 69,60 RG 2



QuickFix™ Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

 **003-161** € 15,60 RG 2



Alle Preise excl. Mwst.

QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W

(max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC, (0,2A)
 80 x 35 x 23 mm
 0.15 kg

 **002-008** € 74,30 RG 2

**QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W**

(max. 500 LED, min. 100 LED)

DC Netzteil 18 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (0,42A)
 162 x 35 x 23 mm
 0.30 kg

 **002-009** € 100,60 RG 2

**QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W**

(max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (0,97A)
 172 x 42,5 x 34 mm, 0.45 kg


 **002-010** € 146,80 RG 2

**QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W**

(max. 1975 LED, min. 390 LED)

DC Netzteil 70W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 90-250V AC
 SEC: 36V DC (1.94A)
 150 x 67.5 x 36.5 mm, 0.75 kg


 **002-011** € 234,90 RG 2

**QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W**

(max. 2500 LED, min. 500 LED)

DC Netzteil 90 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 90-250V AC
 SEC: 36V DC (2,5A)
 174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

 **002-018** € 261,10 RG 2

**QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W**

(max. 3300 LED min. 660 LED)

DC Netzteil 120 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (3,33A)
 200 x 72 x 42 mm, 0.89 kg

 **002-012** € 301,30 RG 2

**QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W**

(max. 5500 LED min. 1100 LED)

DC Netzteil 200 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
 PRI: 100-240V AC
 SEC: 36V DC (5,56A)
 240 x 72 x 42 mm, 1.07 kg

 **002-013** € 415,50 RG 2

**LED Mindestbelastung**

Die Netzteile 7.2, 18, 35, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.

QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 200 W

  **002-799** € 14,50 RG 2 




QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

  **002-122** € 14,50 RG 2

  **002-121** € 14,50 RG 2



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

  **002-126** € 23,50 RG 2

  **002-125** € 23,50 RG 2




QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

  **002-130** € 73,50 RG 2

  **002-129** € 73,50 RG 2




QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 200 W

  **002-104** € 13,00 RG 2 

  **002-103** € 13,00 RG 2




QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 200 W

  **002-106** € 17,80 RG 2

  **002-105** € 17,80 RG 2



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 200 W

  **002-110** € 43,60 RG 2



  **002-109** € 43,60 RG 2



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 25 cm
Abhängig von der Mastgröße
für Halter (941-039) oder Direktmontage

  **002-124** € 44,30 RG 2 





ORGANIC BALLS & MOTIFS

auch in
36 V
erhältlich

ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC

		17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg	60 cm / 4,3 kg
Red		230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 9 W
Brilliant Gold		150-059			
White		150-068	150-085	150-102	150-119
		150-069	150-086	150-103	
		3D / 1 part 6		3D / 2 parts 1	
		€ 153,00	€ 159,00	€ 280,00	€ 469,00
		RG 8	RG 8	RG 8	RG 8



Red



Brilliant Gold



White

1 | Organic Star

~ 60 x 60 x 20 cm
~ 3 kg | ~ 7 W | 230 V
☆ T-1 | 2 parts



150-001 € 395,00 RG 8

2 | Organic Starlet

~ 38 cm
~ 0.7 kg | ~ 7 W | 230 V
☆ T-1 | 2 parts



150-039 € 153,00 RG 8

3 | Organic Star Pole

~ 105 x 105 x 36 cm
~ 5.4 kg | ~ 14 W | 230 V
☆ P-2



150-139 € 800,00 RG 8

4 | Organic Heart

~ 37 x 35 x 26 cm
~ 1.5 kg | ~ 7 W | 230 V
☆ T-1



150-026 € 280,00 RG 8



1




2



3



4



QUICKFIX™ MOTIFS

1 | Pentor

Ø 45 cm
~ 0.7 kg | ~ 3 W | 230 V

☆ T-1



160-018 € 133,00 RG 2

Ø 70 cm
~ 1.5 kg | ~ 18 W | 230 V

☆ T-1



160-020 € 230,00 RG 3

Ø 95 cm
~ 2 kg | ~ 25 W | 230 V

☆ T-1



160-021 € 290,00 RG 3

2 | Classic Flake

~ 55 cm
~ 1.2 kg | ~ 14 W | 230 V

☆ T-1



160-034 € 241,00 RG 2

3 | Snow Flake

~ 55 cm
~ 1.5 kg | ~ 14 W | 230 V

☆ T-1



160-038 € 204,00 RG 2

4 | Comet

~ 140 x 105 cm
~ 4 kg | ~ 35 W | 230 V

☆ T-1



660-131 € 635,00 RG 5


5 | Wega Oval

~ 62 x 80 cm
~ 1.8 kg | ~ 25 W | 230 V

☆ T-1




160-025 € 280,00 RG 3



Alle Preise excl. MwSt.






QUICKFIX™ COLLECTION ZUBEHÖR

Flexibler Montagerahmen & Accessories


Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.



└ ~44 x 60 cm

◇ ~0.8 kg


941-061 € 101,00 RG 9



└ ~55 x 90 cm

◇ ~1 kg

941-017 € 111,00 RG 9



└ ~90 x 130 cm

◇ ~1.5 kg

941-033 € 140,00 RG 9



Schlauchklemme

Ø 80 – 100 mm
DIN 3017-AS W4



941-002 € 7,60 RG 9



Ø 100 – 120 mm
DIN 3017-AS W4



941-003 € 9,95 RG 9



Halbschelle

941-006 € 30,00 RG 9



Halbschelle mit Steckdose

941-738 € 51,00 RG 9



ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC




LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

001-011 € 23,00 RG 2

001-012 € 23,00 RG 2



QuickFix™ Candle 230V

LED QuickFix™ Candle

austauschbare E14 LED Schaftlampe PVC
8-34 V / max. 0.4W
Lampen klar & glatt
Lampenabstand: ca. 0,9 m
Zuleitung: ca. 0,45 m
integrierter Dichtring
Lieferung ohne Netzstecker
max. 7 Ketten koppelbar



	15	LED	13,5 m	2,5 W	019-316	5	€ 212,80	RG 6	
	15	LED	45 m*	2,8 W	019-317	5	€ 369,20	RG 6	

i ***Überlänge**
Lichterabstand ca. 3 m | Zuleitung ca. 2,0 m

NEW Jetzt auch mit Strombrücke -
kein Ausfall der kompletten
Lichterkette wenn ein
Leuchtmittel defekt ist.

ZUBEHÖR

QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

	001-001	€ 11,90	RG 2	
	001-002	€ 11,90	RG 2	



QuickFix™ Candle 36V

36V LED QuickFix™ Candle

36V QuickFix™ Candle Light für innen
Lampen klar & geriffelt
austauschbare E10 LED Toplampen
Basisset Lichterkette 2 x 10-tlg.
Lichterabstand ca. 0,5m
inkl. IP20 Steckertrafo (Power Supply)
Zuleitung zum 1,5 m*
max. 5 Ketten koppelbar




	20	LED	15 m	4 W	029-316	10	€ 160,00	RG 6	
--	----	-----	------	-----	----------------	----	----------	------	--

36V LED QuickFix™ Candle

36V QuickFix™ Candle Light für innen
Lampen klar & geriffelt
austauschbare E10 LED Toplampen
Erweiterungsset 10-tlg.
Lichterabstand ca. 0,5m
ohne Steckertrafo (Power Supply)

	10	LED	7,5 m*	2 W	029-317	10	€ 76,00	RG 6	
--	----	-----	--------	-----	----------------	----	---------	------	--





inkl.
Steckertrafo

ZUBEHÖR

QuickFix™ 36V Power Supply

10W
(max.50 LED, min. 10 LED)
DC Power Supply
PRI: 220-240 V, AC 50/60 Hz
SEC: 36V DC



002-030 € 23,50 RG 6



Ersatzlampen

i

Austauschpack
Ideal, um von
Glühlampen auf LED
umzusteigen.



LED Toplampe

klar / geriffelt
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,2 W

LED 3 Stk **016-426** 12 € 10,30 RG 6



LED Schaftlampe E10

klar / glatt
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,3 W

LED 3 Stk **016-428** 6 € 26,00 RG 6



Toplampe

klar / geriffelt
E10 | 12 V | 3 W

LED 3 Stk **016-412** 12 € 3,90 RG 6



LED Schaftlampe E14 | NEW PVC

klar / glatt
E14 | 8-34 V | 0,4 W (Strombrücke)

LED 2 Stk **016-435** 6 € 17,90 RG 6



neu

TWINKLY PRO

Wir erweitern unser Portfolio für animierte Lichtlösungen mit TWINKLY PRO.

Komplexe Lichtinstallationen einfach steuerbar.

Mit Twinkly Pro wird Licht zu einem dynamischen, individuell steuerbaren Gestaltungselement. Architektur, Innenräume und Sonderinstallationen verwandeln sich in visuelle Erlebnisse, die Aufmerksamkeit schaffen und Botschaften wirkungsvoll in Szene setzen. So entstehen Lichtwelten, die über eine rein ästhetische Wirkung weit hinausgehen.

Twinkly Pro versteht jede einzelne LED.


Mithilfe einer patentierten Mapping-Technologie wird die genaue Position jedes einzelnen Lichtpunkts erfasst und digital nachgebildet. So lassen sich Animationen, Effekte und individuelle Inhalte mit beeindruckender Präzision auf Installationsflächen übertragen – auch auf solche mit sehr individuellen Strukturen und komplexen Oberflächen

Jede LED wird zum Pixel und jede Struktur wird zur Leinwand. Das Ergebnis ist eine dynamische Lichtinszenierung, die sich nahtlos an die vorgegebene Architektur anpasst. Kreative Gestaltungsideen verwandeln sich ohne technische Barrieren in wirkungsvolle Inszenierungen.

TWINKLY PRO

Einleitung

- Patentierte Mapping-Technologie
- Jede LED wird zum Pixel
- Für dynamische Effekte und individuelle Inhalte
- Präzise Steuerung bei jeder Form und Größe
- Skalierbar über mehrere Geräte hinweg
- Vollständige Kontrolle über die Inhalte via DMX, ArtNet und OSC



So funktioniert es



Twinkly Pro So funktioniert es

Die Kartierung erfolgt direkt per Smartphone: Die Software erfasst die Installation und erkennt die genaue Position jeder einzelnen LED. Somit lassen sich Effekte, Szenen und individuelle Inhalte präzise auf das virtuelle Abbild der Installation übertragen.

- Kartierung per Smartphone-Kamera
- Webbasierte Planung und Hochladen von Inhalten
- Zentrale Steuerung und Verwaltung von mehreren Bereichen

FAKTENBOX

Der Cloud-Speicher bietet eine zuverlässige Plattform für die App als auch die Web-App und ermöglicht so das einfache Hochladen und Planen von Inhalten.



Strings **PLUS**

1 x 250 RGB + Warm white LEDs

Große Bäume und Hausfassaden verwandeln sich in bildschirmähnliche Skulpturen, wenn sie mit ultra-leuchtstarken Lichterketten umwickelt werden, die bis zu 25 m lang sind und sich durch eine äußerst widerstandsfähige und wetterfeste Konstruktion für den ganzjährigen Einsatz auszeichnen.

Produktdetails


Anzahl der LEDs	250
LED Farbe	RGB + Warm white
LED Typ	Clear + matte lens
Schutzart	IP 65

Technische Daten

LED Verbrauch	0.05 W
Gesamtverbrauch	12.5 W
Lumen / LED	0.5 Lm
Gesamt-lumen	125 Lm

Abmessungen


Stromkabel	5 m
Beleuchtete Länge	25 m
LED-Abstand	10 cm
LED Durchmesser	7 mm



011-552



011-551



011-550

Inhalts

VERZEICHNIS

Artikelnummer	Seite		
001-001	26,36	013-125	16
001-002	26,36	013-126	16
001-011	26,35	013-128	15
001-012	26,35	014-100	16
001-021	25	014-103	16
001-031	26	014-104	16
001-032	26	014-106	16
001-033	27	014-148	15
001-034	27	014-445	15
001-103	26	014-450	15
001-104	26	014-855	15, 21
001-105	26	015-078	16
001-106	26	015-079	16
001-109	26	015-080	16
001-110	26	015-081	16
001-111	26	015-218	16
001-121	26	015-219	16
001-122	26	015-357	15
001-125	26	015-359	15
001-126	26	015-367	21
001-127	26	015-388	15
001-128	26	015-389	15
001-129	26	016-412	37
001-130	26	016-426	37
001-131	26	016-428	37
001-132	26	016-435	37
001-141	25	019-001	11
001-142	25	019-003	10
001-143	25	019-004	10
001-144	25	019-061	11
001-145	25	019-062	11
001-799	27	019-065	11
002-008	30	019-066	11
002-009	30	019-101	11
002-010	30	019-102	11
002-011	30	019-103	11
002-012	30	019-104	11
002-013	30	019-237	14
002-018	30	019-238	14
002-030	37	019-309	12
002-103	31	019-310	12
002-104	31	019-311	12
002-105	31	019-312	12
002-106	31	019-313	15
002-109	31	019-314	16
002-110	31	019-316	36
002-121	31	019-317	36
002-122	31	019-323	12
002-124	31	019-324	12
002-125	31	019-325	12
002-126	31	019-326	12
002-129	31	019-327	12
002-130	31	019-328	12
002-142	25	019-329	20
002-143	25	019-330	20
002-145	25	019-331	20
002-146	25	019-332	20
002-799	31	019-333	20
003-001	28	019-334	20
003-002	28	019-335	20
003-103	28	019-336	20
003-104	28	019-337	20
003-105	28	019-338	20
003-106	28	019-339	20
003-109	28	019-340	20
003-110	28	019-341	20
003-111	29	019-342	22
003-121	28	019-343	22
003-122	28	019-344	22
003-123	29	019-345	22
003-124	29	019-346	22
003-125	28	019-347	22
003-126	28	019-348	22
003-161	29	019-349	22
		019-350	22
		019-351	22
		019-352	22
		019-353	22
		019-357	12
		019-358	12
		019-359	12
		019-361	12
		019-362	12
		019-368	14
		019-396	22
		019-398	22
		019-400	22
		019-404	18
		019-405	18
		019-406	18
		019-407	18
		019-408	14
		019-419	18
		019-420	18
		019-427	12
		019-428	18
		019-429	18
		019-430	20
		019-431	20
		019-432	20
		019-435	22
		019-436	22
		019-437	22
		019-438	22
		019-439	22
		019-440	22
		019-441	20
		029-001	12
		029-002	12
		029-003	21
		029-004	21
		029-009	23
		029-010	23
		029-011	19
		029-012	19
		029-013	19
		029-014	19
		029-019	12
		029-024	12
		029-048	12
		029-049	12
		029-056	23
		029-058	23
		029-059	23
		029-067	21
		029-068	21
		029-086	14
		029-087	14
		029-089	12
		029-098	12
		029-111	18
		029-113	23
		029-115	12
		029-118	23
		029-119	23
		029-128	21
		029-129	21
		029-139	21
		029-140	21
		029-149	19
		029-150	19
		029-151	19
		029-152	19
		029-167	12
		029-254	7
		029-256	7
		029-260	6
		029-261	6
		029-262	6
		029-263	6
		029-316	36
		029-317	36
		150-001	32
		150-026	32
		150-039	32
		150-059	32
		150-068	32
		150-069	32
		150-085	32
		150-086	32
		150-102	32
		150-103	32
		150-119	32
		150-139	32
		160-018	33
		160-020	33
		160-021	33
		160-025	33
		160-034	33
		160-038	33
		244-002	25
		244-003	25
		244-005	25
		244-006	25
		244-014	25
		244-023	25
		244-217	25
		244-218	25
		244-219	25
		244-253	25
		244-259	25
		245-030	24
		245-039	24
		248-075	24
		248-076	24
		248-200	24
		248-201	24
		248-202	24
		248-203	24
		248-204	24
		248-205	24
		248-206	24
		248-250	8
		248-251	8
		295-001	9
		660-131	33
		941-002	35
		941-003	35
		941-006	35
		941-017	35
		941-033	35
		941-061	35
		941-738	35



LUMAGICA



DE: Magdeburg, Schwarze Berge, Hanau, München, Hannover
AT: Innsbruck, Reutte, Frohnleiten, Schloss Hof Herbst, Schloss
 Schönbrunn, Winterwunder Mörbisch | **IT:** Meran | **INT:** COMING SOON

Magische Lichterparks für Groß und Klein

Mit temporären Lichterparks beleben wir unter der Marke LUMAGICA besondere Orte – die zur dunkleren Jahreszeit normalerweise nur wenig anziehend auf Besucher*innen wirken. LUMAGICA begeisterte bereits hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt. | www.lumagica.com

Die schönsten Glücksmomente sind jene, die man mit Anderen teilt.
Festliches Licht vereint Menschen.



SCHURRER

M. SCHURRER & CO. Ges.m.b.H.
Bayernstraße 39 | 5072 Siezenheim
T +43 662 85 47 00 0 | F +43 662 85 46 32
mail@schurrer.at | www.schurrer.at