

FESTLICH DEKORATIVE
Weihnachts- &
Gebäudebeleuchtung


2023 / 24

SCHURRER



Inhalt Legende

Farben



Montage Motive



Technische Symbole

	OUTDOOR für den Innen- und Außenbereich
	INDOOR nur für den Innenbereich
	koppelbar
	BETRIEBSSPANNUNG 230V direkter Anschluss ohne Transformator
	BETRIEBSSPANNUNG 36V Trafo erforderlich
	SCHUTZART IP67 staub- & wassergeschützt
	SCHUTZART IP44 spritzwassergeschützt
	SCHUTZKLASSE 1 Schutzerdung
	SCHUTZKLASSE 2 doppelt isolierte Kabel
	SCHUTZKLASSE 3 SELV
	QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+ QuickFix™ Niedervoltssystem
	QuickFix™ SYSTEM Outdoor+ für den Innen- und Außenbereich
	QuickFix™ Indoor System nur für den Innenbereich
	QuickFix™ 3+ System für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
	A) VPE Produktverpackung
	B) VPE Transportverpackung
	Preis pro Stück
	Rabattgruppe

Alle Preise in diesem Katalog sind in Euro und exklusive Mehrwertsteuer.
MK Illumination Katalog finden Sie auch online unter: www.schurrer.at/mk-illumination.html


ATMOSPHÄRISCHES LICHT SCHAFFT *Glücksmomente*

Als weltweiter Marktführer für festlich dekorative Beleuchtung bieten wir ein breit gefächertes und hochwertiges Portfolio an LED-Lichtprodukten an, entwickeln maßgeschneiderte Lichtinszenierungen für unterschiedlichste Örtlichkeiten und veranstalten seit einigen Jahren sogar selbst magische Lichterparcs. Zu jedem leuchtenden Anlass und in jeder Größenordnung.


Erfahren Sie auf den nächsten Seiten wichtige Informationen hinsichtlich Energieverbrauch, der positiven Wirkung von Licht und unserer unternehmerischen Verantwortung. Um den kreativen Spielraum für Lichtinszenierungen einmal mehr zu erweitern, haben wir wieder zahlreiche neue Licht-Produkte für Sie entwickelt.

Für uns zählt bei der Entwicklung aller Neuheiten die gute Verarbeitung, die Funktionalität, der Einsatz ressourcenschonender Materialien und die Montagefreundlichkeit ebenso, wie gutes Design.

Lass Sie sich inspirieren!



GLANZLICHTER



1996

Seit 1996 bis heute inhabergeführt




42

Niederlassungen weltweit



1050

1050 Mitarbeiter*innen weltweit



5

eigene Manufakturen für Lichtmotive



Qualitätslabor

MK Illumination Shenzhen, China – kontrolliert und bestätigt die Qualität der in Asien hergestellten Basis-Lichtprodukte

LUMAGICA | die Erlebnismarke von MK Illumination

Mit temporären Lichterparcs beleben wir unter der Marke LUMAGICA besondere Orte – die zur dunkleren Jahreszeit normalerweise nur wenig anziehend auf Besucher*innen wirken. LUMAGICA begeisterte bereits hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt.

www.lumagica.com

Die schönsten Glücksmomente sind jene, die man mit Anderen teilt.

Festliches Licht vereint Menschen.



Scan here

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

CANDLE LIGHT



Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen. Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



Warum das Sinn macht, ist einfach erklärt: Eine LED-Lichtquelle hat einen um 80% geringeren Stromverbrauch gegenüber der klassischen Glühlampe. Eine Umrüstung ist somit nicht nur kostensparend in der Nutzungsphase, sondern schont auch die Umwelt.

Dies ist jedoch keineswegs der einzige ökonomische Vorteil unserer „MK QuickFix Candle Light LED-Außenlichterkette“ – die bis heute einzigartig in der Branche ist. Sie verfügt über eine wesentlich längere Lebensdauer, Zubehör wie zum Beispiel Leuchtmittel können einfach ersetzt werden. Außerdem verwenden wir ein PVC-Leuchtmittel, was eine mögliche Bruchgefahr von vornherein reduziert.

Wie wir wissen, spart auch unsere Zeit bekanntlich Geld – dank des MK QuickFix Systems können die Lichterketten ganz einfach miteinander gekoppelt werden, was eine wesentliche Erleichterung bei der Montage mit sich bringt.

Beispiel Energieersparnis und Verbrauchsberechnung

	Glühlampenlichterkette mit 15 Brennstellen á 7 Watt pro Leuchtmittel	LED Aussenlichterkette mit 15 Brennstellen á 0.3 Watt pro LED Leuchtmittel
	5 Lichterkette mit 15 Brennstellen á 7 Watt pro Leuchtmittel = 525 Watt	5 Lichterkette mit 15 Brennstellen á 0.3 Watt pro Leuchtmittel = 12,5 Watt
Stromverbrauch bei Einsatz von 6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden	176,4 kWh	4,2 kWh
Kosten bei € 0,40 pro kWh	€ 70,56	€ 1,68
Ersparnis pro Jahr: € 68,88		
Ersparnis bei 8 Jahren Einsatzdauer: € 551,04		

Outdoor Lichterketten
230-240 V



LED Schaftlampe E10

austauschbare E10 Schaftlampen
8 - 34 V / 0,1 - 0,3 W
Lampen klar & glatt
Lichterabstand ca. 0,9 m
Zuleitung ca. 1,5 m
teilbarer Stecker

						
	15		15,6 m	2,8 W	016-202	5
						€ 137,90
						RG 6
	30		29 m	2 W	016-203	5
						€ 264,20
						RG 6

Ersatzlampe



LED Schaftlampe E10

klar / glatt
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,3 W

				
	3 Stk	016-428	6	€ 24,70
				RG 6



Wireless Lichterkette
inkl. Fernbedienung



10 Stück kabellose Kerzen

0,05 W / Lampe
weißer Tropfenschaft
klare Toplampen mit Streufunktion
mit Infrarot Fernbedienung ansteuerbar (steuert mehrere Sets)

Lichteinstellungen:
7 dimmbare Helligkeitsstufen
2 einstellbare Flackerstufen

Energieversorgung: (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lichterkette / Kerze: AA Batterie
Fernbedienung: CR 2025


				
	10		à 0,5 W	016-018
				10
				€ 50,60
				RG 6

// Klemme für einfache Montage
// Leuchtmittel nicht austauschbar
// inkl. Fernbedienung
// 60h durchgehende Leuchtdauer



Weitere Informationen finden Sie auf: www.schurrer.at

Indoor Lichterketten
230-240 V



LED Toplampe E10

austauschbare E10 Toplampen
8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W
Lampen klar & geriffelt
Lichterabstand ca. 0,5 m
Zuleitung ca. 1,5 m
teilbarer Stecker

						
	15		10 m	2,8 W	016-008	10
						€ 50,40
						RG 6
	30		17,5 m	2,0 W	016-011	5
						€ 93,80
						RG 6

Ersatzlampe



LED Toplampe

klar / geriffelt
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,2 W

				
	3 Stk	016-426	12	€ 9,80
				RG 6



Toplampe E10

austauschbare E10 Toplampen
12 V / 3 W
Lampen matt & geriffelt
Lichterabstand ca. 0,5 m
Zuleitung ca. 1,5 m
teilbarer Stecker

						
	20		12,5 m	60 W	016-106	10
						€ 39,90
						RG 6

Ersatzlampe



Toplampe

klar / geriffelt
E10 | 12 V | 3 W

				
	3 Stk	016-412	12	€ 3,70
				RG 6



Alle Preise exkl. MwSt.

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

SPARKLING LIGHT



Sparkling Light

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie. QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.





Premium Eco®

- verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- verbesserte optische Wirkung
- kein Farbunterschied zur Premium LED




Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.



LED String Lite® 120 – 12 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 3,5 W, LED: 120
ohne Netzstecker




1 Kette = 2 Segmente á 6.0 m, max. 16 Ketten koppelbar



LED String Lite® 120 – 20 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 3,5 W, LED: 120
ohne Netzstecker



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar



LED Magic String Lite® 120

Konturendekoration

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 3,5 W, LED: 120
ohne Netzstecker



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR


Outdoor+
ab Seite 34



LED Ice Lite® 114

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 3,5 W, LED: 114
ohne Netzstecker




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar



LED Ice Lite® 174

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 5,2 W, LED: 174
ohne Netzstecker




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar



LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
220-240 V, 7 W, LED: 240
ohne Netzstecker




max. 15 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
220-240 V, 7 W, LED: 200
ohne Netzstecker



max. 15 Vorhänge koppelbar



92%
ENERGIE-
ERSPARNIS

Beispiel: ENERGIEERSPARNIS




5 m Nadelbaum
ca. 30 Ketten werden benötigt

Microbulb - 12m / 114 Bulbs
1 Kette 44 W
Leistung Baum: 1.320 W


Premium ECO - 12m / 120 LED
1 Kette 3,5 W
Leistung Baum: 105 W

Stromverbrauch bei Einsatz von 6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden
443 kWh

35 kWh



Microbulb
Premium Eco





String Lite® 120




LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m	019-311	€ 110,40	RG 2
Anzahl der Segmente: 3	019-312	€ 110,40	RG 2
Lampen pro Segment: 40	019-357	€ 110,40	RG 2
Länge pro Segment: 4.00 m	019-358	€ 110,40	RG 2
220-240 V, 10.5 W, LED: 120 ohne Netzstecker			




10



+ Blitz-LED pro Segment: 5

019-328	€ 132,30	RG 2
019-327	€ 132,30	RG 2
019-326	€ 132,30	RG 2
019-325	€ 132,30	RG 2



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar



String Lite® 120 – 12m


Länge: 12 m	029-002	€ 108,70	RG 2
Anzahl der Segmente: 3	029-167	€ 108,60	RG 2
Lampen pro Segment: 40	029-001	€ 106,10	RG 2
Länge pro Segment: 4.00 m	029-089	€ 108,60	RG 2
36 V, 4.3 W, LED: 120			



10

+ Blitz-LED pro Segment: 4

029-048	€ 129,70	RG 2
029-115	€ 129,70	RG 2
029-049	€ 129,70	RG 2
029-098	€ 129,70	RG 2



1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar




LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m	019-309	€ 123,80	RG 2
Anzahl der Segmente: 2	019-310	€ 123,80	RG 2
Lampen pro Segment: 60	019-324	€ 123,80	RG 2
Länge pro Segment: 10.00 m	019-323	€ 123,80	RG 2
220-240 V, 7 W, LED: 120 ohne Netzstecker			



10



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar




String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m	029-019	€ 131,20	RG 2
Anzahl der Segmente: 2	029-024	€ 128,00	RG 2
Lampen pro Segment: 60			
Länge pro Segment: 10.00 m			
36 V, 4.3 W, LED: 120			



10



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

Outdoor+
ab Seite 34

Low Voltage+
ab Seite 36



KLASSISCHE BAUMDEKORATION



15 m

ca. 80 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 120 x LED String Lite® 120 – 12 m
2 Monteure · ca. 2 Tage



8 m

ca. 30 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 45 x LED String Lite® 120 – 12 m
2 Monteure · ca. 1 Tag



5 m

ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 18 x LED String Lite® 120 – 12 m
1 Monteur · ca. 6 Stunden



3 m

ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m
1 Monteur · ca. 4 Stunden

Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

Umwicklung des Feingeästs:

Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.



Scan here



15 m

ca. 75 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 125 x LED String Lite® 120 – 12 m
2 Monteure · ca. 1,5 Tag



10 m

ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 65 x LED String Lite® 120 – 12 m
2 Monteure · ca. 1 Tag



5 m

ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m
1 Monteur · ca. 1 Tag



Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.



Dortmund - Deutschland



Burl - Schweden




String Lite® 160



String Lite® 160 – 8 m

Länge: 8 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 80
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 160
ohne Netzstecker



1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m, max. 25 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

i Outdoor+
ab Seite 34




String Lite® 90

mitwachsende
Lichterkerne



LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 90
ohne Netzstecker




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar



LED String Lite® 90 - 4.5 m

Länge: 4.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 90
Länge pro Segment: 4.50 m
36 V, 3.3 W, LED: 90
ohne Netzstecker / ohne Trafo



1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 17 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

i Outdoor+
ab Seite 34

i Low Voltage+
ab Seite 36



Westfield - Vereinigtes Königreich

PREMIUM BAUMDEKORATION



8 m

ca. 80 x LED String Lite® 90
2 Monteure · ca. 1,5 Tage



5 m

ca. 30 x LED String Lite® 90
2 Monteure · ca. 1 Tag



3 m

ca. 20 x LED String Lite® 90
1 Monteur · ca. 6 Stunden

Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.



String Lite® E14

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel




LED String Lite® E14

Länge: 10 m
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V,
ohne Leuchtmittel
ohne Netzstecker



019-313

€ 99,80 RG 2



5

1 Kette = 1 Segment á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar

LED Bulbs E14



LED Prisma Bulb E14

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 5
ca. 6 Lumen

LED 014-450 € 5,30 RG 2

LED 014-445 € 5,00 RG 2



10
50



LED Deco Golf Ball

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen

LED 015-357 € 8,00 RG 2

LED 015-359 € 8,20 RG 2



10
100



Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

014-855 € 95,70 RG 2



10



Spare Sealing Ring E14

014-148 € 4,40 RG 2



20



Mounting Clip

Type 1 - straight

015-388 € 36,70 RG 2

Type 2 - L-Formed

015-389 € 36,70 RG 2



20



String Lite® E27

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel



String Lite® E27

Fassungen: 20
Länge: 10 m
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA
max. koppelbar: 7 Ketten (á 20 x 5.5 W / VA)



019-314

€ 129,50 RG 2



5

LED Bulbs E27

LED Deco Golf Ball 3.0 COB

Tropfenformlampe,
COB LED: 1, 85 Lumen
220-240 V, 0,9 W, 1 VA

LED 013-125 € 7,50 RG 2

Tropfenformlampe,
COB LED: 2, 170 Lumen
220-240 V, 1,7 W, 2 VA

LED 013-126 € 8,30 RG 2



100



LED Golf Ball E27

LED Tropfenformlampe,
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5,5 VA

LED 014-106 € 8,60 RG 2

LED 014-100 € 8,40 RG 2

LED 014-103 € 6,60 RG 2

LED 014-104 € 6,60 RG 2



100



LED Deco Golf Ball 2 E27

Tropfenformlampe,
LED: 9, 220-240 V, 0,85 W, 5,5 VA

LED 015-218 € 7,50 RG 2

LED 015-219 € 7,50 RG 2



100



LED Deco Golf Ball

Tropfenformlampe,
LED: 7, 220-240 V, 0,7 W, 5,5 VA

LED 015-078 € 6,20 RG 2

LED 015-080 € 6,20 RG 2

LED 015-079 € 6,20 RG 2

LED 015-081 € 6,20 RG 2



100



ZUBEHÖR

Outdoor+
ab Seite 34


TRADITIONELLE BAUMDEKORATION

	15 m	30 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 1.5 Tage
	10 m	10 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 1 Tag
	5 m	5 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 3 Stunden

Das String Lite® wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.

Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.

Montagetipp:
Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150).



Magic String Lite®



LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

		019-419	€ 108,00	RG 2
		019-406	€ 108,00	RG 2
		019-420	€ 108,00	RG 2
		019-407	€ 108,00	RG 2




1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar



LED Magic String Lite® 144

Länge: 6 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 144
ohne Netzstecker

		019-428	€ 140,90	RG 2
		019-404	€ 140,90	RG 2
		019-429	€ 140,90	RG 2
		019-405	€ 140,90	RG 2



1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar



Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

		029-111	€ 105,50	RG 2
---	---	----------------	----------	------



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

 **Outdoor+**
ab Seite 34

 **Low Voltage+**
ab Seite 36



Giebel



Balkon



Kontur

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein plastifiziertes Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird die Lichterkette mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Lichterketten muss neu eingespeist werden.



Drape Lite®




LED Drape Lite® 300


Dimension: 2 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 35 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker

	019-329	€ 300,50	RG 2
	019-330	€ 300,50	RG 2
	019-335	€ 300,50	RG 2
	019-430	€ 300,50	RG 2

 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



max. 12 Vorhänge koppelbar




LED Drape Lite® 600


Dimension: 2 x 3 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 3.00 m
220-240 V, 35 W, LED: 600
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker

	019-331	€ 530,70	RG 2
	019-332	€ 530,70	RG 2
	019-336	€ 530,70	RG 2
	019-432	€ 530,70	RG 2

 2	 LED 	019-341	€ 586,90	RG 2
	 LED 	019-340	€ 586,90	RG 2




max. 12 Vorhänge koppelbar



LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 70 W, LED: 1200
1 Segment = 1 Serie
ohne Netzstecker

	019-333	€ 1.048,00	RG 2
	019-334	€ 1.048,00	RG 2
	019-337	€ 1.048,00	RG 2
	019-441	€ 1.048,00	RG 2




max. 6 Vorhänge koppelbar

ZUBEHÖR

Outdoor+
ab Seite 34

Low Voltage+
ab Seite 36




Drape Lite® 140

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Segment: 7
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 5 W, LED: 140

	029-128	€ 169,30	RG 2
	029-129	€ 169,30	RG 2



max. 6 Vorhänge koppelbar




Drape Lite® 400

Dimension: 2 x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 20
Länge pro Strang: 3.00 m
36 V, 14.4 W, LED: 400

	029-067	€ 371,80	RG 2
	029-068	€ 371,80	RG 2





max. 4 Vorhänge koppelbar



Universal Mounting Track

Länge: 2.08 m
014-855 € 95,70 RG 2

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen



Spare-Pin for Mounting Track

015-367 € 5,50 RG 2

20 Stk. / Blister



KONTURENBELEUCHTUNG



Giebel



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.






Ice Lite®




LED Ice Lite® 114

Dimension: 3 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker

		019-342	€ 125,00	RG 2
		019-343	€ 125,00	RG 2
		019-348	€ 125,00	RG 2
		019-435	€ 125,00	RG 2



• + Blitz-LED pro Segment: 6				
		019-398	€ 136,20	RG 2
		019-352	€ 136,20	RG 2
		019-436	€ 136,20	RG 2
		019-353	€ 136,20	RG 2
		019-437	€ 136,20	RG 2




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar



LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 304
ohne Netzstecker

		019-346	€ 273,60	RG 2
		019-347	€ 273,60	RG 2
		019-396	€ 273,60	RG 2




1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar




LED Ice Lite® 174

Dimension: 3 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker

		019-344	€ 177,90	RG 2
		019-345	€ 177,90	RG 2
		019-349	€ 177,90	RG 2
		019-438	€ 177,90	RG 2



• + Blitz-LED pro Segment: 8				
		019-400	€ 196,10	RG 2
		019-351	€ 196,10	RG 2
		019-439	€ 196,10	RG 2
		019-350	€ 196,10	RG 2
		019-440	€ 196,10	RG 2



1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

Outdoor+
ab Seite 34


Low Voltage+
ab Seite 36



Ice Lite® 80

Dimension: 2 x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 3 W, LED: 80

		029-118	€ 92,20	RG 2
		029-119	€ 92,20	RG 2




1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 22 Ketten koppelbar



Giant Ice Lite® 240

Dimension: 4 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 8.6 W, LED: 240

		029-058	€ 231,80	RG 2
		029-059	€ 231,80	RG 2




1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 8 Ketten koppelbar




Ice Lite® 120

Dimension: 2 x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

		029-010	€ 114,50	RG 2
		029-009	€ 114,50	RG 2



• + Blitz-LED pro Segment: 6				
		029-113	€ 136,50	RG 2
		029-056	€ 136,50	RG 2



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

KONTURENBELEUCHTUNG



Giebel



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.





Mesh Lite®




Mesh Lite® 96

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2.00 m
36 V, 3.6 W, LED: 96



	029-012	€ 146,30	RG 2
	029-150	€ 153,60	RG 2
	029-011	€ 146,30	RG 2
	029-149	€ 153,60	RG 2



max. 13 Netze koppelbar




Mesh Lite® 200

Dimension: 4 x 2 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 7.2 W, LED: 200



	029-014	€ 297,30	RG 2
	029-152	€ 312,40	RG 2
	029-013	€ 297,30	RG 2
	029-151	€ 312,40	RG 2



max. 6 Netze koppelbar

ZUBEHÖR

i Low Voltage+
ab Seite 36

BELEUCHTUNG FÜR BÜSCHE UND HECKEN



1,5 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 200
1 Monteur · ca. 1,5 Stunden



1 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 200
1 Monteur · ca. 1 Stunde



0,5 m

ca. 1 x LED Mesh Lite® 96
1 Monteur · ca. 30 Minuten



Ice Drop®



Ice Drop®

Dimension: Ø 5 x 89 cm
LED: 64
220-240 V, 3.5 W
ohne Netzstecker




Dimension: Ø 5 x 126 cm
LED: 96
220-240 V, 3.5 W
ohne Netzstecker




019-274 € 174,10 RG 2

019-278 € 258,70 RG 2




max. 50 koppelbar



360°
Lichtabstrahlwinkel



ZUBEHÖR Ice Drop



LED QuickFix™ Main Connector


Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

	001-011	€ 21,70	RG 2
	001-012	€ 21,70	RG 2



ZUBEHÖR


i Outdoor+
ab Seite 34



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

	001-001	€ 11,30	RG 2
	001-002	€ 11,30	RG 2






Rope Light



LED Rope Light 30 – 45 m

Ø 13 mm	LED	248-200	€ 679,70	RG 2
max. Länge: 90 m - 2 Rollen	LED	248-201	€ 684,60	RG 2
Lampen pro Segment: 30	LED	248-202	€ 521,00	RG 2
Länge pro Segment: 1.00 m	LED	248-203	€ 683,50	RG 2
Watt/Segment: 3.5 W	LED	248-204	€ 477,00	RG 2
220-240 V, 157.5 W, LED: 1350	LED	248-205	€ 477,00	RG 2



diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3,3 cm



LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13 mm	LED	248-206	€ 688,90	RG 2
max. Länge: 90 m - 2 Rollen				
Lampen pro Segment: 54				
Länge pro Segment: 1.50 m				
Watt/Segment: 3.5 W				
220-240 V, 105 W, LED: 1620				



punktgenaue Lichtwirkung
Diodenabstand: 2,77 cm




ohne Netzstecker



LED Rope Light 30 – 20 m

Ø 13 mm	LED	245-030	€ 312,40	RG 2
max. Länge: 60 m - 3 Rollen				
Lampen pro Segment: 10				
Länge pro Segment: 0.33 m				
Watt/Segment: 0.5 W				
36 V, 30 W, LED: 600				



diffuse Lichtwirkung (360°)
Diodenabstand: 3,3 cm



Trafo erforderlich



ZUBEHÖR

i Outdoor+
ab Seite 34

i Low Voltage+
ab Seite 36




ZUBEHÖR Rope Light 230 V

LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche max. Belastbarkeit 480 W



001-021 € 23,50 RG 2



Rope Light Extension to QuickFix™


Adapter: Rope Light an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W



001-144 € 9,50 RG 2



001-145 € 9,50 RG 2



LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ max. Belastbarkeit: 480 W



001-011 € 21,70 RG 2



001-012 € 21,70 RG 2



QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W



001-141 € 9,50 RG 2



001-142 € 9,50 RG 2



001-143 € 7,70 RG 2

1	244-002	Connector Set	1 Stk.		€ 7,20	RG 2
2	244-003	T-Connector Set	1 Stk.		€ 9,60	RG 2
3	244-005	Crocodile Clip 25 Stk./ Blister	1 Stk.		€ 27,40	RG 2
4	244-006	Kunststoffkleber	1 Stk.		€ 5,80	RG 2
5	244-259	PET Befestigungsschiene	1.5 m	30 Stk.	€ 9,30	RG 2
6	244-253	ALU Befestigungsschiene vorgebohrt	1.5 m	30 Stk.	€ 13,00	RG 2
7	244-014	Mounting Clips 100 Stk. / Blister	1 Stk.		€ 28,10	RG 2
8	244-023	Endkappen Set 3 Stk. / Blister	1 Stk.		€ 5,70	RG 2
9	244-217	Verbinderpins 10 Stk. / Blister	1 Stk.		€ 8,70	RG 2
10	244-218	Endkappen 10 Stk. / Blister	1 Stk.		€ 12,60	RG 2
11	244-219	Einspeisepins 10 Stk. / Blister	1 Stk.		€ 8,70	RG 2



MK ILLUMINATION
PRODUCTS

ANIMATED LIGHT



Garmisch - Deutschland

NEW

PRE
ANIMATED

Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichterlebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



Eutin - Deutschland



Dual Color


- // Kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich



Dual String Lite® 120 / 12 m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

	029-660	€ 132,70	RG 2
	029-661	€ 135,90	RG 2
	029-662	€ 132,70	RG 2
	029-663	€ 135,90	RG 2




ZUBEHÖR Dual Color



DualColor Polarity Adapter

max. Belastbarkeit: 200 W


202-207 € 12,00 RG 2



DualColor Polarity Switch

max. Belastbarkeit: 200 W


202-206 € 122,80 RG 2



ZUBEHÖR

Low Voltage+
ab Seite 36

ZUBEHÖR QUICKFIX® OUTDOOR+ 230 V



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


	001-103	€ 12,10	RG 2
	001-104	€ 12,10	RG 2



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


	001-105	€ 16,60	RG 2
	001-106	€ 16,60	RG 2



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m,
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


	001-109	€ 40,90	RG 2
	001-110	€ 40,90	RG 2



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


	001-111	€ 76,20	RG 2
--	----------------	---------	------



QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder,
Verteilerkabel mit 2 Ausgängen


	001-121	€ 13,60	RG 2
	001-122	€ 13,60	RG 2



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen

	001-125	€ 22,00	RG 2
	001-126	€ 22,00	RG 2



QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen


	001-127	€ 39,30	RG 2
	001-128	€ 39,30	RG 2



QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen


	001-129	€ 69,60	RG 2
	001-130	€ 69,60	RG 2



QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

	001-131	€ 132,50	RG 2
	001-132	€ 132,50	RG 2



LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W


	001-011	€ 21,70	RG 2
	001-012	€ 21,70	RG 2



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

	001-001	€ 11,30	RG 2
	001-002	€ 11,30	RG 2



QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

	001-031	€ 17,90	RG 2
	001-032	€ 17,90	RG 2



LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,
mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W
nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm²
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001

	001-033	€ 210,00	RG 2
--	----------------	----------	------



LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,
mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W
nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm²
Sicherung: T8,0A/250V
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg
ohne Netzstecker
zu verwendender Stecker: 001-001



	001-034	€ 227,50	RG 2
--	----------------	----------	------



QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

	001-799	€ 13,30	RG 2
--	----------------	---------	------






Ischgl - Österreich

ZUBEHÖR QUICKFIX® LOW VOLTAGE+ 230 V


- 1** QuickFix™ 3+ Main Connector
- 2** QuickFix™ 36V Power Supply 100-240V AC
- 3** QuickFix™ Low Voltage Accessories & Products



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W


	003-001	€ 19,90	RG 2
	003-002	€ 19,90	RG 2



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

	003-103	€ 15,60	RG 2
	003-104	€ 15,60	RG 2



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m
max. Belastbarkeit: 1800 W


	003-111	€ 110,60	RG 2
--	----------------	----------	------



QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W


	003-121	€ 25,20	RG 2
	003-122	€ 25,20	RG 2



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

	003-105	€ 25,20	RG 2
	003-106	€ 25,20	RG 2



QuickFix™ Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W


	003-161	€ 14,70	RG 2
--	----------------	---------	------



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 1800 W

	003-109	€ 68,20	RG 2
	003-110	€ 68,20	RG 2



QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W (max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC, (0,2A)
80 x 35 x 23 mm
0.15 kg

002-008 € 70,30 RG 2



QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W (max. 500 LED, min. 100 LED)

DC Netzteil 18 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (0,42A)
162 x 35 x 23 mm
0.30 kg


002-009 € 95,20 RG 2



QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W (max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (0,97A)
172 x 42,5 x 34 mm, 0.45 kg


002-010 € 139,00 RG 2



QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W (max. 2500 LED, min. 500 LED)

DC Netzteil 90 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (2,5A)
174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

002-018 € 247,20 RG 2



QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W (max. 3300 LED min. 660 LED)

DC Netzteil 120 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (3,33A)
200 x 72 x 42 mm, 0.89 kg

002-012 € 285,30 RG 2



QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W (max. 5500 LED min. 1100 LED)

DC Netzteil 200 W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (5,56A)
240 x 72 x 42 mm, 1.07 kg


002-013 € 393,40 RG 2



QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W (max. 1975 LED, min. 390 LED)

DC Netzteil 70W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 90-250V AC
SEC: 36V DC (1.94A)
150 x 67.5 x 36.5 mm, 0.75 kg


002-011 € 222,40 RG 2



LED Mindestbelastung

Die Netzteile 7.2, 18, 35, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.



ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.



QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 200 W

002-799 € 13,30 RG 2




QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

002-122 € 13,70 RG 2

002-121 € 13,70 RG 2



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

002-126 € 22,20 RG 2

002-125 € 22,20 RG 2




QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W

002-130 € 69,60 RG 2

002-129 € 69,60 RG 2



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m
max. Belastbarkeit: 200 W

002-104 € 12,30 RG 2

002-103 € 12,30 RG 2



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m
max. Belastbarkeit: 200 W

002-106 € 16,80 RG 2

002-105 € 16,80 RG 2





QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m
teilbar in 2 Segmente á 5 m
max. Belastbarkeit: 200 W

002-110 € 41,20 RG 2

002-109 € 41,20 RG 2






Indoor Beleuchtung



LED String Lite® 120 – 20m

Länge: 20m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

		017-043	€ 102,50	RG 2
		017-044	€ 102,50	RG 2
		017-045	€ 102,50	RG 2




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar



LED String Lite® 120 – 12m

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

		017-041	€ 98,90	RG 2
		017-042	€ 98,90	RG 2




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

LED Drape Lite® 300

Dimension: 2m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 35 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker

		017-046	€ 269,20	RG 2
--	--	----------------	----------	------




max. 10 Vorhänge koppelbar

Magic String Lite® 240 – 5m

Länge: 5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 5.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 240
ohne Netzstecker

		017-065	€ 231,50	RG 2
		017-066	€ 231,50	RG 2




1 Kette = 1 Segment á 5.0 m, max. 31 Ketten koppelbar

Magic String Lite® 60 – 1,25m

Länge: 5 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 240
Länge pro Segment: 5.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 240
ohne Netzstecker

		017-071	€ 59,30	RG 2
		017-072	€ 59,30	RG 2




1 Kette = 1 Segment á 1.25 m, max. 125 Ketten koppelbar

LED QuickFix™ Main Connector Indoor

220-240 V
max. Belastbarkeit: 480 W

	007-012	€ 21,70	RG 2
	007-011	€ 21,70	RG 2



MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHT MOTIFS



Tallinn - Estland

Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK-eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



Innsbruck - Österreich

ORGANICS VON MK ILLUMINATION



Als Branchenvorreiter haben wir uns als erstes Unternehmen bereits 2011 mit der Entwicklung nachhaltiger Produkte beschäftigt, die unsere Kunden nicht nur in punkto Materialien und Langlebigkeit, sondern auch mit einer ansprechenden Optik überzeugen sollen. Aus dem ersten Produkt – dem „Organic Ball“ – entstand rasch eine bunte Serie an unterschiedlichsten Motiven.



überzeugende
Optik

Nachhaltige Design-Produkte funktionieren nur dann, wenn sie auch optisch ansprechend sind. Die natürliche Oberflächen-Optik der Organic-Motive hat unmittelbar überzeugt. Und das nicht nur mit integriertem Licht nach Einbruch der Dunkelheit. Organics haben auch eine wunderbare Tageswirkung.



Langlebigkeit

Motive aus „Organic Materials“ bestehen aus einem Biowerkstoff. Das in die Masse integrierte Polypropylen ist umweltfreundlich und am Ende seines Lebenszyklus' recyclebar – also stofflich wiederverwertbar. Der für die Motive verwendete Holz-Anteil, der bei jedem Motiv rund 40% ausmacht, stammt aus einem Radius, der unter 100 Kilometer von unserem Lieferanten entfernt ist. Zudem nur von Forstwirtschaften, die PEFC zertifiziert sind.



made in
Europe

Wann immer ein Produkt hergestellt wird, erfordert dies einen Energie- und Ressourcenaufwand. Deshalb ist es wichtig, dass man Produkte möglichst lange verwenden kann. Im Falle der Organics ist dem so. Organic-Motive können über viele Jahre eingesetzt werden, ohne dass die Optik leidet.



PEFC
zertifizierte
Forstwirtschaft


Sämtliche Motive werden in unserer MK-eigenen Manufaktur in Présov, Slowakei, in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Jedes Stück ist ein Einzelstück.



Organic


Balls & Motifs

auch in
36 V
erhältlich



ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC


Rot
Brilliant Gold
Blau
Dunkelblau



	17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg
	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W
	150-059	150-085	150-102
	150-053		
	150-054		
	☆ 3D / 1 part	☆ 3D / 2 parts	☆ 3D / 1 part
	€ 153,00	€ 156,00	€ 276,00
	RG 8	RG 8	RG 8

QuickFix™ Collection

230 V & 36 V



① Pentor



② Snow Flake



③ Classic Flake



④ Comet

1	160-018	Pentor	LED	~ 45 x 45 cm	~ 0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061		€ 147,00	RG 2
2	160-038	Snow Flake	LED	~ 55 x 55 cm	~ 1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		€ 229,00	RG 2
3	160-034	Classic Flake	LED	~ 55 x 55 cm	~ 1.2 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061		€ 241,00	RG 2
4	660-131	Comet	LED	~140 x 105 cm	~ 3.2 kg	230 V / ~ 35 W	P-2, 80cm			€ 635,00	RG 2



①



②




③

- ① Organic Star 150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts / € 395,00 / RG 8
- ② Organic Starlet 150-039 / ~ 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / LED / ☆ T-1 / € 153,00 / RG 8
- ③ Organic Candle 150-014 / ~ 43 x 78 x 43 cm / ~ 3.7 kg / ~ 10.5 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 1 part / € 379,00 / RG 8
150-015 / ~ 40 x 90 x 40 cm / ~ 3.8 kg / ~ 10.5 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 1 part / € 395,00 / RG 8
150-016 / ~ 35 x 105 x 35 cm / ~ 4.4 kg / ~ 10.5 W / 230 V / LED / ☆ T-1 3D / 1 part / € 406,00 / RG 8

Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.



~44 x 60 cm ~0.8 kg	~55 x 90 cm ~1 kg	~90 x 130 cm ~1.5 kg
941-061 € 94,80 RG 9	941-017 € 105,10 RG 9	941-033 € 131,80 RG 9

Schlauchklemme

Ø 80 - 100 mm
DIN 3017-AS W4

941-002 € 7,20 RG 9

Ø 100 - 120 mm
DIN 3017-AS W4

941-003 € 9,40 RG 9

Halbschelle

941-006 € 28,20 RG 9

Halbschelle mit Steckdose

941-738 € 51,00 RG 9

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

001-011 € 21,70 RG 9
001-012 € 21,70 RG 9

REGISTER

Artikelnr.	SEITE	003-104	37	019-062	15	019-396	26	029-660	33
001-001	9,29,35	003-105	37	019-065	15	019-398	26	029-661	33
001-002	9,29,35	003-106	37	019-066	15	019-400	26	029-662	33
001-011	29,31,35,45	003-109	37	019-101	15	019-404	23	029-663	33
001-012	29,31,35,45	003-110	37	019-102	15	019-405	23	150-001	44
001-021	31	003-111	37	019-103	15	019-406	23	150-014	44
001-031	35	003-121	37	019-104	15	019-407	23	150-015	44
001-032	35	003-122	37	019-237	19	019-408	18	150-016	44
001-033	35	003-161	37	019-238	19	019-419	23	150-039	44
001-034	35	007-011	41	019-274	29	019-420	23	150-053	44
001-103	34	007-012	41	019-278	29	019-428	23	150-054	44
001-104	34	013-125	21	019-309	16	019-429	23	150-059	44
001-105	34	013-126	21	019-310	16	019-430	24	150-068	44
001-106	34	014-100	21	019-311	16	019-432	24	150-085	44
001-109	34	014-103	21	019-312	16	019-435	26	150-102	44
001-110	34	014-104	21	019-313	20	019-436	26	160-018	45
001-111	34	014-106	21	019-314	21	019-437	26	160-034	45
001-121	34	014-148	20	019-316	9	019-438	26	160-038	45
001-122	34	014-445	20	019-317	9	019-439	26	202-206	33
001-125	34	014-450	20	019-323	16	019-440	26	202-207	33
001-126	34	014-855	25	019-324	16	019-441	24	244-002	31
001-127	34	015-078	21	019-325	16	029-001	16	244-003	31
001-128	34	015-079	21	019-326	16	029-002	16	244-005	31
001-129	34	015-080	21	019-327	16	029-003	25	244-006	31
001-130	34	015-081	21	019-328	16	029-004	25	244-014	31
001-131	34	015-218	21	019-329	24	029-009	27	244-023	31
001-132	34	015-219	21	019-330	24	029-010	27	244-217	31
001-141	31	015-357	20	019-331	24	029-011	28	244-218	31
001-142	31	015-359	20	019-332	24	029-012	28	244-219	31
001-143	31	015-367	25	019-333	24	029-013	28	244-253	31
001-144	31	015-388	20	019-334	24	029-014	28	244-259	31
001-145	31	015-389	20	019-335	24	029-019	16	245-030	30
001-799	35	016-008	11	019-336	24	029-024	16	248-200	30
002-008	38	016-011	11	019-337	24	029-048	16	248-201	30
002-009	38	016-018	10	019-338	24	029-049	16	248-202	30
002-010	38	016-106	11	019-339	24	029-056	27	248-203	30
002-011	38	016-202	10	019-340	24	029-058	27	248-204	30
002-012	38	016-203	10	019-341	24	029-059	27	248-205	30
002-013	38	016-412	11	019-342	26	029-067	25	248-206	30
002-018	38	016-426	11	019-343	26	029-068	25	660-131	45
002-103	39	016-428	10	019-344	26	029-086	19	941-002	45
002-104	39	016-435	9	019-345	26	029-087	19	941-003	45
002-105	39	017-041	40	019-346	26	029-089	16	941-006	45
002-106	39	017-042	40	019-347	26	029-098	16	941-017	45
002-109	39	017-043	40	019-348	26	029-111	23	941-033	45
002-110	39	017-044	40	019-349	26	029-113	27	941-061	45
002-121	39	017-045	40	019-350	26	029-115	16	941-738	45
002-122	39	017-046	41	019-351	26	029-118	27		
002-125	39	017-065	40	019-352	26	029-119	27		
002-126	39	017-066	40	019-353	26	029-128	25		
002-129	39	017-071	40	019-357	16	029-129	25		
002-130	39	017-072	40	019-358	16	029-149	28		
002-799	39	019-001	14	019-359	16	029-150	28		
003-001	37	019-002	14	019-361	16	029-151	28		
003-002	37	019-003	14	019-362	16	029-152	28		
003-103	37	019-061	15	019-368	18	029-167	16		

Budapest - Ungarn

SCHURRER

M. SCHURRER & CO. Ges.m.b.H.
Bayernstraße 39 | 5072 Siezenheim
T +43 662 85 47 00 0 | F +43 662 85 46 32
mail@schurrer.at | www.schurrer.at

Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com



/mkillumination



www.mk-illumination.com/de/blog



/enlightenyourvision



/MK Illumination Global



www.lumagica.com



/mkillumination