



FESTLICH DEKORATIVE  
Weihnachts- &  
Gebäudebeleuchtung


2024 / 25

SCHURRER



## Inhalt Legende

### Farben



### Montage Motive

- A) Montageart      B) Befestigungspunkte
- P = ☆ Steckmontage      P-2
- T = ☆ Hängemontage      A) B)

### Technische Symbole

- OUTDOOR  
für den Innen- und Außenbereich
- INDOOR  
nur für den Innenbereich
- koppelbar
- BETRIEBSSPANNUNG 230V  
direkter Anschluss ohne Transformator
- BETRIEBSSPANNUNG 36V  
Trafo erforderlich
- SCHUTZART IP67  
staub- & wassergeschützt
- SCHUTZART IP44  
spritzwassergeschützt
- SCHUTZKLASSE 1  
Schutzerdung
- SCHUTZKLASSE 2  
doppelt isolierte Kabel
- SCHUTZKLASSE 3  
SELV
- QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+  
QuickFix™ Niedervoltsystem
- QuickFix™ SYSTEM Outdoor+  
für den Innen- und Außenbereich
- QuickFix™ Indoor System  
nur für den Innenbereich
- QuickFix™ 3+ System  
für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
- A) VPE Produktverpackung  
B) VPE Transportverpackung
- €      Preis pro Stück
- RG      Rabattgruppe

Alle Preise in diesem Katalog sind in Euro und exklusive Mehrwertsteuer.  
MK Illumination Katalog finden Sie auch online unter: [www.schurrer.at/mk-illumination.html](http://www.schurrer.at/mk-illumination.html)


# ATMOSPHÄRISCHES LICHT SCHAFFT Glücksmomente

Als weltweiter Marktführer für festlich dekorative Beleuchtung bieten wir ein breit gefächertes und hochwertiges Portfolio an LED-Lichtprodukten an, entwickeln maßgeschneiderte Lichtinszenierungen für unterschiedlichste Örtlichkeiten und veranstalten seit einigen Jahren sogar selbst magische Lichterparks. Zu jedem leuchtenden Anlass und in jeder Größenordnung.


Erfahren Sie auf den nächsten Seiten wichtige Informationen hinsichtlich Energieverbrauch, der positiven Wirkung von Licht und unserer unternehmerischen Verantwortung. Um den kreativen Spielraum für Lichtinszenierungen einmal mehr zu erweitern, haben wir wieder zahlreiche neue Licht-Produkte für Sie entwickelt.

Für uns zählt bei der Entwicklung aller Neuheiten die gute Verarbeitung, die Funktionalität, der Einsatz ressourcenschonender Materialien und die Montagefreundlichkeit ebenso, wie gutes Design.

*Lass Sie sich inspirieren!*



## GLANZLICHTER



**1996**

Seit 1996 bis heute inhabergeführt



**42**

Niederlassungen weltweit



**1050**

1050 Mitarbeiter\*innen weltweit



**5**

eigene Manufakturen für Lichtmotive



**Qualitätslabor**

MK Illumination Shenzhen, China – kontrolliert und bestätigt die Qualität der in Asien hergestellten Basis-Lichtprodukte

## LUMAGICA | die Erlebnismarke von MK Illumination

Mit temporären Lichterparks beleben wir unter der Marke LUMAGICA besondere Orte – die zur dunkleren Jahreszeit normalerweise nur wenig anziehend auf Besucher\*innen wirken. LUMAGICA begeisterte bereits hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt.

[www.lumagica.com](http://www.lumagica.com)

Die schönsten Glücksmomente sind jene, die man mit Anderen teilt.

**Festliches Licht vereint Menschen.**



Scan here

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# CANDLE LIGHT



Innsbruck - Österreich

## Candle Light

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.

Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



München - Deutschland



## Kosten reduzieren, Zeit sparen & unseren Planeten schonen


Warum das Sinn macht, ist einfach erklärt: Eine LED-Lichtquelle hat einen um 80% geringeren Stromverbrauch gegenüber der klassischen Glühlampe. Eine Umrüstung ist somit nicht nur kostensparend in der Nutzungsphase, sondern schont auch die Umwelt.

Dies ist jedoch keineswegs der einzige ökonomische Vorteil unserer „MK QuickFix Candle Light LED-Außenlichterkette“ – die bis heute einzigartig in der Branche ist. Sie verfügt über eine wesentlich längere Lebensdauer, Zubehör wie zum Beispiel Leuchtmittel können einfach ersetzt werden. Außerdem verwenden wir ein PVC-Leuchtmittel, was eine mögliche Bruchgefahr von vornherein reduziert.

Wie wir wissen, spart auch unsere Zeit bekanntlich Geld – dank des MK QuickFix Systems können die Lichterketten ganz einfach miteinander gekoppelt werden, was eine wesentliche Erleichterung bei der Montage mit sich bringt.

## Beispiel Energieersparnis und Verbrauchsberechnung

	Glühlampenlichterkette mit 15 Brennstellen à 7 Watt pro Leuchtmittel	LED Aussenlichterkette mit 15 Brennstellen à 0.3 Watt pro LED Leuchtmittel
5 Lichterkette mit 15 Brennstellen à 7 Watt pro Leuchtmittel = 525 Watt		5 Lichterkette mit 15 Brennstellen à 0.3 Watt pro Leuchtmittel = 12,5 Watt
Stromverbrauch bei Einsatz von 6 Wochen à 8 Stunden – 336 Stunden	176,4 kWh	4,2 kWh
Kosten bei € 0,40 pro kWh	€ 70,56	€ 1,68
	Ersparnis pro Jahr: € 68,88	Ersparnis bei 8 Jahren Einsatzdauer: € 551,04




## Die Vorteile auf einen Blick:



80% weniger  
Stromverbrauch gegenüber  
herkömmlicher Glühlampe



Homogene Lichtfarbe  
der LED sorgt für  
warmen Lichterglanz



QuickFix™ Candle Outdoor kann  
standardmäßig 7-mal gekoppelt  
werden.



Lange Lebensdauer dank  
hoher Qualität der verbauten  
Materialien (Produktabhängig mit  
Gummikabel, PVC Leuchtmittel  
incl. Strombrücke)



Die QuickFix™ Candle Outdoor ist  
mit Zuleitung und einigem Zubehör  
auf 16 Lichterketten koppelbar. Somit  
können über 100 m Länge (mehrere  
1000 Lichtpunkten) für beeindruckende  
Illumination eingesetzt werden.



Leuchtmittel, Dichtungen,  
Befestigungsklammern sind  
auswechselbar und als  
Ersatzzubehör erhältlich



Für große Bäume mit weit  
ausladenden Ästen bieten  
wir Lichterketten mit einem  
Brennstellenabstand von 1.2  
m (Innenketten) und 3.0 m  
(Aussenketten) an.



Unsere LED Lichterketten  
für aussen verfügen über  
Schutzklasse IP44

## 230V QuickFix™ Candle



### QuickFix™ Candle

austauschbare E14 LED Schaftlampe PVC  
8-34 V / max. 0.4W  
Lampen klar & glatt  
Lampenabstand: ca. 0,9 m  
Zuleitung: ca. 0,45 m  
integrierter Dichtring  
Lieferung ohne Netzstecker  
max. 7 Ketten koppelbar

	15	LED	13,5 m	2,5 W	<b>019-316</b>	5	€ 212,80	RG 6
	15	LED	23 m*	2,8 W	<b>019-317</b>	5	€ 573,20	RG 6



**\*Überlänge**  
Lichterabstand ca. 3 m | Zuleitung ca. 3,0 m

### Ersatzlampe



#### LED Schaftlampe E14 | NEW PVC

klar / glatt  
E14 | 8-34 V | 0,4 W (Strombrücke)

	2 Stk	<b>016-435</b>	6	€ 17,00	RG 6
--	-------	----------------	---	---------	------



ohne  
Netzstecker

**NEW** Jetzt auch mit Strombrücke -  
kein Ausfall der kompletten  
Lichterkette wenn ein  
Leuchtmittel defekt ist.

### ZUBEHÖR



#### QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

	<b>001-001</b>	€ 11,30	RG 2
	<b>001-002</b>	€ 11,30	RG 2



~ 12,6 cm



## Outdoor Lichterketten 230-240 V



### LED Schaftlampe E10

austauschbare E10 Schaftlampen  
8 - 34 V / 0,1 - 0,3 W  
Lampen klar & glatt  
Lichterabstand ca. 0,9 m  
Zuleitung ca. 1,5 m  
teilbarer Stecker



15	LED	15,6 m	2,8 W	<b>016-202</b>	5	€ 137,90	RG 6
30	LED	29 m	2 W	<b>016-203</b>	5	€ 264,20	RG 6

### Ersatzlampe



#### LED Schaftlampe E10

klar / glatt  
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,3 W



LED	3 Stk	<b>016-428</b>	6	€ 24,70	RG 6
-----	-------	----------------	---	---------	------

~ 11,8 cm



## Indoor Lichterketten 230-240 V



### LED Toplampe E10

austauschbare E10 Toplampen  
8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W  
Lampen klar & geriffelt  
Lichterabstand ca. 0,5 m  
Zuleitung ca. 1,5 m  
teilbarer Stecker



15	LED	10 m	2,8 W	<b>016-008</b>	10	€ 50,40	RG 6
30	LED	17,5 m	2,0 W	<b>016-011</b>	5	€ 93,80	RG 6

### Ersatzlampe



#### LED Toplampe

klar / geriffelt  
E10 | 8-34 V | 0,1 - 0,2 W



LED	3 Stk	<b>016-426</b>	12	€ 9,80	RG 6
-----	-------	----------------	----	--------	------

~ 8,5 cm



### Toplampe E10

austauschbare E10 Toplampen  
12 V / 3 W  
Lampen matt & geriffelt  
Lichterabstand ca. 0,5 m  
Zuleitung ca. 1,5 m  
teilbarer Stecker



20		12,5 m	60 W	<b>016-106</b>	10	€ 39,90	RG 6
----	--	--------	------	----------------	----	---------	------

### Ersatzlampe



#### Toplampe

klar / geriffelt  
E10 | 12 V | 3 W



LED	3 Stk	<b>016-412</b>	12	€ 3,70	RG 6
-----	-------	----------------	----	--------	------

~ 11,8 cm



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# SPARKLING LIGHT




## Sparkling Light

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie.

QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.





# Premium Eco®

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.




- verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- verbesserte optische Wirkung
- kein Farbunterschied zur Premium LED

## LED String Lite® 120 – 12 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
220-240 V, 5,25 W, LED: 120  
ohne Netzstecker




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## LED String Lite® 120 – 20 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

## LED Magic String Lite® 120

Konturendekoration

Länge: 2.5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.50 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar


### ZUBEHÖR

**i Outdoor+**  
ab Seite 34

## LED Ice Lite® 114

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0.5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 57  
Länge pro Segment: 1.50 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 114  
ohne Netzstecker




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

## LED Ice Lite® 174

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0.9 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 58  
Länge pro Segment: 1.00 m  
220-240 V, 5,2 W, LED: 174  
ohne Netzstecker




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

## LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0.4 m  
Anzahl der Stränge: 30  
Lampen pro Strang: 8  
Länge pro Strang: 0.40 m  
220-240 V, 7 W, LED: 240  
ohne Netzstecker




max. 15 Vorhänge koppelbar

## LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 10  
Länge pro Strang: 1 m  
220-240 V, 7 W, LED: 200  
ohne Netzstecker



max. 15 Vorhänge koppelbar



**92%**  
ENERGIE-  
ERSPARNIS

### Beispiel: ENERGIEERSPARNIS

**5 m** Nadelbaum  
ca. 30 Ketten werden benötigt


**Microbulb - 12m / 114 Bulbs**  
1 Kette 44 W  
Leistung Baum: 1.320 W

**Premium ECO – 12m / 120 LED**  
1 Kette 3,5 W  
Leistung Baum: 105 W


**Stromverbrauch bei Einsatz von 6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden**

443 kWh

35 kWh



Microbulb  
Premium Eco





# String Lite® 120



## LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m		<b>019-311</b>	€ 110,40	RG 2
Anzahl der Segmente: 3		<b>019-312</b>	€ 110,40	RG 2
Lampen pro Segment: 40		<b>019-357</b>	€ 110,40	RG 2
Länge pro Segment: 4.00 m		<b>019-358</b>	€ 110,40	RG 2
220-240 V, 10.5 W, LED: 120 ohne Netzstecker				

		**019-328**	€ 132,30	RG 2
		**019-327**	€ 132,30	RG 2
		**019-326**	€ 132,30	RG 2
		**019-325**	€ 132,30	RG 2

## LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m		<b>019-309</b>	€ 123,80	RG 2
Anzahl der Segmente: 2		<b>019-310</b>	€ 123,80	RG 2
Lampen pro Segment: 60		<b>019-324</b>	€ 123,80	RG 2
Länge pro Segment: 10.00 m		<b>019-323</b>	€ 123,80	RG 2
220-240 V, 7 W, LED: 120 ohne Netzstecker		<b>019-359</b>	€ 117,70	RG 2
		<b>019-361</b>	€ 111,40	RG 2
		<b>019-362</b>	€ 111,40	RG 2

## String Lite® 120 – 12m

Länge: 12 m		<b>029-002</b>	€ 108,70	RG 2
Anzahl der Segmente: 3		<b>029-167</b>	€ 108,60	RG 2
Lampen pro Segment: 40		<b>029-001</b>	€ 106,10	RG 2
Länge pro Segment: 4.00 m		<b>029-089</b>	€ 108,60	RG 2
36 V, 4.3 W, LED: 120				

		**029-048**	€ 129,70	RG 2
		**029-115**	€ 129,70	RG 2
		**029-049**	€ 129,70	RG 2
		**029-098**	€ 129,70	RG 2

## String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m		<b>029-019</b>	€ 131,20	RG 2
Anzahl der Segmente: 2		<b>029-024</b>	€ 128,00	RG 2
Lampen pro Segment: 60				
Länge pro Segment: 10.00 m				
36 V, 4.3 W, LED: 120				

### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 34

**Low Voltage+**  
ab Seite 36



## KLASSISCHE BAUMDEKORATION

15 m		ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 50 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 40 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 2 Tage
10 m		ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 20 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 1 Tag
5 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 15 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m		ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m		ca. 5 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 4 Stunden
		einfach		klassisch		exklusiv	

**Umwicklung des Stammes:**  
Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

**Umwicklung der Hauptäste:**  
Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

**Umwicklung des Feingeästs:**  
Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.



15 m		ca. 63 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 105 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 2 Tage
10 m		ca. 33 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 55 x LED String Lite® 120 – 12 m	2 Monteure ca. 1 Tag
5 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 17 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 6 Stunden
3 m		ca. 6 x LED String Lite® 120 – 20 m		ca. 10 x LED String Lite® 120 – 12 m	1 Monteur ca. 4 Stunden
		einfach		klassisch	

Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.






# String Lite® 160



## String Lite® 160 – 8 m

Länge: 8 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 80  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 220-240 V, 14 W, LED: 160  
 ohne Netzstecker

	<b>019-408</b>	€ 131,80	RG 2
	<b>019-368</b>	€ 131,80	RG 2



1 Kette = 2 Segmente á 4.0 m, max. 25 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 34



# String Lite® 90

mitwachsende  
Lichterkerne



## LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 90  
 Länge pro Segment: 4.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 90  
 ohne Netzstecker

	<b>019-238</b>	€ 82,70	RG 2
	<b>019-237</b>	€ 82,70	RG 2




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar



## LED String Lite® 90 - 4.5 m

Länge: 4.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 90  
 Länge pro Segment: 4.50 m  
 36 V, 3.3 W, LED: 90  
 ohne Netzstecker / ohne Trafo

	<b>029-086</b>	€ 80,40	RG 2
	<b>029-087</b>	€ 80,40	RG 2



1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 17 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 34

**Low Voltage+**  
ab Seite 36



# Micro String Lite® 80



## LED Micro String Lite® 80 - 4 m

Länge: 4 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 80  
 Länge pro Segment: 4 m  
 36 V, 2.88 W, LED: 80  
 ohne Netzstecker  
 ohne Trafo

	<b>029-353</b>	€ 49,00	RG 13
	<b>029-354</b>	€ 49,00	RG 13
	<b>029-355</b>	€ 49,00	RG 13



## LED Micro String Lite® 240 - 12 m

Länge: 12 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 240  
 Länge pro Segment: 12 m  
 36 V, 8.64 W, LED: 240  
 ohne Netzstecker  
 ohne Trafo

	<b>029-356</b>	€ 121,80	RG 13
	<b>029-357</b>	€ 121,80	RG 13
	<b>029-359</b>	€ 121,80	RG 13



	<b>029-358</b>	€ 121,80	RG 13
	<b>029-360</b>	€ 121,80	RG 13



SCAN HERE

## PREMIUM BAUMDEKORATION



8 m

ca. 80 x LED String Lite® 90  
2 Monteure · ca. 1,5 Tage



5 m

ca. 30 x LED String Lite® 90  
2 Monteure · ca. 1 Tag



3 m

ca. 20 x LED String Lite® 90  
1 Monteur · ca. 6 Stunden

**Umwicklung des Stammes:**  
Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

**Umwicklung der Hauptäste:**  
Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

# String Lite® E14

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel




## LED String Lite® E14

Länge: 10 m  
Anzahl der Fassungen: 20  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V,  
ohne Leuchtmittel  
ohne Netzstecker



019-313 € 99,80 RG 2



1 Kette = 1 Segment á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar

## LED Bulbs E14



### LED Prisma Bulb E14

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 5  
ca. 6 Lumen

LED 014-450 € 5,30 RG 2  
LED 014-445 € 5,00 RG 2



### LED Deco Golf Ball

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 8, AC/DC  
ca. 22 Lumen

LED 015-357 € 8,00 RG 2  
LED 015-359 € 8,20 RG 2



### Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

014-855 € 95,70 RG 2



### Spare Sealing Ring E14

014-148 € 4,40 RG 2



### Mounting Clip

Type 1 - straight

015-388 € 36,70 RG 2

Type 2 - L-Formed

015-389 € 36,70 RG 2



Es müssen alle 20 bzw. 18 Leuchtmittel verschraubt sein, sonst leuchtet die Kette nicht.

# String Lite® E27

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel



## String Lite® E27

Fassungen: 20  
Länge: 10 m  
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA  
max. koppelbar: 7 Ketten (á 20 x 5.5 W / VA)



019-314 € 129,50 RG 2



## LED Bulbs E27

### LED Deco Golf Ball 3.0 COB

Tropfenformlampe,  
COB LED: 1, 85 Lumen  
220-240 V, 0.9 W, 1 VA

LED 013-125 € 7,50 RG 2



Tropfenformlampe,  
COB LED: 2, 170 Lumen  
220-240 V, 1.7 W, 2 VA

LED 013-126 € 8,30 RG 2



### LED Golf Ball E27

LED Tropfenformlampe,  
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA

LED 014-106 € 8,60 RG 2

LED 014-100 € 8,40 RG 2

LED 014-103 € 6,60 RG 2

LED 014-104 € 6,60 RG 2




### LED Deco Golf Ball 2 E27

Tropfenformlampe,  
LED: 9, 220-240 V, 0.85 W, 5.5 VA

LED 015-218 € 7,50 RG 2

LED 015-219 € 7,50 RG 2



### LED Deco Golf Ball

Tropfenformlampe,  
LED: 7, 220-240 V, 0.7 W, 5.5 VA

LED 015-078 € 6,20 RG 2

LED 015-080 € 6,20 RG 2

LED 015-079 € 6,20 RG 2

LED 015-081 € 6,20 RG 2



ZUBEHÖR

Outdoor+  
ab Seite 34



## TRADITIONELLE BAUMDEKORATION MIT STRING LITE E14 ODER E27

	15 m	75 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 1.5 Tage
	10 m	34 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 1 Tag
	5 m	8 x String Lite® E14 & E27 2 Monteure · ca. 3 Stunden

Das String Lite® wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.

Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.

**Montagetipp:**  
Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150).



String Lite® E14 & E27  
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System

Crystal Party Lite  
schwierige und eingeschränkte Montage



# Magic String Lite®



## LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m		<b>019-419</b>	€ 108,00	RG 2
Anzahl der Segmente: 1		<b>019-406</b>	€ 108,00	RG 2
Lampen pro Segment: 120		<b>019-420</b>	€ 108,00	RG 2
Länge pro Segment: 2.50 m		<b>019-407</b>	€ 108,00	RG 2
220-240 V, 7 W, LED: 120 ohne Netzstecker				



1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar



## LED Magic String Lite® 144

Länge: 6 m		<b>019-428</b>	€ 140,90	RG 2
Anzahl der Segmente: 1		<b>019-404</b>	€ 140,90	RG 2
Lampen pro Segment: 144		<b>019-429</b>	€ 140,90	RG 2
Länge pro Segment: 6.00 m		<b>019-405</b>	€ 140,90	RG 2
220-240 V, 7 W, LED: 144 ohne Netzstecker				



1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar

## KONTURENBELEUCHTUNG



Giebel

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.



Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.



Kontur

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein plastifiziertes Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird die Lichterkette mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Lichterketten muss neu eingespeist werden.



## Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m		<b>029-111</b>	€ 105,50	RG 2
Anzahl der Segmente: 1				
Lampen pro Segment: 120				
Länge pro Segment: 2.50 m				
36 V, 4.3 W, LED: 120				



1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

 **Outdoor+**  
ab Seite 34

 **Low Voltage+**  
ab Seite 36





# Drape Lite®


## LED Drape Lite® 300

Dimension: 2 x 1,5 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 15  
Länge pro Segment: 1,50 m  
220-240 V, 35 W, LED: 300  
2 Segmente = 1 Serie  
ohne Netzstecker

		<b>019-329</b>	€ 300,50	RG 2
		<b>019-330</b>	€ 300,50	RG 2
		<b>019-335</b>	€ 300,50	RG 2
		<b>019-430</b>	€ 300,50	RG 2

• + Blitz-LED pro Segment: 2

			<b>019-339</b>	€ 341,20	RG 2
			<b>019-338</b>	€ 341,20	RG 2




## LED Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 3 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 30  
Länge pro Segment: 3,00 m  
220-240 V, 35 W, LED: 600  
2 Segmente = 1 Serie  
ohne Netzstecker

		<b>019-331</b>	€ 530,70	RG 2
		<b>019-332</b>	€ 530,70	RG 2
		<b>019-336</b>	€ 530,70	RG 2
		<b>019-432</b>	€ 530,70	RG 2

• + Blitz-LED pro Segment: 4

			<b>019-341</b>	€ 586,90	RG 2
			<b>019-340</b>	€ 586,90	RG 2



## LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 6,00 m  
220-240 V, 70 W, LED: 1200  
1 Segment = 1 Serie  
ohne Netzstecker

		<b>019-333</b>	€ 1.048,00	RG 2
		<b>019-334</b>	€ 1.048,00	RG 2
		<b>019-337</b>	€ 1.048,00	RG 2
		<b>019-441</b>	€ 1.048,00	RG 2



### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 34

**Low Voltage+**  
ab Seite 36



## Drape Lite® 140

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Segment: 7  
Länge pro Segment: 1,00 m  
36 V, 5 W, LED: 140

		<b>029-128</b>	€ 169,30	RG 2
		<b>029-129</b>	€ 169,30	RG 2



## Drape Lite® 400

Dimension: 2 x 3 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 20  
Länge pro Strang: 3,00 m  
36 V, 14,4 W, LED: 400

		<b>029-067</b>	€ 371,80	RG 2
		<b>029-068</b>	€ 371,80	RG 2




## Universal Mounting Track

Länge: 2,08 m

**014-855** € 95,70 RG 2

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen



## Spare-Pin for Mounting Track

**015-367** € 5,50 RG 2

20 Stk. / Blister



## KONTURENBELEUCHTUNG



1. Gewünschte Dekolänge abmessen.  
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.
1. Gewünschte Dekolänge abmessen.  
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.





# Ice Lite®


## LED Ice Lite® 114

Dimension: 3 x 0,5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 57  
Länge pro Segment: 1,50 m  
220-240 V, 7 W, LED: 114  
ohne Netzstecker

	<b>019-342</b>	€ 125,00	RG 2
	<b>019-343</b>	€ 125,00	RG 2
	<b>019-348</b>	€ 125,00	RG 2
	<b>019-435</b>	€ 125,00	RG 2

+ Blitz-LED pro Segment: 6

	<b>019-398</b>	€ 136,20	RG 2
	<b>019-352</b>	€ 136,20	RG 2
	<b>019-436</b>	€ 136,20	RG 2
	<b>019-353</b>	€ 136,20	RG 2
	<b>019-437</b>	€ 136,20	RG 2



1 Kette = 2 Segmente á 1,5 m, max. 50 Ketten koppelbar


## LED Ice Lite® 174

Dimension: 3 x 0,9 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 58  
Länge pro Segment: 1,00 m  
220-240 V, 10,5 W, LED: 174  
ohne Netzstecker

	<b>019-344</b>	€ 177,90	RG 2
	<b>019-345</b>	€ 177,90	RG 2
	<b>019-349</b>	€ 177,90	RG 2
	<b>019-438</b>	€ 177,90	RG 2

+ Blitz-LED pro Segment: 8

	<b>019-400</b>	€ 196,10	RG 2
	<b>019-351</b>	€ 196,10	RG 2
	<b>019-439</b>	€ 196,10	RG 2
	<b>019-350</b>	€ 196,10	RG 2
	<b>019-440</b>	€ 196,10	RG 2



1 Kette = 3 Segmente á 1,0 m, max. 36 Ketten koppelbar


## LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 x 1,5 m  
Anzahl der Segmente: 4  
Lampen pro Segment: 76  
Länge pro Segment: 1,00 m  
220-240 V, 14 W, LED: 304  
ohne Netzstecker

	<b>019-346</b>	€ 273,60	RG 2
	<b>019-347</b>	€ 273,60	RG 2
	<b>019-396</b>	€ 273,60	RG 2

+ Blitz-LED pro Segment: 6

	<b>019-401</b>	€ 196,10	RG 2
	<b>019-352</b>	€ 136,20	RG 2
	<b>019-436</b>	€ 136,20	RG 2
	<b>019-353</b>	€ 136,20	RG 2
	<b>019-437</b>	€ 136,20	RG 2




1 Kette = 4 Segmente á 1,0 m, max. 26 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

**Outdoor+**  
ab Seite 34

**Low Voltage+**  
ab Seite 36



## Ice Lite® 80

Dimension: 2 x 0,5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 1,00 m  
36 V, 3 W, LED: 80

	<b>029-118</b>	€ 92,20	RG 2
	<b>029-119</b>	€ 92,20	RG 2




1 Kette = 2 Segmente á 1,0 m, max. 22 Ketten koppelbar

## Giant Ice Lite® 240

Dimension: 4 x 1,5 m  
Anzahl der Segmente: 4  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 1,00 m  
36 V, 8,6 W, LED: 240

	<b>029-058</b>	€ 231,80	RG 2
	<b>029-059</b>	€ 231,80	RG 2



1 Kette = 4 Segmente á 1,0 m, max. 8 Ketten koppelbar


## Ice Lite® 120

Dimension: 2 x 0,9 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 1,00 m  
36 V, 4,3 W, LED: 120

	<b>029-010</b>	€ 114,50	RG 2
	<b>029-009</b>	€ 114,50	RG 2

+ Blitz-LED pro Segment: 6

	<b>029-113</b>	€ 136,50	RG 2
	<b>029-056</b>	€ 136,50	RG 2



1 Kette = 2 Segmente á 1,0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## KONTURENBELEUCHTUNG



1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.






# Mesh Lite®



## Mesh Lite® 96

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 96  
Länge pro Segment: 2.00 m  
36 V, 3.6 W, LED: 96

	<b>029-012</b>	€ 146,30	RG 2
	<b>029-150</b>	€ 153,60	RG 2
	<b>029-011</b>	€ 146,30	RG 2
	<b>029-149</b>	€ 153,60	RG 2




max. 13 Netze koppelbar



## Mesh Lite® 200

Dimension: 4 x 2 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 200  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 7.2 W, LED: 200

	<b>029-014</b>	€ 297,30	RG 2
	<b>029-152</b>	€ 312,40	RG 2
	<b>029-013</b>	€ 297,30	RG 2
	<b>029-151</b>	€ 312,40	RG 2



max. 6 Netze koppelbar

### ZUBEHÖR

**i** Low Voltage+  
ab Seite 36

## BELEUCHTUNG FÜR BÜSCHE UND HECKEN

	1,5 m	ca. 1 x LED Mesh Lite® 200 1 Monteur · ca. 1,5 Stunden
	1 m	ca. 1 x LED Mesh Lite® 200 1 Monteur · ca. 1 Stunde
	0,5 m	ca. 1 x LED Mesh Lite® 96 1 Monteur · ca. 30 Minuten



# Ice Drop®




## Ice Drop®

Dimension: Ø 5 x 89 cm  
LED: 64  
220-240 V, 3.5 W  
ohne Netzstecker


	<b>019-274</b>	€ 174,10	RG 2
--	----------------	----------	------

Dimension: Ø 5 x 126 cm  
LED: 96  
220-240 V, 3.5 W  
ohne Netzstecker

	<b>019-278</b>	€ 258,70	RG 2
--	----------------	----------	------




max. 50 koppelbar



360°  
Lichtabstrahlwinkel



### ZUBEHÖR Ice Drop



LED QuickFix™ Main Connector


Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

	<b>001-011</b>	€ 21,70	RG 2
	<b>001-012</b>	€ 21,70	RG 2



### ZUBEHÖR

**i** Outdoor+  
ab Seite 34



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

	<b>001-001</b>	€ 11,30	RG 2
	<b>001-002</b>	€ 11,30	RG 2





# Rope Light



## LED Rope Light 30 – 45 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 90 m - 2 Rollen  
Lampen pro Segment: 30  
Länge pro Segment: 1.00 m  
Watt/Segment: 3.5 W  
220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

LED	248-200	€ 679,70	RG 2
LED	248-201	€ 684,60	RG 2
LED	248-202	€ 521,00	RG 2
LED	248-203	€ 683,50	RG 2
LED	248-204	€ 477,00	RG 2
LED	248-205	€ 477,00	RG 2




diffuse Lichtwirkung (360°)  
Diodenabstand: 3,3 cm



## LED Rope Light 30 – 20 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 60 m - 3 Rollen  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 0.33 m  
Watt/Segment: 0.5 W  
36 V, 30 W, LED: 600

LED	245-030	€ 312,40	RG 2
-----	---------	----------	------



diffuse Lichtwirkung (360°)  
Diodenabstand: 3,3 cm




## LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 90 m - 2 Rollen  
Lampen pro Segment: 54  
Länge pro Segment: 1.50 m  
Watt/Segment: 3.5 W  
220-240 V, 105 W, LED: 1620

LED	248-206	€ 688,90	RG 2
-----	---------	----------	------



punktgenaue Lichtwirkung  
Diodenabstand: 2,77 cm




Trafo erforderlich

### ZUBEHÖR

**i Outdoor+**  
ab Seite 34

**i Low Voltage+**  
ab Seite 36



ohne Netzstecker




## ZUBEHÖR Rope Light 230 V

### LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche  
max. Belastbarkeit 480 W

001-021	€ 23,50	RG 2
---------	---------	------



### Rope Light Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W

001-144	€ 9,50	RG 2
---------	--------	------

001-145	€ 9,50	RG 2
---------	--------	------



### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

001-011	€ 21,70	RG 2
---------	---------	------

001-012	€ 21,70	RG 2
---------	---------	------




## ZUBEHÖR Rope Light 36 V

### QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

002-142	€ 9,50	RG 2
---------	--------	------

002-143	€ 7,70	RG 2
---------	--------	------




### Rope Light 36V Extension to QuickFix™

Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

002-145	€ 9,50	RG 2
---------	--------	------

002-146	€ 7,70	RG 2
---------	--------	------



1	244-002 Connector Set	1 Stk.	€ 7,20	RG 2
2	244-003 T-Connector Set	1 Stk.	€ 9,60	RG 2
3	244-005 Crocodile Clip 25 Stk./ Blister	1 Stk.	€ 27,40	RG 2
4	244-006 Kunststoffkleber	1 Stk.	€ 5,80	RG 2
5	244-259 PET Befestigungsschiene	1.5 m	€ 9,30	RG 2
6	244-253 ALU Befestigungsschiene vorgebohrt	1.5 m	€ 13,00	RG 2
7	244-014 Mounting Clips 100 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 28,10	RG 2
8	244-023 Endkappen Set 3 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 5,70	RG 2
9	244-217 Verbinderpins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 8,70	RG 2
10	244-218 Endkappen 10 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 12,60	RG 2
11	244-219 Einspeisepins 10 Stk. / Blister	1 Stk.	€ 8,70	RG 2

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# ANIMATED LIGHT



Garmisch - Deutschland

NEW

PRE  
ANIMATED

## Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichterlebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



Eutin - Deutschland



## Dual Color


- // Kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich



### Dual String Lite® 120 / 12 m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

	<b>029-660</b>	€ 132,70	RG 2
	<b>029-661</b>	€ 135,90	RG 2
	<b>029-662</b>	€ 132,70	RG 2
	<b>029-663</b>	€ 135,90	RG 2



koppel- und erweiterbar

### ZUBEHÖR Dual Color




#### DualColor Polarity Adapter

max. Belastbarkeit: 200 W

**202-207**

€ 12,50 RG 13




#### DualColor Polarity Switch

max. Belastbarkeit: 200 W

**202-206**

€ 132,00 RG 13



#### Controller Pre-Programmed V3




max. Belastbarkeit: 200 W (220C)  
70 x 28 x 40 mm, 0.18 kg

**202-213**

€ 322,10 RG 13

**202-214**

€ 322,10 RG 13



### ZUBEHÖR

Low Voltage+  
ab Seite 36

# ZUBEHÖR QUICKFIX® OUTDOOR+ 230 V



## QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

	<b>001-103</b>	€ 12,10	RG 2
	<b>001-104</b>	€ 12,10	RG 2



## QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W


	<b>001-105</b>	€ 16,60	RG 2
	<b>001-106</b>	€ 16,60	RG 2



## QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m,  
teilbar in 2 Segmente á 5 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

	<b>001-109</b>	€ 40,90	RG 2
	<b>001-110</b>	€ 40,90	RG 2



## LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

	<b>001-011</b>	€ 21,70	RG 2
	<b>001-012</b>	€ 21,70	RG 2



## QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

	<b>001-001</b>	€ 11,30	RG 2
	<b>001-002</b>	€ 11,30	RG 2



## QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™  
mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W


	<b>001-031</b>	€ 17,90	RG 2
	<b>001-032</b>	€ 17,90	RG 2



## QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

	<b>001-111</b>	€ 76,20	RG 2
--	----------------	---------	------



## QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder,  
Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

	<b>001-121</b>	€ 13,60	RG 2
	<b>001-122</b>	€ 13,60	RG 2



## QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen

	<b>001-125</b>	€ 22,00	RG 2
	<b>001-126</b>	€ 22,00	RG 2



## LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,  
mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W  
nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W  
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Sicherung: T8,0A/250V  
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg  
ohne Netzstecker  
zu verwendender Stecker: 001-001

	<b>001-033</b>	€ 210,00	RG 2
--	----------------	----------	------



## LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67,  
mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W  
nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W  
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Sicherung: T8,0A/250V  
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg  
ohne Netzstecker  
zu verwendender Stecker: 001-001


	<b>001-034</b>	€ 227,50	RG 2
--	----------------	----------	------



## QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen


	<b>001-127</b>	€ 39,30	RG 2
	<b>001-128</b>	€ 39,30	RG 2



## QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen


	<b>001-129</b>	€ 69,60	RG 2
	<b>001-130</b>	€ 69,60	RG 2



## QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

	<b>001-131</b>	€ 132,50	RG 2
	<b>001-132</b>	€ 132,50	RG 2



## QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

	<b>001-799</b>	€ 13,30	RG 2
--	----------------	---------	------





Ischgl - Österreich

## ZUBEHÖR QUICKFIX® LOW VOLTAGE+ 230 V

**1** QuickFix™ 3+  
Main Connector



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

003-001 € 19,90 RG 2  
003-002 € 19,90 RG 2



**2** QuickFix™ 36V Power Supply  
100-240V AC



QuickFix™ Divider 2

T-Verbiner, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 1800 W

003-121 € 25,20 RG 2  
003-122 € 25,20 RG 2




**3** QuickFix™ Low Voltage  
Accessories & Products



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

003-125 € 34,40 RG 2  
003-126 € 34,40 RG 2



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W


003-103 € 15,60 RG 2  
003-104 € 15,60 RG 2



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

003-105 € 25,20 RG 2  
003-106 € 25,20 RG 2



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m  
teilbar in 2 Segmente á 5 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

003-109 € 68,20 RG 2  
003-110 € 68,20 RG 2



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

003-111 € 110,60 RG 2



QuickFix™ Pole/Bracket supply cable

Länge: 5 m  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage

003-123 € 42,10 RG 2



Länge: 10 m  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage


003-124 € 65,90 RG 2



QuickFix™ Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

003-161 € 14,70 RG 2



**QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W**  
(max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 100-240V AC  
SEC: 36V DC, (0,2A)  
80 x 35 x 23 mm  
0.15 kg

002-008 € 70,30 RG 2



**QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W**  
(max. 500 LED, min. 100 LED)

DC Netzteil 18 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 100-240V AC  
SEC: 36V DC (0,42A)  
162 x 35 x 23 mm  
0.30 kg

002-009 € 95,20 RG 2



**QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W**  
(max. 2500 LED, min. 500 LED)

DC Netzteil 90 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 90-250V AC  
SEC: 36V DC (2,5A)  
174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

002-018 € 247,20 RG 2



**QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W**  
(max. 3300 LED min. 660 LED)

DC Netzteil 120 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 100-240V AC  
SEC: 36V DC (3,33A)  
200 x 72 x 42 mm, 0.89 kg

002-012 € 285,30 RG 2



**QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W**  
(max. 1975 LED, min. 390 LED)

DC Netzteil 70W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 90-250V AC  
SEC: 36V DC (1.94A)  
150 x 67.5 x 36.5 mm, 0.75 kg

002-011 € 222,40 RG 2



**QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W**  
(max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 100-240V AC  
SEC: 36V DC (0,97A)  
172 x 42,5 x 34 mm, 0.45 kg

002-010 € 139,00 RG 2



**QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W**  
(max. 5500 LED min. 1100 LED)

DC Netzteil 200 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
PRI: 100-240V AC  
SEC: 36V DC (5,56A)  
240 x 72 x 42 mm, 1.07 kg

002-013 € 393,40 RG 2



**LED Mindestbelastung**



Die Netzteile 7.2, 18, 35, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

**ACHTUNG:** Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.

**QuickFix™ Adapter Set**

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)  
max. Belastbarkeit: 200 W

002-799 € 13,70 RG 2



**QuickFix™ Divider 2**

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W

002-122 € 13,70 RG 2

002-121 € 13,70 RG 2




**QuickFix™ Divider 3**

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W

002-126 € 22,20 RG 2

002-125 € 22,20 RG 2



**QuickFix™ Divider 11**

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W

002-130 € 69,60 RG 2

002-129 € 69,60 RG 2



**QuickFix™ Extension 1**

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 200 W

002-104 € 12,30 RG 2

002-103 € 12,30 RG 2



**QuickFix™ Extension 3**

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 200 W

002-106 € 16,80 RG 2

002-105 € 16,80 RG 2




**QuickFix™ Extension 10**

Verlängerungskabel 10 m  
teilbar in 2 Segmente á 5 m  
max. Belastbarkeit: 200 W

002-110 € 41,20 RG 2



002-109 € 41,20 RG 2



**QuickFix™ Pole/Bracket supply cable**


Länge: 10 m  
Abhängig von der Mastgröße  
für Halter (941-039) oder Direktmontage

002-124 € 41,90 RG 2






# Indoor Beleuchtung



**LED String Lite® 120 – 20m**

Länge: 20m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 10.00 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 120  
 ohne Netzstecker

	<b>017-043</b>	€ 102,50	RG 2
	<b>017-044</b>	€ 102,50	RG 2
	<b>017-045</b>	€ 102,50	RG 2



**LED String Lite® 120 – 12m**

Länge: 12m  
 Anzahl der Segmente: 3  
 Lampen pro Segment: 40  
 Länge pro Segment: 4.00 m  
 220-240 V, 10.5 W, LED: 120  
 ohne Netzstecker

	<b>017-041</b>	€ 98,90	RG 2
	<b>017-042</b>	€ 98,90	RG 2



**LED Drape Lite® 300**

Dimension: 2m x 1.5m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 15  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 300  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker


	<b>017-046</b>	€ 269,20	RG 2
--	----------------	----------	------



**Magic String Lite® 240 – 5m**

Länge: 5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 240  
 Länge pro Segment: 5.00 m  
 220-240 V, 14 W, LED: 240  
 ohne Netzstecker

	<b>017-065</b>	€ 231,50	RG 2
	<b>017-066</b>	€ 231,50	RG 2



**Magic String Lite® 60 – 1,25m**

Länge: 5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 240  
 Länge pro Segment: 5.00 m  
 220-240 V, 14 W, LED: 240  
 ohne Netzstecker

	<b>017-071</b>	€ 59,30	RG 2
	<b>017-072</b>	€ 59,30	RG 2



**LED QuickFix™ Main Connector Indoor**

220-240 V  
 max. Belastbarkeit: 480 W

	<b>007-012</b>	€ 21,70	RG 2
	<b>007-011</b>	€ 21,70	RG 2



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# LIGHT MOTIFS



Tallinn - Estland

## Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK-eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



Innsbruck - Österreich

# ORGANICS VON MK ILLUMINATION



Als Branchenvorreiter haben wir uns als erstes Unternehmen bereits 2011 mit der Entwicklung nachhaltiger Produkte beschäftigt, die unsere Kunden nicht nur in punkto Materialien und Langlebigkeit, sondern auch mit einer ansprechenden Optik überzeugen sollen. Aus dem ersten Produkt – dem „Organic Ball“ – entstand rasch eine bunte Serie an unterschiedlichsten Motiven.



überzeugende  
Optik



Langlebigkeit



made in  
Europe



PEFC  
zertifizierte  
Forstwirtschaft

Nachhaltige Design-Produkte funktionieren nur dann, wenn sie auch optisch ansprechend sind. Die natürliche Oberflächen-Optik der Organic-Motive hat unmittelbar überzeugt. Und das nicht nur mit integriertem Licht nach Einbruch der Dunkelheit. Organics haben auch eine wunderbare Tageswirkung.

Motive aus „Organic Materials“ bestehen aus einem Biowerkstoff. Das in die Masse integrierte Polypropylen ist umweltfreundlich und am Ende seines Lebenszyklus' recyclebar – also stofflich wiederverwertbar. Der für die Motive verwendete Holz-Anteil, der bei jedem Motiv rund 40% ausmacht, stammt aus einem Radius, der unter 100 Kilometer von unserem Lieferanten entfernt ist. Zudem nur von Forstwirtschaften, die PEFC zertifiziert sind.

Wann immer ein Produkt hergestellt wird, erfordert dies einen Energie- und Ressourcenaufwand. Deshalb ist es wichtig, dass man Produkte möglichst lange verwenden kann. Im Falle der Organics ist dem so. Organic-Motive können über viele Jahre eingesetzt werden, ohne dass die Optik leidet.

Sämtliche Motive werden in unserer MK-eigenen Manufaktur in Présov, Slowakei, in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Jedes Stück ist ein Einzelstück.



Organic  
Balls & Motifs

auch in  
36 V  
erhältlich




Scan here

ohne  
Netzstecker  
und  
ohne AC/DC


- Rot
- Brilliant Gold
- Blau
- Dunkelblau
- White

	17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg
	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W
	150-059	150-085	150-102
	150-053		
	150-054		
	150-069	150-086	150-103
	☆ 3D / 1 part		☆ 3D / 2 parts
	€ 153,00	€ 156,00	€ 276,00
	RG 8	RG 8	RG 8



- ① Organic Star 150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 2 parts / / € 395,00 / RG 8
- ② Organic Starlet 150-039 / ~ 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 153,00 / RG 8
- ③ Organic Candle 150-014 / ~ 43 x 78 x 43 cm / ~ 3.7 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 379,00 / RG 8  
150-015 / ~ 40 x 90 x 40 cm / ~ 3.8 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 395,00 / RG 8  
150-016 / ~ 35 x 105 x 35 cm / ~ 4.4 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 406,00 / RG 8
- ② Organic Gift 150-148 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 600,00 / RG 8  
150-149 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 600,00 / RG 8  
150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 600,00 / RG 8

QuickFix™ Collection  
230 V & 36 V



1	160-018	Pentor		Ø 45 cm	~ 0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061		€ 147,00	RG 2		
2	160-540	Pentor Contour Light		Ø 45 cm	~ 1.3 kg	36 V / ~13 W	T-1	941-061		€ 137,00	RG 2		
3	160-038	Snow Flake		Ø 55 cm	~ 1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		€ 229,00	RG 2		
4	160-034	Classic Flake		Ø 55 cm	~ 1.2 kg	230 V / ~ 6 W	T-1	941-061		€ 241,00	RG 2		
5	660-131	Comet		~140 x 105 cm	~ 3.2 kg	230 V / ~ 35 W	P-2, 80cm			€ 635,00	RG 5		

Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.



└ ~44 x 60 cm	└ ~55 x 90 cm	└ ~90 x 130 cm
◇ ~0.8 kg	◇ ~1 kg	◇ ~1.5 kg
<b>941-061</b> € 94,80 RG 9	<b>941-017</b> € 105,10 RG 9	<b>941-033</b> € 131,80 RG 9

Schlauchklemme

Ø 80 - 100 mm DIN 3017-AS W4	
<b>941-002</b> € 7,20 RG 9	

Ø 100 - 120 mm DIN 3017-AS W4	
<b>941-003</b> € 9,40 RG 9	

Halbschelle

<b>941-006</b> € 28,20 RG 9
-----------------------------

Halbschelle mit Steckdose

<b>941-738</b> € 51,00 RG 9
-----------------------------

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

	<b>001-011</b> € 21,70 RG 2
	<b>001-012</b> € 21,70 RG 2

## ANIMATED LIGHT



Garmisch - Deutschland

### Animated Light

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Lichterwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelndes Ambiente. Eine Vielzahl an farnefrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichterlebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



## LIGHT MOTIFS



Tallinn - Estland

### Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK-eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



## LIGHT COMPOSITIONS



Wien - Österreich

### Light Compositions

Unsere beliebten zweidimensionalen Lichtmotive für Straßenüberspannungen, Laternen oder Hausfassaden mit entsprechender LED-Technologie lassen sich wunderbar miteinander kombinieren und ergeben somit ein ausgesprochen festliches Gesamtbild. Alle Motive werden ohne Netzstecker ausgeliefert!



## LIGHT SCULPTURES



Hückelhoven - Deutschland

### Animated Light

Mit Liebe zum Detail und in feinsten Handwerkskunst entstehen in unserer hauseigenen Manufaktur wahre Schmuckstücke von höchstem Designanspruch. Leuchtende dreidimensionale Unikate, die ihrem Betrachter echte Glücksmomente bereiten.



## REGISTER

001-001 .....	9, 29, 35	007-012 .....	41	019-333 .....	24	029-118 .....	27
001-002 .....	9, 29, 35	013-125 .....	21	019-334 .....	24	029-119 .....	27
001-011 .....	29, 30, 35, 45	013-126 .....	21	019-335 .....	24	029-128 .....	25
001-012 .....	29, 30, 35, 45	014-100 .....	21	019-336 .....	24	029-129 .....	25
001-021 .....	31	014-103 .....	21	019-337 .....	24	029-149 .....	28
001-031 .....	35	014-104 .....	21	019-338 .....	24	029-150 .....	28
001-032 .....	35	014-106 .....	21	019-339 .....	24	029-151 .....	28
001-033 .....	35	014-148 .....	20	019-340 .....	24	029-152 .....	28
001-034 .....	35	014-445 .....	20	019-341 .....	24	029-167 .....	16
001-103 .....	34	014-450 .....	20	019-342 .....	26	029-353 .....	18
001-104 .....	34	014-855 .....	20, 25	019-343 .....	26	029-354 .....	18
001-105 .....	34	015-078 .....	21	019-344 .....	26	029-355 .....	18
001-106 .....	34	015-079 .....	21	019-345 .....	26	029-356 .....	18
001-109 .....	34	015-080 .....	21	019-346 .....	26	029-357 .....	18
001-110 .....	34	015-081 .....	21	019-347 .....	26	029-358 .....	18
001-111 .....	34	015-218 .....	21	019-348 .....	26	029-359 .....	18
001-121 .....	34	015-219 .....	21	019-349 .....	26	029-360 .....	18
001-122 .....	34	015-357 .....	20	019-350 .....	26	029-660 .....	33
001-125 .....	34	015-359 .....	20	019-351 .....	26	029-661 .....	33
001-126 .....	34	015-367 .....	25	019-352 .....	26	029-662 .....	33
001-127 .....	34	015-388 .....	20	019-353 .....	26	029-663 .....	33
001-128 .....	34	015-389 .....	20	019-357 .....	16	150-001 .....	44
001-129 .....	34	016-008 .....	11	019-358 .....	16	150-014 .....	44
001-130 .....	34	016-011 .....	11	019-359 .....	16	150-015 .....	44
001-131 .....	34	016-106 .....	11	019-361 .....	16	150-016 .....	44
001-132 .....	34	016-202 .....	10	019-362 .....	16	150-039 .....	44
001-141 .....	31	016-203 .....	10	019-368 .....	18	150-053 .....	44
001-142 .....	31	016-412 .....	11	019-396 .....	26	150-054 .....	44
001-143 .....	31	016-426 .....	11	019-398 .....	26	150-059 .....	44
001-144 .....	31	016-428 .....	10	019-400 .....	26	150-068 .....	44
001-145 .....	31	016-435 .....	9	019-404 .....	23	150-069 .....	44
001-799 .....	35	017-041 .....	40	019-405 .....	23	150-085 .....	44
002-008 .....	38	017-042 .....	40	019-406 .....	23	150-086 .....	44
002-009 .....	38	017-043 .....	40	019-407 .....	23	150-102 .....	44
002-010 .....	38	017-044 .....	40	019-408 .....	18	150-103 .....	44
002-011 .....	38	017-045 .....	40	019-419 .....	23	150-148 .....	44
002-012 .....	38	017-046 .....	41	019-420 .....	23	150-149 .....	44
002-013 .....	38	017-065 .....	40	019-428 .....	23	150-150 .....	44
002-018 .....	38	017-066 .....	40	019-429 .....	23	160-018 .....	45
002-103 .....	39	017-071 .....	40	019-430 .....	24	160-034 .....	45
002-104 .....	39	017-072 .....	40	019-432 .....	24	160-038 .....	45
002-105 .....	39	019-001 .....	14	019-435 .....	26	160-540 .....	45
002-106 .....	39	019-003 .....	14	019-436 .....	26	202-206 .....	33
002-109 .....	39	019-004 .....	14	019-437 .....	26	202-207 .....	33
002-110 .....	39	019-061 .....	15	019-438 .....	26	202-213 .....	33
002-121 .....	39	019-062 .....	15	019-439 .....	26	202-214 .....	33
002-122 .....	39	019-065 .....	15	019-440 .....	26	244-002 .....	31
002-124 .....	39	019-066 .....	15	019-441 .....	24	244-003 .....	31
002-125 .....	39	019-101 .....	15	029-001 .....	16	244-005 .....	31
002-126 .....	39	019-102 .....	15	029-002 .....	16	244-006 .....	31
002-129 .....	39	019-103 .....	15	029-003 .....	25	244-014 .....	31
002-130 .....	39	019-104 .....	15	029-004 .....	25	244-023 .....	31
002-142 .....	31	019-237 .....	19	029-009 .....	27	244-217 .....	31
002-143 .....	31	019-238 .....	19	029-010 .....	27	244-218 .....	31
002-145 .....	31	019-274 .....	29	029-011 .....	28	244-219 .....	31
002-146 .....	31	019-278 .....	29	029-012 .....	28	244-253 .....	31
002-799 .....	39	019-309 .....	16	029-013 .....	28	244-259 .....	31
003-001 .....	37	019-310 .....	16	029-014 .....	28	245-030 .....	30
003-002 .....	37	019-311 .....	16	029-019 .....	16	248-200 .....	30
003-103 .....	37	019-312 .....	16	029-024 .....	16	248-201 .....	30
003-104 .....	37	019-313 .....	20	029-048 .....	16	248-202 .....	30
003-105 .....	37	019-314 .....	21	029-049 .....	16	248-203 .....	30
003-106 .....	37	019-316 .....	9	029-056 .....	27	248-204 .....	30
003-109 .....	37	019-317 .....	9	029-058 .....	27	248-205 .....	30
003-110 .....	37	019-323 .....	16	029-059 .....	27	248-206 .....	30
003-111 .....	37	019-324 .....	16	029-067 .....	25	660-131 .....	45
003-121 .....	37	019-325 .....	16	029-068 .....	25	941-002 .....	45
003-122 .....	37	019-326 .....	16	029-086 .....	19	941-003 .....	45
003-123 .....	37	019-327 .....	16	029-087 .....	19	941-006 .....	45
003-124 .....	37	019-328 .....	16	029-089 .....	16	941-017 .....	45
003-125 .....	37	019-329 .....	24	029-098 .....	16	941-033 .....	45
003-126 .....	37	019-330 .....	24	029-111 .....	23	941-061 .....	45
003-161 .....	37	019-331 .....	24	029-113 .....	27	941-738 .....	45
007-011 .....	41	019-332 .....	24	029-115 .....	16		

# SCHURRER

M. SCHURRER & CO. Ges.m.b.H.  
Bayernstraße 39 | 5072 Siezenheim  
T +43 662 85 47 00 0 | F +43 662 85 46 32  
mail@schurrer.at | www.schurrer.at

Enlightening your vision. | [www.mk-illumination.com](http://www.mk-illumination.com)

