

Alles andere ist zu kompliziert.

presto 
vedder

SYSTEM 9365

Zum

Drücken





Im Sauerland zuhause

Im Jahre 1904 gründete die Familie Vedder die Marke Presto im Sauerland in ihrer Heimatstadt Schalksmühle. Trotz einiger Firmenumzüge und stürmischen Zeiten ist „Presto Vedder“ immer verbunden und verwurzelt mit dem Sauerland geblieben. Seit 2016 ist nun auch die Entwicklung, Verwaltung, Vertrieb und große Teile der Fertigung wieder zurück.

Um unsere Verbundenheit mit der Heimat weiter zu vertiefen, haben wir uns dazu entschlossen, unsere neuen Unterputz-Schalterprogramme nach Orten im Sauerland zu benennen.

50 x 50 mm


UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

*-komfortable, einfache und wirtschaftliche Installation
-passend für div. Elektronikensätze verschiedener Hersteller*



EVINGSEN

ist ein Ortsteil der Stadt Altena im märkischen Sauerland und unser Firmensitz. Das Programm besteht aus einem hochwertigen, robusten Duroplastkunststoff, ist zeitlos und klassisch. Farben: Ultraweiß und cremeweiß.



ESLOHE

ist eine Gemeinde im Hochsauerlandkreis - das Schalterprogramm besteht aus einem Thermoplastkunststoff und ist in in verschiedenen Farben erhältlich - ultraweiß, titan sowie als Highlight die besondere Oberfläche und Farbe „Soft Touch“ schwarz. Zusätzliche Glasrahmen in ultraweiß und schwarz runden das Programm ab.



ESLOHE line

ist die Kombination aus der schwungvollen Wippe von ESLOHE und dem markantem Rahmen aus der Serie RÜTHEN. Hier fließen von beiden Programmen Design und Farben ineinander.



RÜTHEN

räumlich gehört die Gemeinde zum Sauerland - das Unterputz Schalterprogramm zeichnet sich durch ein leichtes, schwungvolles Design aus. Wir bieten das Programm in den Farben ultraweiß, silber und schwarz an sowie in den Materialien Thermoplast und Glas.

55 x 55 mm

UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

-stilvolle Konturen im modernen Format



DAHLE

ist wie Evingsen ein Ortsteil der Stadt Altena. Hier ist unsere Kunststoff- und Elektronikfertigung sowie Entwicklung und Konstruktion ansässig. Das Schalterprogramm besticht durch seine sehr moderne Optik im angesagten Format 55x55 mm. Das Programm ist aus Thermoplast gefertigt. Wir bieten Ihnen verschiedene Farbtöne an: Ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau.



DRESEL

ist ein Ortsteil der Stadt Werdohl und liegt im märkischen Sauerland. Das Schalterprogramm ist wie „Dahle“ im Format 55x55 mm erhältlich. Das markante Thermoplast-Programm mit eckigem Design ist ebenfalls in den Farbtönen ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau erhältlich.

AUFPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP44



SYSTEM 9365

neue Technik im bekannten und beliebten Design. So kennen es die meisten - ein hochwertiges, umweltresistentes Thermoplastgehäuse mit einem großen Klemmraum. Für den Einsatz im Außenbereich, in Kellern, Industriegebäuden und Feuchträumen bestens geeignet. Lieferbar in grau/lichtgrau und ultraweiß.

UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP 44



VOLME

ist ein Fluss im Sauerland - wir verbinden damit das neue Unterputz-Schalterprogramm. IP44 wassergeschützt. Lieferbar in ultraweiß und cremeweiß.

W cremeweiß RAL 1013	SI silber	RAL 9006	SW schwarz	RAL 9005	SIG silbergrau	RAL 7001
UW ultraweiß RAL 9010	STSW soft-touch schwarz	RAL 7021	G grau	RAL 7035		
AW arktisweiß RAL 9016	TI titan	RAL 9023	BG basaltgrau	RAL 7016		

Alle RAL Farben ähnlich



SYSTEM 9365

INHALTSVERZEICHNIS

Highlights/Neuheiten	4	Datentechnik Kombinationen	19
Schalter	9	Datentechnik Kombinationen inkl. Einsätze	20
Kontrollschalter	10	Keystone Einsätze	21
Taster	11	45er Module	22
Symbole, Lichtsignal	12	Trennwand, Staubschutz, Leitungseinführungen	23
Schuko-Steckdosen, E-Bike Steckdosen	13	Leitungseinführungen	24
Schalter/Schuko-Steckdosen Kombinationen ..	17	Kabelverschraubungen	25
Jalousiegeräte	18		

Neuheiten

System 9365 Datentechnik

NEU

Datentechnik Anschlussdose

- für den Einsatz verschiedener Keystone-Elemente: RJ45, UAE, Glasfaser...
- einfache Installation von bis zu zwei Keystone-Elementen
- mit 30° Schrägauslass
- mit oder ohne Klappdeckel inkl. Beschriftungstreifen



System 9365 Datentechnik mit Klappdeckel

NEU

Neuheiten

System 9365 Trennwand

NEU





Trennwand

Trennwand für waagerechte sowie senkrechte 2-fach und 3-fach Kombinationen. Nach einfacher Montage erfüllt der Trennsteg die normativen Anforderungen seperat abgesicherter Stromkreise in einer Mehrfachkombination.

System 9365 Kombination Datentechnik, Schuko-Steckdose mit verbauter Trennwand

NEU



Neuheiten

System 9365 45er Modul

NEU

45er Modul

- ein weltweit verbreitetes Baukastensystem im Maß 45x45mm
- flexibel durch den Einsatz verschiedener 22,5er oder 45er Module
- einfache Installation
- LxBxT = 45x45x45,5mm
- mit oder ohne Klappdeckel inkl. Beschriftungsstreifen



Neuheiten

Leitungseinführungen

NEU



Neuheiten

E-Bike Schuko Steckdose

NEU

E-Bike Steckdose

- Steckdose für E-Bikes, E-Scooter
- IP44 geschützt gegen Spritzwasser und Verunreinigungen
- ideal für die Garage oder Keller
- auch mit Beschriftungsfeld oder abschließbar erhältlich



Schalter

Schalter, 10A, 250V ~



Universalschalter 10A, 250V~, Aus-/Wechsel mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93656	1	10/100	grau
93656UW	1	10/100	ultraweiß



Kreuzschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93657	1	10/100	grau
93657UW	1	10/100	ultraweiß



Ausschalter 10A, 250V~, 2-polig, mit 0+1, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93652	1	10/100	grau
93652UW	1	10/100	ultraweiß



Serienschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93655	1	10/100	grau
93655UW	1	10/100	ultraweiß



Doppelwechelschalter 10A, 250V ~, mit Schraub- u. Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93656	1	10/100	grau
93656UW	1	10/100	ultraweiß



Universalschalter 10A, 250V~, Aus-/Wechsel, mit schraublosem Steckanschluss, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93656B	1	10/100	grau
93656BUW	1	10/100	ultraweiß

Kontrollschalter

Kontrollschalter, 10A, 250V ~



Kontrollschalter 10A, 250V~, Aus-/Wechsel, inkl. Beleuchtungseinsatz, roter Linse, schraublosem Steckanschluss

Hinweis: verwenbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung



Ausschalter, 2-polig, 10A, 250V~, inkl. Beleuchtungseinsatz, roter Linse, schraublosem Steckanschluss

Hinweis: verwenbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93966	1	10/100	grau
93966UW	1	10/100	ultraweiß

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93962	1	10/100	grau
93962UW	1	10/100	ultraweiß



Heizung Notschalter, 1-polig, 10A, 250V~, inkl. Beleuchtungseinsatz und Beschriftung, roter Linse, schraublosem Steckanschluss



Heizung Notschalter, 2-polig, 10A, 250V~, inkl. Beleuchtungseinsatz und Beschriftung, roter Linse, schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93961H	1	10/100	grau
93961HUW	1	10/100	ultraweiß

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93962H	1	10/100	grau
93962HUW	1	10/100	ultraweiß

Beleuchtungseinsatz



Beleuchtungseinsatz Sockelmodul
0,8mA, 250V ~

Best-Nr.	WG	VE
193GL	1	10/200

Taster

Taster, 10A, 250V ~



Taster, Schließer, 10A, 250V~, ohne Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss, Linse klar

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9390	1	10/100	grau
9390UW	1	10/100	ultraweiß



Taster, Wechsler, 10A, 250V~, ohne Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss, Linse klar

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93906	1	10/100	grau
93906UW	1	10/100	ultraweiß



Taster, 10A, 250V~, mit getrennter Beleuchtung, inkl. Beleuchtungseinsatz, roter Linse, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9390GL	1	10/100	grau
9390GLUW	1	10/100	ultraweiß



Taster, Schließer, 10A, 250V~, ohne Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Linse klar

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9390NB	1	10/100	grau
9390NB UW	1	10/100	ultraweiß



Taster, Wechsler, 10A, 250V~, ohne Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Linse klar

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93906NB	1	10/100	grau
93906NB UW	1	10/100	ultraweiß



Kontrolltaster, 10A, 250V~, mit roter Linse, mit Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9390K	1	10/100	grau
9390KUW	1	10/100	ultraweiß




Doppeltaster, 10A, 250V~, ohne Beleuchtungseinsatz, Wippe neutral, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9390D	1	10/100	grau
9390DUW	1	10/100	ultraweiß

alle Schalter und Taster haben eine Bemessungslast für SBL last: 100W (R,L,C)

Symbole, Lichtsignal

Symbole



Austauschbare Symbole für Kontrollschalter und -taster

Best-Nr.	WG	VE	Art
90T	1	10/10	Symbol Tür
90L	1	10/10	Symbol Licht
90KL	1	10/10	Symbol Klingel
90N	1	10/10	Linse klar
90R	1	10/10	Linse rot

Beleuchtungseinsatz



Beleuchtungseinsatz Sockelmodul
0,8mA, 250V ~

Best-Nr.	WG	VE
193GL	1	10/200

Lichtsignal



Lichtsignal, 10A, 250V~, inkl.
Beleuchtungseinsatz, Gehäuse grau

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9395ROT	1	10/100	rot
9395GRUEN	1	10/100	grün
9395GELB	1	10/100	gelb
9395N	1	10/100	klar



Schuko-Steckdosen

Schuko-Steckdosen, 16 A, 250V~, DIN 49440



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, mit Klappdeckel, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9320	1	10/100	grau
9320UW	1	10/100	ultraweiß



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, mit Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9320B	1	10/100	grau
9320BUW	1	10/100	ultraweiß



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, mit Klappdeckel, abschließbar, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9320AS...	1	10/100	grau
9320AS...UW	1	10/100	ultraweiß



24 verschiedene Schließungen (101 – 124)

Hinweis: Jede Schließung einzeln bestellbar!

Bei Bestellung bitte gewünschte Schließungsnummer angeben, z.B. 9320AS115, usw.

Schuko-Steckdosen E-Bike / E-Scooter, 16 A, 250V~, DIN 49440 NEU



Schuko-Steckdose E-Bike / E-Scooter, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, mit Klappdeckel bedruckt, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9320E	1	10/100	grau
9320EUW	1	10/100	ultraweiß



Schuko-Steckdose E-Bike / E-Scooter, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, mit Klappdeckel bedruckt, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9320EB	1	10/100	grau
9320EBUW	1	10/100	ultraweiß



Schuko-Steckdose E-Bike / E-Scooter, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, mit Klappdeckel bedruckt, abschließbar, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9320EAS...	1	10/100	grau
9320EAS...UW	1	10/100	ultraweiß



10 verschiedene Schließungen (101 – 110)

Hinweis: Jede Schließung einzeln bestellbar!

Bei Bestellung bitte gewünschte Schließungsnummer angeben, z.B. 9320EAS108, usw.

2-fach Schuko-Steckdosen waagrecht, 16 A, 250 V~, DIN 49440



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, waagrecht, mit Klappdeckel, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermo-
plast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9322W	1	5/50	grau
9322WUW	1	5/50	ultraweiß



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE waagrecht, mit Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermo-
plast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9322WB	1	5/50	grau
9322WBUW	1	5/50	ultraweiß



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, waagrecht, mit Klappdeckel, abschließbar, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermo-
plast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9322WAS...	1	10/100	grau
9322WAS...UW	1	10/100	ultraweiß



24 verschiedene Schließungen (101 – 124)

Hinweis: Jede Schließung einzeln bestellbar!

Bei Bestellung bitte gewünschte Schließungsnummer angeben, z.B. 9322WAS115, usw.

2-fach Schuko-Steckdosen senkrecht, 16 A, 250 V~, DIN 49440



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, senkrecht, mit Klappdeckel, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9322S	1	5/50	grau
9322SUW	1	5/50	ultraweiß



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, senkrecht, mit Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9322SB	1	5/50	grau
9322SBUW	1	5/50	ultraweiß



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE senkrecht, mit Klappdeckel, abschließbar, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9322SAS...	1	5/50	grau
9322SAS...UW	1	5/50	ultraweiß



24 verschiedene Schließungen (101 – 124)

Hinweis: Jede Schließung einzeln bestellbar!

Bei Bestellung bitte gewünschte Schließungsnummer angeben, z.B. 9322SAS115, usw.

3-fach Schuko-Steckdosen waagrecht, 16 A, 250 V~, DIN 49440



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, waagrecht, mit Klappdeckel, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsi-
cherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9323W	1	2/40	grau
9323WUW	1	2/40	ultraweiß

NEU



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, waagrecht, mit Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsi-
cherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9323WB	1	2/40	grau
9323WBUW	1	2/40	ultraweiß

NEU



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, waagrecht, mit Klappdeckel, abschließbar, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklem-
me, aus bruchsi-
cherem Thermoplast

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9323WAS...	1	2/40	grau
9323WAS...UW	1	2/40	ultraweiß



10 verschiedene Schließungen (101 – 110)

Hinweis: Jede Schließung einzeln bestellbar!

Bei Bestellung bitte gewünschte Schließungsnummer angeben, z.B. 9323WAS102, usw.

Schalter/Schuko-Steckdosen Kombination

Kombination Schalter und Taster/Schuko-Steckdose



Kombination
Universalschalter/Schuko-Steckdose,
2-polig + PE

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93206	1	5/50	grau
93206UW	1	5/50	ultraweiß

NEU



Kombination
Ausschalter/Schuko-Steckdose,
2-polig + PE

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93202	1	5/50	grau
93202UW	1	5/50	ultraweiß

NEU



Kombination
Kontrollschalter/Schuko-Steckdose,
2-polig + PE

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93266	1	5/50	grau
93266UW	1	5/50	ultraweiß

NEU



Kombination
Serienschalter/Schuko-Steckdose,
2-polig + PE

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93205	1	5/50	grau
93205UW	1	5/50	ultraweiß

NEU



Kombination
Taster, Schließer/Schuko-Steckdose,
2-polig + PE

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93209	1	5/50	grau
93209UW	1	5/50	ultraweiß

Ist Ihre Wunschkombination nicht dabei?
Gerne fertigen wir Kombinationen nach Ihren
Wünschen, sprechen Sie uns einfach an.

Jalousiegeräte

Jalousieschalter/ -taster, 10 A, 250 V~



Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~, (Schaltknebel-Ausführung), wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion, **1-polig**, mit PE-Klemme, als Tast-/Rast-Version vormontiert

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93291NE01	1	10/100	grau
93291NE01UW	1	10/100	ultraweiß

Jalousieschalter/ -taster, 10 A, 250 V~



Jalousieschalter 10 A, 250 V~, (Wippen-Ausführung), **Schalter** für Doppelwippe, 1-polig, mit PE-Klemme, mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93241D	1	10/100	grau
93241DUW	1	10/100	ultraweiß



Jalousietaster 10 A, 250 V~, (Wippen-Ausführung), **Taster** für Doppelwippe, 1-polig, mit PE-Klemme, mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93281D	1	10/100	grau
93281DUW	1	10/100	ultraweiß

Datentechnik Kombinationen ohne Einsatz

Aufputz Datentechnik, unbestückt

NEU



Keystone-Dose, zur individuellen Bestückung mit bis zu zwei Keystone-Elementen, inkl. Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93DDKL	1	1/20	grau
93DDKLUW	1	1/20	ultraweiß



Keystone-Dose, zur individuellen Bestückung mit bis zu zwei Keystone-Elementen, ohne Klappdeckel

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93DD	1	1/20	grau
93DDUW	1	1/20	ultraweiß

Aufputz Datentechnik, unbestückt + Schuko Steckdose

NEU



Keystone-Dose + Steckdose, 2-fach waagrecht, mit einer Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, inkl. **Trennwand**, zur individuellen Bestückung mit bis zu zwei Keystone-Elementen, inkl. Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
932DDKL	1	1/20	grau
932DDKLUW	1	1/20	ultraweiß



Keystone-Dose + Steckdose, 2-fach waagrecht, mit einer Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, inkl. **Trennwand**, zur individuellen Bestückung mit bis zu zwei Keystone-Elementen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
932DD	1	1/20	grau
932DDUW	1	1/20	ultraweiß

Datentechnik Kombinationen inkl. UAE-Einsätze

NEU

Aufputz Datentechnik inkl. Cat. 6A Keystone 25 Gbit/s



Keystone-Dose, **inkl. einem** Keystone Einsatz Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+, inkl. Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen



Keystone-Dose, **inkl. zwei** Keystone Einsätzen Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+, inkl. Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93DDKLUAE8	1	1/20	grau
93DDKLUAE8UW	1	1/20	ultraweiß

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93DDKLUAE88	1	1/20	grau
93DDKLUAE88UW	1	1/20	ultraweiß



Keystone-Dose, **inkl. einem** Keystone Einsatz Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+, ohne Klappdeckel



Keystone-Dose, **inkl. zwei** Keystone Einsätzen Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+, ohne Klappdeckel

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93DDUAE8	1	1/20	grau
93DDUAE8UW	1	1/20	ultraweiß

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93DDUAE88	1	1/20	grau
93DDUAE88UW	1	1/20	ultraweiß

Aufputz Datentechnik + Schuko Steckdose inkl. Cat. 6A Keystone 25 Gbit/s

NEU



Keystone-Dose + Steckdose, 2-fach waagrecht, **inkl. einem** Keystone Einsatz Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+ und **einer** Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, **inkl. Trennwand**, inkl. Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen



Keystone-Dose + Steckdose, 2-fach waagrecht, **inkl. zwei** Keystone Einsätzen Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+ und **einer** Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, **inkl. Trennwand**, inkl. Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
932DDKLUAE8	1	1/20	grau
932DDKLUAE8UW	1	1/20	ultraweiß

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
932DDKLUAE88	1	1/20	grau
932DDKLUAE88UW	1	1/20	ultraweiß



Keystone-Dose + Steckdose, 2-fach waagrecht, **inkl. einem** Keystone Einsatz Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+ und **einer** Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, **inkl. Trennwand**



Keystone-Dose + Steckdose, 2-fach waagrecht, **inkl. zwei** Keystone Einsätzen Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geschirmt, RJ45, geeignet für PoE+ und **einer** Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, 2-polig + PE, **inkl. Trennwand**

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
932DDUAE8	1	1/20	grau
932DDUAE8UW	1	1/20	ultraweiß

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
932DDUAE88	1	1/20	grau
932DDUAE88UW	1	1/20	ultraweiß

Keystone

Keystone Einsätze



25GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte, zum direktem Anschluss der Datenleitung, RJ 45, Cat. 6A, **25 Gbit/s**, geeignet für PoE+

Best-Nr.	WG	VE
K-CAT6A-25G	1	1/20



BNC-F-Keystone, Schraubanschluss (Buchse/Buchse), Schraubanschluss / Durchführungsbuchse

Best-Nr.	WG	VE
K-BNC-UW	1	1/20



Glasfaser, SC Keystone Modul, Dämpfung MM 0,25dB, Klassifikation OM5 (lime-green), für LWL Patchkabel, Keramikhülse mit Staubschutzkappe

Best-Nr.	WG	VE
K-SC-LWL	1	1/20



Glasfaser, LC-D Keystone Modul, Dämpfung MM 0,25dB, Klassifikation OM5 (lime-green), für LWL Patchkabel, Keramikhülse mit Staubschutzkappe

Best-Nr.	WG	VE
K-LC-LWL	1	1/20



LS-Keystone, schwarz, (Buchse/Buchse), rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6mm², frontseitige Buchse für Bananenstecker Ø 4mm, frontseitiger Kabelklemmanschluss Ø 6mm

Best-Nr.	WG	VE
K-LS-SW	1	1/20



LS-Keystone, rot, (Buchse/Buchse), rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6mm², frontseitige Buchse für Bananenstecker Ø 4mm, frontseitiger Kabelklemmanschluss Ø 6mm

Best-Nr.	WG	VE
K-LS-RT	1	1/20



HDMI-Keystone (Buchse/Buchse), mit Kabelpeitsche (20 cm)

Best-Nr.	WG	VE
K-KP-HDMI-UW	1	1/20

Passende Keystoneeinsätze für das System 9365

45er Module ohne Einsatz

NEU

Aufputz 45er Modulaufnahmen, unbestückt



45er Dose, zur individuellen Bestückung mit 45er Modulen, inkl. Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Einbaumaß 45er Modul L x B x T = 45 x 45 x 45,5mm



45er Dose, zur individuellen Bestückung mit 45er Modulen, ohne Klappdeckel, Einbaumaß 45er Modul L x B x T = 45 x 45 x 45,5mm

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9345KL	1	1/20	grau
9345KLUW	1	1/20	ultraweiß

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
9345	1	1/20	grau
9345UW	1	1/20	ultraweiß



45er Dose, 2-fach, zur individuellen Bestückung mit 45er Modulen, inkl. Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Einbaumaß 45er Modul L x B x T = 45 x 45 x 45,5mm




45er Dose, 2-fach, zur individuellen Bestückung mit 45er Modulen, ohne Klappdeckel, Einbaumaß 45er Modul L x B x T = 45 x 45 x 45,5mm

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93245KL	1	1/20	grau
93245KLUW	1	1/20	ultraweiß

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93245	1	1/20	grau
93245UW	1	1/20	ultraweiß

Maßzeichnung 45er Modul



Trennwand, Leitungseinführungen


Trennwand NEU



Trennwand für waagerechte sowie senkrechte 2-fach und 3-fach Kombinationen. Nach einfacher Montage erfüllt der Trennsteg die normativen Anforderungen separat abgesicherter Stromkreise in einer Mehrfachkombination.

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93TREN	1	1/20	grau

Staubschutz NEU



Universal Staubschutzdichtung für Klappdeckel Keystone

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93STD	1	1/20	grau

Schieber



Schieber geschlossen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
931	1	10/100	grau
931UW	1	10/100	ultraweiß



Schieber offen

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
930	1	10/100	grau
930UW	1	10/100	ultraweiß



Verbindungsstück

**LIEFERBAR
AB MITTE 2023**

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93V	1	10/100	grau

NEU



Schieber EDV, für Daten- und Signalleitungen

**LIEFERBAR
AB MITTE 2023**

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
933	1	10/100	grau
933UW	1	10/100	ultraweiß

Leitungseinführungen

LIEFERBAR
AB MITTE 2023

Schieber

NEU

NEU



Schieber für Kabelverschraubung M12 mit Gewindelänge 15 mm, für Best-Nr.: 93KVM12

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93KV12	1	10/100	grau
93KV12UW	1	10/100	ultraweiß



Schieber für Kabelverschraubung M12, M16 und M20. Für eine feste und dichte Verbindung von Kabel und Gehäuse.

NEU



Schieber für Kabelverschraubung M16 mit Gewindelänge 15 mm, für Best-Nr.: 93KVM16

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93KV16	1	10/100	grau
93KV16UW	1	10/100	ultraweiß

NEU



Schieber für Kabelverschraubung M20 mit Gewindelänge 15 mm, für Best-Nr.: 93KVM20

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93KV20	1	10/100	grau
93KV20UW	1	10/100	ultraweiß

NEU



Schieber für Kabelkanal 18x18 mm

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93KK18	1	10/100	grau
93KK18UW	1	10/100	ultraweiß

NEU



Schieber für Kabelkanal 25x25 mm

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93KK25	1	10/100	grau
93KK25UW	1	10/100	ultraweiß

NEU



Schieber für Installationsrohr M16

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93IR16	1	10/100	grau
93IR16UW	1	10/100	ultraweiß

NEU



Schieber für Installationsrohr M20

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93IR20	1	10/100	grau
93IR20UW	1	10/100	ultraweiß

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen



Kabelverschraubung M12 x 1,5, mit 15 mm Gewinde, für Schieber 93KV12, IP 68, für Kabeldurchmesser von 3 mm - 7 mm

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93KVM12	1	10/100	grau



Kabelverschraubung M16 x 1,5, mit 15 mm Gewinde, für Schieber 93KV16, IP 68, für Kabeldurchmesser von 4,5 mm - 10 mm

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93KVM16	1	10/100	grau



Kabelverschraubung M20 x 1,5, mit 15 mm Gewinde, für Schieber 93KV20, IP 68, für Kabeldurchmesser von 6 mm - 13 mm

Best-Nr.	WG	VE	Farbe
93KVM20	1	10/100	grau

Unser schönes Sauerland

Das Sauerland ist das Land der Berge – es sind 2711 Berge die geografisch in diese Region gehören.

Wie ist eigentlich der Name Sauerland entstanden?

Im plattdeutschen heißt es „Suerland“.

Sauer sind wir nicht! – Ganz im Gegenteil – wir sind bodenständig, lebensfroh und zuvorkommende Landsleute und manchmal etwas stur ;-)

Okay, einen richtigen Dialekt sprechen wir nicht. Wir sprechen wohl erzogen ein ordentliches Hochdeutsch... aber es gibt eine Ansammlung zahlreicher Wörter, welche die Sauerländer Sprache so ausmacht und die wir mit Stolz und Sympathie immer gerne verwenden und in die restliche Republik „verteilen“.

Hier ein paar Kostproben aus unserem Fundus:

- Das Bömmksen: gibt es immer von der Oma oder wird im Karnevalsumzug geworfen. Ein Bömmksen ist ein Hustenbonbon oder auch allgemein eine Süßigkeit.
- Das Pülleken – ein Bier oder einfach eine kleine Flasche. „EIN HELLES PÜLLEKEN“ ist sogar eine echte Biermarke! Wußten Sie eigentlich, dass die größten Brauereien in Deutschland Ihren Standort im Sauerland haben?
- Poofen, groggi sein und Polter: Der Polter ist ein wichtiges Outfit zum Schlafengehen. Er macht das Poofen erst richtig gemütlich, wenn man total groggi ins Bett fällt.
- Ein „Grilleken“ veranstaltet ein Sauerländer immer – egal ob Sommer oder Winter – dabei darf natürlich die typische Sauerländer Wurst nicht fehlen!
- WOLL: Dieses Wort ist wohl das Bekannteste und der Sauerländer sagt es immer am Ende eines jeden Satzes – es ist DAS Identitätsgefühl.
Ist halt schön, woll?

Unsere „Sauerländer Köpfe“ für die neuen Schalterprogramme drücken Lebensfreude aus und zeigen vor allem die Bodenständigkeit zu der wir uns als mittelständisches Unternehmen zählen. Eben typisch sauerländisch.

Vielleicht haben wir Ihnen ein Schmunzeln entlockt und man VERSTEHT uns nun besser, woll!

Einen lieben Gruß sendet aus dem Land der tausend Berge.

Ihr Presto-Vedder Team



Ihr zuverlässiger Partner aus dem Sauerland



SYSTEM 9365

SCHURRER

M. SCHURRER & CO. Ges.m.b.H.
Bayernstraße 39 | 5072 Siezenheim
T +43 662 85 47 00 0 | F +43 662 85 46 32
mail@schurrer.at | www.schurrer.at