



EDVAX DOOR ENTRY



VIEW 
IoT smart life

TAB 5S UP
Mittendrin im
vernetzten
Leben.





Tab 5S Up

**Das neue vernetzte
5'-Touch-
Videohaustelefon.**

Kommunikation der
schönsten Art.
Zuhause oder
unterwegs, in
absoluter Sicherheit.



Flaches Design. Die Essenz der Formen.

Eine einfache, kompakte und funktionale Form. Linien, die sich in der Transparenz des Glas-Covers mit glänzender weißer Optik auflösen. Tab 5S Up, eine kaum wahrnehmbare und diskrete Präsenz an jeder Wand und in jedem Raum.



13 mm

Flaches Profil: nur 13 mm
Wandvorsprung.

Einfaches Design. Alles im Griff.



Verdeckter Lautsprecher
für perfekte Optik.

Kapazitive Tastatur.

Touch-Schalter mit intuitiven Symbolen und LED-Hintergrundbeleuchtung.



Sprechen / Hören



Selbsteinschaltung
des Videohaustelefons



Ruftonabschaltung
während eines Anrufs



Aktivierung der
Zusatzfunktion



Türöffnung

5"-Touchscreen-Display.

Das Farbdisplay gibt ein hochauflösendes Bild (800 x 480 Pixel) der an Tür klingelnden Person wieder.



Anwenderfreundliche grafische Benutzeroberfläche.

Intelligentes Menü mit scrollbaren Seiten und wählbarem weißem oder schwarzem Erscheinungsbild.



Visuelle und akustische Anzeigen.

Ein klarer Ton und ein visuelles Feedback bestätigen die Aktivierung der Funktionen und erleichtern die Bedienung auch durch Sehbehinderte und Hörgeräteträger.

4 Leuchtanzeigen für schnelle Hinweise:



Neue Mitteilungen



WLAN-Verbindungsstatus



Funktion Tür offen



Ruftonabschaltung



Hallo, ich
bringe Ihnen
Ihr Essen




Tab 5S Up. Mittendrin im vernetzten Leben.

Antworten Sie, wo immer Sie sich auch befinden. Zusätzlich zu den herkömmlichen Videosprechfunktionen verfügt Tab 5S über integriertes WLAN, mit dem Sie die Rufe über die neue App Video Door verwalten können. Wenn Sie gerade unterwegs sind und der Kurier eintrifft, dann können Sie mit ihm einen anderen Anlieferungstermin ausmachen; mit einem Tap auf Ihrem Smartphone können Sie Ihren Gast einfach vom Garten oder von der Terrasse aus einlassen. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen, dass man Sie nicht zu Hause antrifft: Jedes Mal, wenn jemand an Ihrer Tür klingelt, wird der Ruf direkt an Ihr Smartphone weitergeleitet.



Video Door



Danke.
Ich komme
sofort

Noch mehr Kontrolle.
Wenn Sie ein Videohaustelefon Tab 5S in Ihrem Ferienhaus, Ihrem Büro oder bei Ihren Angehörigen installieren, können Sie jederzeit kontrollieren, wer an der Tür klingelt.

Tab 5S Up und App Video Door.

Die Funktionen für noch mehr Kontrolle.




Denkbar einfache Konfiguration.

Mithilfe intuitiver Assistenten können Sie die App Video Door mit den Videosprechfunktionen Ihrer Anlage in wenigen und einfachen Schritten koppeln.



INTERNRUF

Außer dem Dialog zwischen zwei Videohaustelefonen im gleichen Gebäude, sind mit der App Video von jeder der verwalteten Anlage aus auch Anrufe vom und zum gekoppelten Mobilgerät möglich. Ein unmittelbarer und direkter Dialog mit dem eigenen Haus und den Angehörigen, die vom Videohaustelefon das Smartphone anrufen können, um beispielsweise Hilfe anzufordern.



DAS EINGANGSTOR ÖFFNEN

Sie sind unterwegs und es fällt Ihnen ein, dass Sie jemanden in Ihr Grundstück hineinlassen müssen. Mit Ihrem Smartphone oder Tablet ist das kein Problem.



DIE ZUSATZFUNKTIONEN AKTIVIEREN

Wenn Sie außer Haus oder im Urlaub sind, reicht eine einfache Geste auf Ihrem Smartphone oder Tablet, zum Beispiel um die Gartenbewässerung zu bedienen. Oder um Tore, Garagen und Türen zu öffnen, die Lichter im Garten oder am Weg einzuschalten.



ALLE KAMERAS KONTROLLIEREN

Auf Ihrem Videohaustelefon, Smartphone oder Tablet haben Sie alle Wohnbereiche immer unter Kontrolle und sehen genau, was vor sich geht. Sie können die Aufnahmen der Kameras Ihrer Anlage ansehen oder die Kamera des Videohaustelefons einschalten, auch wenn niemand geklingelt hat.



Tab 5S Up und App Video Door.

Ihre Bereiche in jeder Situation immer unter Kontrolle.




Tab 5S Up und App Video Door, ein erfolgreiches Team.
Mit einer einzigen App können Sie bis zu 5 verschiedene Videosprechanlagen problemlos und in absoluter Sicherheit verwalten: zum Beispiel die Anlage Ihrer Hauptwohnung, die Ihres Ferienhauses, die in Ihrem Büro und die Ihrer Angehörigen. Darüber hinaus können die Anrufe an bis zu 10 verschiedene Benutzer weitergeleitet werden. Für ein freies, mobiles und unbesorgtes Leben, da Sie immer mit Ihren Wohnbereichen vernetzt sind.



Multi-Anlage

Mit einer einzigen App verwalten Sie bis zu 5 Anlagen.

-  Mein Haus
-  Ferienhaus am Meer
-  Büro
-  Haus meiner Eltern
-  Haus meiner Schwiegereltern



Intuitiv, einfach und vielseitig.

Multi-Benutzer

Das Videohaustelefon leitet die Anrufe an 10 Benutzer weiter.

- (3 Benutzer als Favoriten einstellbar)
-  Joachim
 -  Anna
 -  Mamã
 -  Papá
 -  Friedrich
 -  Monika
 -  Andreas
 -  Bastian
 -  Hans
 -  Marianne



Multi-Sprachen

8 Sprachversionen, darunter auch Arabisch.

Multi-System

App **Video Door** verwaltet und empfängt Benachrichtigungen von 5 verschiedenen Anlagen mit Due Fili Plus sowie IP-Technologie.



Tab 5S Up.


Maximale Installationsflexibilität.

Aufputzinstallation.

Tab 5S Up kann mit der dedizierten Halterung oder anhand einer Unterputzdose direkt an der Wand montiert werden.



Einfache Verkabelung.

Die vom Monitor getrennte Halterung mit abnehmbaren Klemmen ermöglicht eine denkbar einfache Verkabelung. Nach Befestigung der Halterung und Anschluss der Kabel braucht das Gerätegehäuse nur durch Klappen und Andrücken eingerastet zu werden. Die als Manipulationssicherung dienende Schraube verhindert das Trennen der beiden Elemente.



Halbeinbau.

Zur Erzielung des minimalen Wandvorsprungs (13,1 mm) kann Tab 5S anhand der dedizierten Dose für Mauerwerk und Hohlwände mit Griff als Installationshilfe im Halbeinbau montiert werden.





Installation als Tischgerät.

Tab 5S Up kann mit dem speziellen und auf Wunsch erhältlichen Tischzubehör auch als Tischgerät installiert werden. Die ideale Installation für Büros oder den beruflichen Gebrauch.



Auch für die Modernisierung oder Renovierung bestehender Anlagen bestens geeignet.



Sie können Ihre Videosprechanlage in wenigen einfachen Schritten aktualisieren.

Tauschen Sie lediglich Ihr altes Videohaustelefon aus und nutzen Sie die bereits vorhandenen Kabel.

- Tab 5S Up kann in jede bestehende Videosprechanlage Due Fili Plus installiert werden.
- Mit einem einzigen System-Netzteil können bis zu 16 Videohaustelefone installiert werden.
- Einfacher und schneller Konfigurationsassistent per Smartphone und Tablet.




Das TAB Modellangebot. Wir öffnen die Türen zur Welt.

Das TAB Modellangebot wird durch die 5"-Version mit neuem Design und integriertem WLAN abgerundet. Hochwertige Materialien, formschöne Linien, noble Oberflächen sorgen für funktionale Ästhetik und betonte Anwendungsfreundlichkeit. Herausragende technologische Leistungen und breit gefächertes Angebot von Innenstellen mit Haus- und Videohaustelefonen sowie elegante und auf die unterschiedlichsten Wohnstile ausgelegte Komplettlösungen.



TAB 7 und 7S

Elegante und leichte Linien wie alle Tab Serienmodelle, aber mit einer Revolution in Sachen Funktionen. Dank integriertem WLAN und der App Video Door - bietet Tab 7S zusätzlich zu den normalen Videosprechfunktionen ebenfalls die Rufweiterleitung an Smartphones und garantiert somit eine komplette Kontrolle auch von unterwegs.



NEUES TAB 5S UP



TAB 4,3 und TAB FREE 4,3

Das große Display sorgt für uneingeschränkten, freihändigen Kommunikationskomfort und bietet eine großartige Sicht auf das Außenumfeld des Hauses. Ein zugleich kompaktes und elegantes Videohaustelefon, dessen Linien die Kanten sanft abrunden und sich auf einer glatten Oberfläche in Glasoptik auflösen.






Die Vorzüge der Technologie Due Fili Plus.



Die Technologie Due Fili Plus garantiert perfekte Strom-, Audio-, Video- und Datenverbindungen unter allen Geräten. Hiermit lassen sich leistungsstarke Video- und Türsprechanlagen für jeden Gebäudetyp, egal ob Neubau oder Renovierung, auf denkbar einfache Weise realisieren.



BIS ZU 6400 INNENSTELLEN

Mit der Technologie Due Fili Plus lassen sich Anlagen mit bis zu 484 Außenstellen und bis zu 6.400 Innenstellen realisieren. Die Erweiterungsschnittstelle ermöglicht den Ausbau des Systems durch Reproduktion mehrerer Due Fili Plus Anlagen auf bis zu 32 Blöcke und 128 Video-Pförtnerzentralen.

BIS ZU 1200 METERN

Mit der Technologie Due Fili Plus können ausgedehnte Anlagen mit einer Entfernung von 1200 Metern zwischen Innen- und Außenstelle ohne Qualitätseinbußen des Audio- und Videosignals ausgebildet werden. Die Signalübertragung erfolgt durch ein einziges Kabel kleinen Durchmessers mit zwei verdrehten Leitern.

EINFACHE KONFIGURATION

Die Technologie Due Fili Plus zeichnet sich durch eine extrem einfache Programmierung aus. Der Installateur kann die Programmierung der Außenstelle direkt über die Innenstelle vornehmen. Nach der Kennung der Innenstelle kann das System auch einen Audio-/Videoruf von der Außenstelle simulieren, um die erfolgreiche Installation sofort zu überprüfen.

Allgemeine Merkmale.

Tab 5S Up.

Halterung.
Serienmäßig im Lieferumfang des Videohaustelefons Tab 5S Up enthalten und für die Befestigung an Unterputzdosen, Aufputzdosen sowie am Tischzubehör vorgerüstet. Das Videohaustelefon lässt sich extrem einfach einrasten.

Videohaustelefon Tab 5S Up.
Integriertes WLAN für die Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Die App **Video Door** kann Videoanrufe verwalten, die Videoüberwachungskameras ansehen oder die Haustür öffnen, wo immer Sie sich gerade befinden.

5"-LCD-Display.
Kapazitiver Touchscreen für die Verwaltung von Videosprechfunktionen, Internrufen, Regelung der Helligkeit sowie der Gesprächs- und Ruftonlautstärke.

Glänzende weiße Optik.
Glas-Cover für faszinierende Transparenzspielereien.

Kapazitive Tastatur.
5 Touch-Tasten mit Hintergrundbeleuchtung für die unmittelbare Aktivierung der wichtigsten Videosprechfunktionen.

Visuelle und akustische Anzeigen.
Visuelle Feedbacks bestätigen die Aktivierung der Funktionen und erleichtern die Bedienung auch durch Sehbehinderte und Hörgeräteträger.

Laschen zum Einrasten des Videohaustelefons


1

2

Lasche zum Lösen/Sichern des Videohaustelefons von der/an die Halterung.

Klemmenleiste mit Schnellkontakten.
Zur leichteren Verkabelung des Videohaustelefons ist die abnehmbare Klemmenleiste direkt in der Halterung eingefügt. Anhand der Kontakte auf der Klemmenleiste kann das Videohaustelefon schnell an die Anlage angeschlossen werden. Die abnehmbare Klemmenleiste erleichtert den Anschluss des Videohaustelefons, sofern keine Dose vorgesehen und nur das Kabel verfügbar ist.

Installationsvarianten.

Installation	Installationskomponenten
Halbeinbau 	 Mit Halbeinbau-Dose 40590. Aus Kunststoff, kann in Unterputzdosen für Mauerwerkswände und Hohlwände installiert werden. Die Dose garantiert einen Wandvorsprung des Videohaustelefons Tab 5S Up von nur 13,1 mm.
Aufputz 	 Mit Unterputzdosen. Die Halterung ist für die Befestigung auf runden 2-Modul-Unterputzdosen (71701), vertikalen/horizontalen rechteckigen 3-Modul-Dosen (V71303/V71703), rechteckigen 4+4-Modul-Dosen (6149 oder V71318/V71718 mit dem Zubehör 755S) vorbereitet.
	 Mit Dübeln. Sollte nur das Kabel verfügbar sein, kann die Halterung mittels 4 Dübeln an der Wand befestigt werden.
Tischversion 	 Mit Tischzubehör 40595. Aus transparentem Kunststoff mit rutschfesten Gummis und Kabeldurchführung für Due Fili Plus Kabel. Das Tischzubehör wird mit den mitgelieferten Schrauben an der Halterung des Videohaustelefons befestigt.

Tab 5S Up: Vorkonfigurierte Sets Due Fili Plus



Set Freisprech-Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit Technologie Due Fili Plus.

Das Set enthält:

- ein Freisprech-Videohaustelefon TAB 5S Up mit 5"-LCD-Farbbildschirm, mit kapazitivem Tastenfeld und Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Rufweiterleitung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Ruftonabschaltung und Internrufe. Mit integriertem WLAN für den Ruf auf Smartphone mit der App Video Door.
- ein Audio-/Farb-Video-Klingeltableau Serie 1300/E 1 Modul 40151, mit Elektronikeinheit 40135 mit AP- oder UP-Gehäuse.
- ein Netzteil 6922.1 mit Ausgang 30 Vdc, Versorgung 110-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm.

Hauptmerkmale

Videohaustelefon-Set zum Anschluss mit nur 2 ungepoltten (verdrillten) Leitern von Videohaustelefon/Netzteil, Netzteil/Klingeltableau, Klingeltableau/Türschloss, mit Weiterleitung des Rufs über die App Video Door auf Smartphone (nicht beigelegt). Empfohlen wird der Einsatz des Kabels 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.C.100, 732I.E.100, 732I.E.500, nicht beigelegt. Das Set kann mit weiteren Videohaustelefonen und Klingeltableaus erweitert werden.

Versorgungsspannung 110-240 Vac 50/60 Hz.

App Video Door

Unmittelbare und intuitive App für die Steuerung der Videosprechfunktionen über das eigene Smartphone und Tablet. Über die App können dank dem im Videohaustelefon Tab 5S Up integriertem WLAN Rufe vom Klingeltableau empfangen, Internrufe getätigt, die Tür geöffnet, Zusatzfunktionen (Einschaltung der Treppenhausbeleuchtung, Aktivierung der Bewässerung usw.) ausgeführt sowie Textnachrichten gesendet und empfangen oder die aufgenommen Nachrichten abgehört werden.

dank der einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche kann das Gerät (Smartphone oder Tablet) mit selbsterklärenden Schritten und mittels Scannen des am Bildschirm des Videohaustelefon gezeigten QR Codes konfiguriert werden, ohne die Einstellungen des Routers zu ändern oder andere Konfigurationsdienste zu abonnieren. Die App ist durch Ergänzung der neuen Funktionen "Multi-Anlage" und "Multi-Benutzer" aktualisiert worden.



App **Video Door** auf der Vimar Website oder im Apple Store und bei Google Play verfügbar



Tab 5S Up: Vorkonfigurierte Sets Due Fili Plus



Set Freisprech-Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

- ▲ **K40515.E** Set Freisprech-Farb-Videohaustelefon Due Fili Plus für Einfamilienhäuser mit:
- 1 Videohaustelefon Tab 5S Up 40515, weiß, mit integriertem WLAN für Rufwiederholung auf Smartphone,
 - 1 Unterputz- oder Aufputz-KlingelTableau der Serie 1300/E aus eloxiertem Aluminium 40151,
 - 1 Audio-/Video-Elektronikeinheit 40135,
 - 1 Netzteil 6922.1



Video Door

▲ K40515.E

Videohaustelefone Tab 5S Up Due Fili Plus



Freisprech-AP-Videohaustelefone Tab 5S Up

Freisprech-Videohaustelefon mit 5"-LCD-Farbbildschirm. Mit hinterbeleuchteter kapazitiver Tastatur und Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Rufweiterleitung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Ansicht der Videoüberwachungskameras, Ruftonabschaltung und Internrufe.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: Helligkeit, Ruftonlautstärke, Ruftonabschaltung mit Aktivierung der Funktion „Teilnehmer abwesend“ und Ruftonauswahl. Einstellung verschiedener Klingeltöne für Anrufe von unterschiedlichen Sprechstellen, zum Beispiel: Klingeltableau, Etagenruf, Internruf. Das Videohaustelefon ist serienmäßig mit der Funktion Teleschlinge für Hörgeräteträger ausgerüstet.

Hauptmerkmale

- Versorgung: Bus Due Fili Plus.
- Eingang für Zusatzversorgung (6923).
- 5"-LCD-Display, 800x480 Pixel, 16M Farben.
- Spiegelblanke Glanzoptik des Displays, in weiß.
- Kapazitive Touch-Tastatur mit hinterbeleuchteten Symbolen und Touchscreen-Display.
- Visuelle Anzeigen für: neue Benachrichtigungen und Mitteilungen, keine WLAN-Verbindung, Status Tür offen/ Funktion professionelles Büro und Ruftonabschaltung.
- Konfigurierbarer Video-Anrufbeantworter.
- Senden einer prioritären Hilfeanforderung an die Pfortnerzentralen. Funktion nur verfügbar, wenn in der Anlage der Dienst Pfortnerzentrale 40510 installiert ist.
- Anlagenverzeichnis und personalisierbares Favoritenmenü für den Schnellzugriff.

- Benutzerkonfiguration über grafische Benutzeroberfläche.
- Elektronisches Läutwerk: Einstellung von verschiedenen Melodien für Klingeltableau-, Intern- und Etagenrufe.
- Funktion professionelles Büro mit Zeitintervallen und Wochenprogrammierung.
- Eingang für Etagenruf.
- Eingang für Funktion "Warnmeldung".
- Unterstützung für Fernruf auf Smartphone/Tablet über WLAN-Verbindung.
- Vorbereitung für folgende Installationsmöglichkeiten:
 - Halbeinbau auf Mauerwerks- oder Hohlwänden mit Dose 40590.
 - Aufputzinstallation mit Montageplatte zur Befestigung an einer Unterputzdose (rund 2 Module Vimar V71701, rechteckig vertikal/horizontal 3 Module Vimar V71303/ V71703, rechteckig 4+4 Module Elvox 6149 oder Vimar V71318/V71718 mit Zubehör 755S).
 - Als Tischgerät: mit Tischzubehör 40595.
- Abmessungen Videohaustelefon: 148x158x24,4 mm (Aufputzinstallation), 148x158x13,1 mm (Halbeinbau).

Normkonformität

RED-Richtlinie; RoHS-Richtlinie; Normen EN 62368-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN 63000. Vimar SpA erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Datenblatt des Produkts unter der Internetadresse www.vimar.com zur Verfügung. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art. 33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

Tab 5S Up - Tasten und Anzeigen.

Tasten


	Sprechen/Hören: - Beantwortet einen Ruf - Beendet eines Gesprächs
	Türöffnung (Schloss): Aktiviert den Türöffner der im Ruf-/ Gesprächsstatus befindlichen Außenstelle, ansonsten die Haupt-Außenstelle. Die Funktion der Taste kann mittels Programmierung geändert werden.
	Selbsteinschaltung: aktiviert die Haupt-Außenstelle. Die Funktion der Taste kann mittels Programmierung geändert werden.
	Ruftonabschaltung
	Zusatzaktivierung: aktiviert das erste Relais des Systems Due Fili Plus (Aux 1). Die Funktion der Taste kann mittels Programmierung geändert werden.

Anzeigen

	Neue Benachrichtigungen und Mitteilungen.
	Keine Verbindung.
	Tür geöffnet / Funktionsstatus professionelles Büro.
	Rufton abgeschaltet / Bitte nicht stören.

40515 - Display, Tasten und Anschlussklemmenleiste

- A) 5"-LCD-Touchscreen-Display.
B) Mikrofon.
C) Anzeigen.
D) Tasten.
E) Halterung.
F) Klemmenleiste für den Anschluss des Videohaustelefons an: die Due Fili Plus Anlage, eine Außentaste für Etagenruf, ein Läutwerk für die Rufwiederholung und einen Kontakt für die "Funktion Warnmeldung".




Videohaustelefone Tab 5S Up Due Fili Plus





Freisprech-AP-Videohaustelefone Tab 5S Up

- ▲ 40515 Freisprech-AP-Videohaustelefon Tab 5S UP für System Due Fili Plus, integriertes WLAN für Rufweiterleitung an Smartphone mit dedizierter App, 5"-LCD-Farbtouchscreen, kapazitiver Tastatur für Videohaustelefon-Funktionen und Internrufe, Video-Anrufbeantworter, Teleschlinge für Hörgeräte, Halterung für die Befestigung auf rechteckiger oder runder Dose, Aufputzmontage oder Halbeinbau, weiß



Zubehör

- ▲ 40595 Tischzubehör für Videohaustelefone der Serie Tab 5 UP
▲ 40590 Unterputzdose für Videohaustelefone Serie Tab 5 Up (GW 850 °C) für Hohl- und Mauerwerkswände, hellblau



App **Video Door** auf der Vimar Website oder im Apple Store und bei Google Play verfügbar

Mehr Möglichkeiten für Sie

Als professionelles Team bieten wir fachliche Unterstützung und personalisierte Lösungen zur Automation, Vernetzung und Überwachung des Gebäudes mit Fokus auf überzeugende Gesamtästhetik und perfekte Abstimmung sämtlicher Geräte.

vimar.com - unsere Online-Dienstplattform ist 24/7 erreichbar. Das Vimar Know-how, immer verfügbar.

Browsen Sie im Online-Katalog, der detaillierten Datenbank mit all unseren Artikelnummern, technischen Zeichnungen, Bedienungsanleitungen und Fotos der Produkte.

Gehen Sie zum **Link Download** und wählen Sie Ihre Sprache:

- **Kataloge** und **Broschüren** unserer Produkte, Systeme und Lösungen.
- Link **Video-Tutorials**, auch auf YouTube verfügbar.

Klicken Sie in der Homepage auf den Link **News**, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, und auf **Referenzen** für einen Einblick in unsere neuesten **Projekte**.



Energia Positiva. Insieme

