

# Produktkatalog 2020



Münzkassierer  
Wertmarken



# Zeco<sup>®</sup> GmbH

# Inhaltsverzeichnis

## Münzkassierer

Z 1 T	-3-
Z 3 T	-3-
Z 3 TW	-3-
Z 3 L	-4-
Z 3 LD	-4-
Z 3 W	-4-
Z 3 TG	-5-

## Zubehör für Münzkassierer -6-

## Wertmarken / Jeton / Token -7-

## Münzkassierer



Hochwertiger Münzeinwurf ist Sonderzubehör

### ZECO<sup>®</sup> Münzzähler Z 1 T = Schellka<sup>®</sup> 510 - Art. 310010

Münzen- oder Wertmarkenkassierer mit 1 stelliger Anzeige der Restmünzvorlage max. 9 Münzen

In Sekunden , Minuten oder Stunden max. 999 lieferbar.

Standard Einstellung 1 bis 99 Minuten pro Münze, auf Wunsch auch in Sekunden oder Stunde pro Münze .

Münzeinwurf frei wählbar für Münzen 0,10€; 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€ oder Wertmarken, auch für Ihre vorhandene Wertmarke

Betriebsspannung 230V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC.

Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

Schaltkontakt Schließer potentialfrei max. 16A bei 250V AC  $\cos\phi=1$

Betriebstemperatur  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+55^{\circ}\text{C}$ .

Rel.Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehäuse ( Cremeweiß )

Gehäusemaße H B T 260 x 140 x120 mm Schutzklasse IP 23.

Einschubkassette für bis zu 200 Münzen.



Hochwertiger Münzeinwurf ist Sonderzubehör

### ZECO<sup>®</sup> Münzzähler Z 3 T = Schellka<sup>®</sup> 510/3 - Art. 310020

Münzen- oder Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger Restlaufanzeige.

In Sekunden , Minuten oder Stunden max. 999 lieferbar

Standard Einstellung 1 bis 99 Minuten pro Münze, auf Wunsch auch in Sekunden oder Stunde pro Münze .

Münzeinwurf frei wählbar für Münzen 0,10€; 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€ oder Wertmarken, auch für Ihre vorhandene Wertmarke

Betriebsspannung 230V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC.

Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

Schaltkontakt Schließer potentialfrei max. 16A bei 250V AC  $\cos\phi=1$

Betriebstemperatur  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+55^{\circ}\text{C}$ .

Rel.Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehäuse ( Cremeweiß )

Gehäusemaße H B T 260 x 140 x120 mm Schutzklasse IP 23.

Einschubkassette für bis zu 200 Münzen.



Hochwertiger Münzeinwurf ist Sonderzubehör

### ZECO<sup>®</sup> Münzzähler Z 3 T W = Schellka<sup>®</sup> 510/3TK - Art. 310030

**erforderlich für Miele Waschmaschinen und Trockner**

Der Z 3 TW hat eine Tasterfunktion, die es ermöglicht nach Beendigung der Laufzeit, die Tür der Waschmaschine zum Öffnen freizuschalten.

Münzen- oder Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger Restlaufanzeige.

In Sekunden , Minuten oder Stunden max. 999 lieferbar.

Standard Einstellung 1 bis 99 Minuten pro Münze, auf Wunsch auch in Sekunden oder Stunde pro Münze.

Münzeinwurf frei wählbar für Münzen 0,10€; 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€ oder Wertmarken, Auch für Ihre vorhandene Wertmarke

Betriebsspannung 230V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC

Leistungsaufnahme max. 8 Watt.

Schaltkontakt Schließer potentialfrei max. 16A bei 250V AC  $\cos\phi=1$

Betriebstemperatur  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+55^{\circ}\text{C}$ .

Rel.Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.

Stabiles gepulvertes Stahlblechgehäuse ( Cremeweiß )

Gehäusemaße H B T 260 x 140 x120 mm Schutzklasse IP 23.

Einschubkassette für bis zu 200 Münzen.



Hochwertiger Münzeinwurf ist Sonderzubehör

## **Zeco<sup>®</sup> Timer Z 3 L = Schellka<sup>®</sup> 610 - Art. 310040**

Münzen und Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger kWh Anzeige.  
 Max 99,9 kWh  
 einstellbar von 0,1 kWh bis 9,9 kWh. Pro Münze.  
 Interner Impulsgeberzähler.  
 Münzeinwurf von 0,20 bis 2,00 Euro oder Wertmarke.  
 Betriebsspannung 230 V/AC.  
 Leistungsaufnahme max. 8 Watt.  
 Schaltkontaktschließer potentialfrei max. 16A bis 250 V AC  $\cos\phi=1$   
 Betriebstemperatur  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+55^{\circ}\text{C}$ .  
 Rel. Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.  
 Stabiles gepulvertes Stahlblechgehäuse (Cremeweiß)  
 Gehäusemaße H B T 260 x 140 x 120 mm Schutzklasse IP23.  
 Einschubkassette für bis zu 200 Münzen.



Hochwertiger Münzeinwurf ist Sonderzubehör

## **Zeco<sup>®</sup> Timer Z 3 LD = Schellka<sup>®</sup> 610D - Art. 310050**

Münzen und Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger kWh Anzeige.  
 Max 99,9 kWh einstellbar von 0,1 kWh bis 9,9 kWh. Pro Münze.  
 Interner Impulsgeberzähler.  
 Münzeinwurf von 0,20 bis 2,00 Euro oder Wertmarke.  
 Betriebsspannung 380 V/AC.  
 Leistungsaufnahme max. 8 Watt.  
 Schaltkontaktschließer potentialfrei max. 25A bis 440 V AC  $\cos\phi=1$   
 Betriebstemperatur  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+55^{\circ}\text{C}$ .  
 Rel. Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.  
 Stabiles gepulvertes Stahlblechgehäuse (Cremeweiß)  
 Gehäusemaße H B T 260 x 260 x 120 mm Schutzklasse IP23.  
 Einschubkassette für bis zu 200 Münzen.



Hochwertiger Münzeinwurf ist Sonderzubehör

## **Zeco<sup>®</sup> Timer Z 3 W = Schellka<sup>®</sup> 210 - Art. 310060**

Münzen- oder Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger kWh Restabgabeanzeige in Liter max. 999.  
 Abgabemenge einstellbar von 10 bis 990 Liter pro Münze/Wertmarke.  
 Münzeinwurf für Münzen oder Wertmarken.  
 Betriebsspannung 230 V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC.  
 Leistungsaufnahme max. 8 Watt.  
 Schaltkontaktschließer potentialfrei max. 16A bis 250 V AC  $\cos\phi=1$   
 Betriebstemperatur  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+55^{\circ}\text{C}$ .  
 Rel. Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.  
 Stabiles gepulvertes Stahlblechgehäuse (Cremeweiß)  
 Gehäusemaße H B T 260 x 140 x 120 mm Schutzklasse IP23.  
 Einschubkassette für bis zu 200 Münzen.



Hochwertiger Münzeinwurf ist Sonderzubehör

## **Zeco<sup>®</sup> Timer Z 3 TG = Schellka<sup>®</sup> 510/3TG - Art. 310070**

Münzen und Wertmarkenkassierer mit 3 stelliger Restlaufanzeige  
In Sekunden , Minuten oder Stunden max. 999 lieferbar  
Standard Einstellung 1 bis 99 Minuten pro Münze, auf Wunsch auch in  
Sekunden oder Stunde pro Münze .  
Weitere Funktionen sind Türkontaktsteuerung, Zählwerk und Wechselstrom-  
kontrollzähler.  
Münzeinwurf frei wählbar für Münzen 0,10€; 0,20€, 0,50€, 1,00€, 2,00€ oder Wertmarken,  
auch für Ihre vorhandene Wertmarke  
Betriebsspannung 230V/AC oder Schutzkleinspannung 24V/AC.  
Leistungsaufnahme max. 8 Watt.  
Schaltkontakt Schließer potentialfrei max. 16A bei 250V AC [cosφ=1](#)  
Betriebstemperatur -10°C bis +55°C.  
Rel.Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend.  
Stabiles gepulvertes Stahlblechgehäuse ( Cremeweiß )  
Gehäusemaße H B T 260 x 140 x120 mm Schutzklasse IP 23.  
Einschubkassette für bis zu 200 Münzen.

Freiraum für Ihre Notizen:

## Zubehör für Münzgeräte

### Zählwerk:

Das Münzzählwerk zählt die insgesamt eingeworfenen Münzen in dem Münzgerät. Es kann somit eine genaue Abrechnung erfolgen. Das Münzzählwerk wird in das Gerät fest eingebaut und ist nicht rückstellbar.

### Drehstromschütz:

In der Drehstromausführung wird der Strom 4-phasig im Gerät abgeschaltet. Das Drehstromschütz ist im Münzgerät integriert. I max. 4 x 24 Amp.

### Türkontaktsteuerung:

Bei modernen Waschautomaten wird die Fronttür oftmals elektrisch verriegelt. Der Münzautomat schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit den Strom vollständig ab. Sie benötigen jedoch zum Öffnen der Tür elektrische Energie. Durch betätigen eines Tasters erhält die Maschine für eine Minute Strom. In dieser Zeit kann der Benutzer die Waschmaschinentür öffnen, ohne dass eine Münze eingeworfen wird. Dieser Vorgang kann max. 5 mal wiederholt werden.

### Hochwertiger Münzeinwurf:

Dieser Münzeinwurf schützt ihr Gerät vor Missbrauch. Durch ein spezielles Prüfverfahren der Münzen auf Gewicht, Größe, Magnetismus und Rändelung können falsche Geldstücke erkannt und durch Knopfdruck ausgeworfen werden.

### V2A Gehäuse:

Das komplette Münzgehäuse besteht aus Edelstahl.

### Magnetventil R=1/2:

Ermöglicht das elektronische Absperren von Wasser nach Ablauf der eingestellten Zeit, z.B. für Duschen etc. . Technische Daten: R=1/2 Innengewinde, Leistungsaufnahme 9 Watt. Lieferbar in 230 oder 24 Volt 50 Hz.

### Sicherheitstransformatoren:

Leistung	Prim./Sec.	Hz
100 VA	230/24 Volt	50
150 VA	230/24 Volt	50

### Sicherheitsbügel:

Aufbruchhemmender Sicherheitsbügel.

## Wertmarken



Miele T.-Nr. 1699350 / Zeco 350  
passend für Miele-T.-Nr. 1699350



Miele T.-Nr. 11726 / Zeco 726  
passend für Miele-T.-Nr. 11726



Aqua Wertmarke / Zeco Nr 8  
passend für Aqua Wertmarke



Miele T.-Nr. 1699360 / Zeco 360  
passend für Miele-T.-Nr. 1699360



Miele T.-Nr. 11727 / Zeco 727  
passend für Miele-T.-Nr. 11727



AEG Wertmarke / Zeco Nr. 7  
passend für AEG Wertmarke



Miele T.-Nr. 1699370 / Zeco 370  
passend für Miele-T.-Nr. 1699370



Miele T.-Nr. 11729 / Zeco 729  
passend für Miele-T.-Nr. 11729




Blitz Wertmarke 26x1,6 mm



Miele T.-Nr. 1699380 / Zeco 380  
passend für Miele-T.-Nr. 1699380



Miele T.-Nr. 1267940



Profilierte Wertmarke  
25 x 2mm / 27 x 2 mm



Miele T.-Nr. 11721 / Zeco 721  
passend für Miele-T.-Nr. 11721



Miele T.-Nr. 685827  
Miele T.-Nr. 685828



Größe von 0,20 €, 0,50 €,  
1,00 €, 2,00 €



Miele T.-Nr. 11724 / Zeco 724  
passend für Miele-T.-Nr. 11724



Seijsener Wertmarke / Zeco Nr. 14  
passend für Seijsener Wertmarke



Schellka / Zeco AM7

## **...wir haben und liefern alles, was zählt!**

- **Zeco<sup>®</sup>**
- **SchellCount<sup>®</sup>**
- **Schell<sup>®</sup>**
- **Schellka<sup>®</sup>**

sind eingetragene Markennamen  
und garantieren schon seit Jahrzehnten für  
hohe Qualität und kompetenten Service bei  
besten Einkaufspreisen.

# **Zeco GmbH**

Daimlerstraße 14  
25337 Elmshorn

Tel. +49 (0) 4121 4912500  
Fax +49 (0) 4121 4912501

[info@zeco-gmbh.de](mailto:info@zeco-gmbh.de)  
[www.zeco-gmbh.de](http://www.zeco-gmbh.de)